

SOMMERGETREIDE: HERBIZIDE FÜR DAS FRÜHJAHR 2019

Mittel (Auswahl)	Wirkstoff/e, Wirkstoffgehalt/e (g/kg, g/l)	Maximal zugelassene Aufwandmenge (kg/ha, l/ha)	zugelassen in Sommer-					Günstigster Gewässer- abstand ¹⁾ (m) mit Düse (Abdriftminderung)	Günstigster Abstand zur Saumstruktur (m) mit Düse (Abdriftminderung)	Hangauflage	Wirkung ²⁾					
			-weizen	-gerste	-hafer	-roggen	-triticale				Klettenlabkraut	Kamille	Kornblume	Mohn	Storchschnabel (max. 6 Blatt)	
Alliance, Fussa, Acopro	Metsulfuron Diflufenican	57,8 600	0,1	●	●				5 m/75 %	0 m/50 %	ja	●●●●	●●●●	●●	●●●●	●●●●
Antarktis	Florasulam Bifenox	5 480	1,0	●	●	●			20 m/90 %	0 m/90 %	nein	●●	●●	●●	●●	●
Ariane C	Fluroxypyr Florasulam Clopyralid	100 2,5 80	1,5	●	●	●			*/-	0 m/90 %	nein	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●
Artus	Metsulfuron Carfentrazone-ethyl	96,3 400	0,05	●	●	●			5 m/90 %	0 m/75 %	nein	●●	●●	●●●●	●●●●	●●●●
Biathlon 4D + Dash (FHS)	Tritosulfuron Florasulam	714 54	0,07 +1,0	●	●	●	●	●	*/-	0 m/90 %	nein	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●
Boudha	Metsulfuron Tribenuron-methyl	250 250	0,02	●	●	●			5 m/50 %	0 m/90 %	nein	●	●●●●	●	●●	●●●●
Concert SX	Metsulfuron Thifensulfuron	38,4 384,5	0,1	●	●	●			*/75 %	5 m/75 %	ja	●●	●●●●	●	●●	●●
Dirigent SX	Metsulfuron Tribenuron-methyl	137,16 143	0,035	●	●	●			5 m/50 %	0 m/90 %	ja	●	●●●●	●	●●	●●●●
Duplosan DP	Dichlorprop-P	600	1,33	●	●	●			*/-	0 m/90 %	ja	●	●	●	●	●
Duplosan KV	Mecoprop-P	600	1,5	●	●	●			*/-	5 m/75 %	ja	●●●●	●	●●●●	●	●
Duplosan Super	Dichlorprop-P MCPA Mecoprop-P	310 160 130	2,5	●	●	●	●	●	*/90 %	5 m/90 %	ja	●●●	●	●●●	●●●	●
Finy, Savvy	Metsulfuron	192,7	0,025	●	●	●		●	5 m/50 %	0 m/90 %	ja	●	●●	●	●	●
Fluoxane, Klettweg	Fluroxypyr	180	1,0	●	●	●			5 m/75 %	0 m/-	nein	●●●●	●	●	●	●
Omnera LQM	Metsulfuron Thifensulfuron Fluroxypyr	4,82 28,91 135	1,0	●	●				5 m/75 %	5 m/90 %	ja	●●●●	●●●●	●	●	●
Pelican Delta	Metsulfuron Diflufenican	57,8 600	0,1	●	●	●			*/90 %	0 m/75 %	ja	●●●●	●●●●	●●	●●●●	●●●●
Pixaro EC	Halauxifen-methyl Fluroxypyr	12 280	0,5	●	●				*/90 %	0 m/90 %	ja	●●●●	●	●●●	●●	●●●
Pointer Plus	Florasulam Metsulfuron Tribenuron-methyl	105 79,8 83	0,05	●	●	●			*/75 %	5 m/90 %	nein	●●●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●
Pointer SX	Tribenuron-methyl	500	0,45	●	●	●			*/-	0 m/75 %	nein	●	●●●	●●●	●●●●	●●
Primus Perfekt	Florasulam Clopyralid	25 300	0,2	●	●	●			5 m/50 %	0 m/90 %	nein	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●
Primus, Troller, Saracen	Florasulam	50	0,1	●	●	●			*/-	0 m/75 %	nein	●●●●	●●●●	●●●	●●●	●
Saracen Max	Tribenuron Florasulam	578,7 200	0,025		●	●			*/75 %	5 m/90 %	nein	●●●●	●●●	●●●	●●●●	●●
Tomigan 200	Fluroxypyr	200	0,9	●	●	●			*/-	5 m/75 %	nein	●●●●	●	●	●	●
U 46 M-Fluid	MCPA	500	1,4	●	●	●	●		*/-	5 m/75 %	nein	●	●	●●●●	●	●
Zypar	Halauxifen-methyl Florasulam	6 5	1,0	●	●		●		*/90 %	0 m/75 %	ja	●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●●●

¹⁾* = länderspezifischer Mindestabstand; ²⁾ **Wirkung:** ●●●● = sehr gut (99%), ●●● = sehr gut bis gut (95%), ●● = gut (90%), ● = mittel bis gut (80%), ● = Nebenwirkung (60%), ● = keine Bewertung; FHS = Formulierungshilfsstoff; Angaben ohne Gewähr, Gebrauchsanweisung beachten;

Wirkung ²⁾									
Stiefmütterchen (max. 6 Blatt)	Ausfallraps	Vogelmiere	Vergissmeinnicht	Ehrenpreis (max. 6 Blatt)	Taubnesselarten	Hundskerbel	Wegrauke	Wicke	Hinweise
●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●	●●	●●	●	●	●●●●●●	
●	●●	●●	●●	●●	●	●	●●	●●	
●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●	●	●	●●●●●●	●	
●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	Schäden an der Kultur möglich
●●	●●●●●●	●●●●●●	●●	●●	●●	●	●●●●●●	●	
●●●●●●	●●●●●●	●	●●●●●●	●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	
●●	●●●●●●	●●●●●●	●●	●●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●●●●●	
●●●●●●	●●●●●●	●	●●●●●●	●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	vorläufige Einstufung
●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●	●	●	●	●●●●●●	
●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●●●●●	●	●	●	●●●●●●	keine Anwendung auf drainierten Flächen
●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●●●●●	●	●	●	●●●●●●	
●●	●●	●	●	●	●	●	●	●●	
●	●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●●●●●	●	●	●●●●●●	
●●	●●	●●	●●	●	●●●●●●	●	●	●●●●●●	vorläufige Einstufung
●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●	●●	●●●●●●	●	●	●●●●●●	
●	●●	●●	●	●	●●●●●●	●	●	●●●●●●	temperaturunabhängig
●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	früher Einsatz stabilisiert die Wirkung
●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●	●●	●●●●●●	●●●●●●	
●	●●●●●●	●●	●●●●●●	●	●	●	●	●●	
●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●	●	●	●	●	früher Einsatz stabilisiert die Wirkung
●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●	●●	●●●●●●	●●●●●●	vorläufige Einstufung
●	●	●●●●●●	●●●●●●	●	●●●●●●	●	●	●●●●●●	
●	●●●●●●	●	●	●	●	●	●	●●●●●●	
●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●	●●●●●●	●●	●	●●●●●●	temperaturunabhängig