

@agrارheute

TRAKTOREN

digital



DATEN, PREISE, WISSEN

NEUES KOMMT AUF UNS ZU

Bitte Lasche ausdrucken und an die Tabelle legen!

Hersteller Typbezeichnung	
Ausführung (A = Allrad, F = Freisicht, MZ = Mehrzweck)	
Motor	
Hersteller	
Typbezeichnung	
Anzahl Zylinder / Hubraum / Kraftstoff (DK = Diesel)	- / cm ³ / -
Kühlsystem (W = Wasser, L = Luft/ Aufladung (SM = Saug, T = Turbo, LLK = Ladeluftkühler)	- / -
Motorleistung nach ECE-R24 bei Nenndrehzahl	kW (PS)/min-1
Motorleistung nach ISO TR14396 bei Nenndrehzahl	kW (PS)/min-1
Maximale Leistung nach ECE-R24 bei Motordrehzahl	kW (PS)/min-1
Maximale Leistung nach ISO TR14396 bei Motordrehzahl	kW (PS)/min-1
Boostleistung nach ECE-R24 bei Nenndrehzahl	kW (PS)/min-1
Boostleistung nach ISO TR14396 bei Nenndrehzahl	kW (PS)/min-1
Maximale Boostleistung nach ECE-R24 bei Motordrehzahl	kW (PS)/min-1
Maximale Boostleistung nach ISO TR14396 bei Motordrehzahl	kW (PS)/min-1
Maximale Zapfwellenleistung / Konstantleistungsbereich	kW (PS)/min-1
Maximales Drehmoment / Maximales Drehmoment (Boostmodus)/ bei Drehzahl	Nm / Nm / min-1
Drehmomentanstieg (Normalmodus)/ bei Drehzahlabfall (Normalmodus)	% / %
Motoröl-Menge bei Ölwechsel / Ölwechselintervall / Dieseltankinhalt / AdBlue-Tankinhalt	l/h/l/l
Dieselpartikelfilter DPF/ Dieseloxydations-Katalysator DOC / SCR-Katalysator / Abgasnorm (US EPA oder EU 97/68/EC)	- / - / - / -
Getriebe mit Zapfwelle	
Hersteller / Typ	- / -
Getriebebauart / Wendeschaltung / Kriechganggetriebe	- / - / -
Anzahl Vorwärts- / Rückwärtsgänge / Anzahl Lastschaltstufen	- / - / -
Anzahl Gruppen: Vor- / Rückwärts / Gänge im Hauptarbeitsbereich (4 bis 12 km/h)	- / - / -
Maximale Geschwindigkeit vorwärts / rückwärts / Minimale Kriechgeschwindigkeit	km/h / km/h / m/h
Kupplungsbauart (E = Einscheiben, D = Doppel, LK = Lamelle, MSK = Mehrscheibenk., tr = trocken) / Betätigung	
Heckzapfwelle Norm-Drehzahl(en) bei Motordrehzahl Serie	min-1
Heckzapfwelle Schaltbarkeit / Betätigung (mod = moduliert, ZWM = Zapfwellenmanagement)	
Fronthubwerk & -zapfwelle lieferbar / Frontzapfwelle Drehzahl(en) Serie / (Option)	daN / daN / -
Hydraulikanlage	
Heckkraftheber: max. Hubkraft / durchgehende Hubkraft / Kategorie	daN / daN / -
Art der Hubwerksregelung (MHR = mechanisch, EHR = elektr.)	
Frontkraftheber: max. Hubkraft / durchgehende Hubkraft / Kategorie	daN / daN / -
Hydrauliksystem (KS = Konstantstrom, ZRP = Zahnradp., AKP = Axialkolbenp., LS = Loadensing) / Förderstrom / Betriebsdruck	- / l/min / bar
Gemeinsamer Ölhaushalt Getriebe / Hydraulik (ja/nein) / Ölvorrat Serie / Ölvorrat Option	- / l / l
Extern nutzbare Ölmenge (statisch / dynamisch)	l / l
Anzahl Steuergeräte Serie / Option / Art der Steuerventile (prop = proportional, VGM = Vorgewendemanagement)	- / - / -
Fahrwerk	
Vorderachse: Hersteller / Typ / Bauart Lenkung (AL = Achsschenkel, KL = Knicklenkung, PL = Panzerlenkung)	- / -
Vorderachse: Schaltung Allrad / Voreilung Allrad	- / -
Vorderachse: Differentialsperre / Schaltung Differentialsperre	- / -
Hinterachse: Hersteller / Typ	- / -
Hinterachse: Differentialsperre / Schaltung Differentialsperre	- / -
Spurweite vorn / hinten	cm / cm
Standardbereifung vorn / hinten	- / -
Bremsen vorn: Bauart (SB = Scheibe, LB = Lamelle, TB = Trommel, tr = trocken) / Betätigung / Wirkung auf	- / - / -
Bremsen hinten: Bauart (SB = Scheibe, LB = Lamelle, TB = Trommel, tr = trocken) / Betätigung	- / -
Sonstige Daten	
Leergewicht: Gesamt / Vorderachse / Hinterachse	kg / kg / kg
Zulässiges Gesamtgewicht: Gesamt / Vorderachse / Hinterachse	kg / kg / kg
Zulässige Nutzlast: Gesamt / Vorderachse / Hinterachse	kg / kg / kg
Leistungsgewicht/Verstellfelgen	kg / kW / -
Länge / Höhe / Breite	cm / cm / cm
Geringste Höhe (Niedrigkabine) / geringste Breite	cm / cm
Radstand / Bodenfreiheit / Wendekreis ohne Lenkbremse	cm / cm / m (od. cm)
Lautstärke am Fahrerohr bei Vollast (OECD)	dB (A)
Sitz: Hersteller / Typ	- / -
Bauweise des Traktors: (B = Block, HB = Halbrahmen, DR = Dreiviertelrahmen, V = Vollrahmen)	
Stützlast Anhängerkupplung / Stützlast Untenanhängung	kg / kg
Kabine / Kabinenfederung / Klimaanlage (Verfügbarkeit) (KA = Klimaautomatik)	- / - / -
Vorderachsfederung (hp = hydropneumatisch, p = pneumatisch) / Druckluftanlage / drehzahlred. Höchstgeschwindigkeit	- / - / -
Can-Bus-System / Motorgetriebemanagement / Fehlerdiagnose	- / - / -
Vorgewendemanagement / Iso-Bus-Schnittstelle / Lenkhilfe od. Lenkautoma	- / - / -
Preis für Standardausrüstung	
Deutschland / Österreich	€

agrarheute Traktoren 2022

Kubota B 1161	Kubota B 1181	Kubota B 2201	Kubota B 1241	Kubota BX 231	Kubota B 2231
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
Kubota D722	Kubota D782	Kubota D 1105	Kubota D 1105 E-TVCS	Kubota D902-E4-BX	Kubota D 1105
3 / 718 / DK * W/SM	3 / 783 / DK * W/SM	3 / 1123 / DK * W/SM	3 / 1123 / DK * W/SM	3 / 898 / DK * W/SM	3 / 1123 / DK * W/SM
- (0) / 2800 11 (15) / 2800	- (0) / 2800 13 (18) / 2800	- (0) / 2500 15 (20) / 2500	- (0) / 2600 16 (22) / 2600	- (0) / 3200 16 (22) / 3200	- (0) / 2500 17 (23) / 2500
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
- / 2800 - / 2800	- / 2800 - / 2800	- / 2500 - / 2500	- / 2600 - / 2600	- / 3200 - / 3200	- / 2500 - / 2500
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
9,2 / ---	9,2 / ---	12 / ---	14,3 / ---	13,2 / ---	13 / ---
41 / - / 1800 - / -	41 / - / 1800 - / -	68,1 / - / 1600 - / -	72 / - / 1600 - / -	54 / - / 2000 - / -	71 / - / 1600 - / -
2,4 / 200 / 14 / - N/ N/ N/ Stufe V	2,4 / 200 / 14 / - N/ N/ N/ Stufe V	3,1 / 200 / 26 / - N/ N/ N/ Stufe V	3 / 200 / 26 / - N/ N/ N/ Stufe V	3,1 / 200 / 25 / - N/ N/ N/ Stufe V	3,1 / 200 / 26 / - N/ N/ N/ Stufe V
Kubota / - /N/N	Kubota / - /N/N	Kubota / - /N/N	Kubota / - /N/N	Kubota / - /N/N	Kubota / - /N/N
3/1/- 2/2/- 20 / 8 / - E / m	3/1/- 2/2/- 20 / 8 / - E / m	3/3/- 3/3/- 25 / 18 / - E / m	3/1/- 2/2/- 20 / 9 / - E / m	stl/stl/- 2/2/- 16 / 10 / - /	3/3/- 3/3/- 25 / 18 / - E / m
540 m Opt / /	540 m Opt / /	540 m Opt / /	540 m Opt / /	540 m Opt / /	540 m Opt / /
540 / - / I - 450 / - / SK0 ZRP/14,1/123 J / 10,5 / - / 1/3/m	540 / - / I - 450 / - / SK0 ZRP/14,1/123 J / 10,5 / - / 1/3/m	970 / - / I - 600 / - / SK0 ZRP/33/160 J / 16,5 / - / 1/3/m	615 / - / I - 450 / - / SK0 ZRP/26,4/140 J / 14 / - / 0/2/m	550 / - / I - 450 / - / SK0 ZRP/23,5/130 J / 11,6 / - / 4//m	970 / - / I - 600 / - / SK0 ZRP/33/160 J / 16,5 / - / 1/3/m
Kubota / - / AL / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m
77/74; 104 5.00-12;8.00-16 // SB, na/m	77/74; 104 5.00-12;8.00-16 // SB, na/m	83/100 6.00-12;9.50-18 // SB, na/m	73/108 6.00-12;9.50-18 // SB, na/m	91/82 18x8.50-10;26 x 12-12 // SB, na/m	83/100 6.00-12;9.50-18 // SB, na/m
581/-/ 1300/580/1040 719// 53/Opt 236 / 124 / 100 124 / 93 127 / 27 / 360 86	581/-/ 1300/580/1040 719// 45/Opt 236 / 124 / 100 124 / 93 127 / 27 / 360 86	800/-/ 2000/880/1320 1200// 53/Opt 273 / 233 / 125 - / 102 150 / 29 / 420 82	748/-/ 1800/650/1280 1052// 47/Opt 281 / 223 / 102 - / 99 156 / 28 / 460 85	740/-/ 1300/740/960 560// 46/N 243 / 200 / 114 - / 114 140 / 17 / 230 85	800/-/ 2000/880/1320 1200// 47/Opt 273 / 233 / 125 - / 102 150 / 29 / 420 82
Cobo/ B 500 / - Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	Cobo/ B 500 / - Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	Cobo/ B 500 / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N	Cobo/ B 500 / - N / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	Cobo/ B 250 / - Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	Cobo/ B 500 / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N
10.760	12.104	15.469	12.683	13.661	17.166

agrarheute Traktoren 2022

LS Tractor J23 HST	Kubota B 2231H-Cab	Kubota B 2261	Kubota B 2261H-Cab	Kubota BX 261	John Deere X949
/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	H/ Sch
Mitsubishi	Kubota D 1105	Kubota D 1305	Kubota D 1305	Kubota D1005	Yanmar 3TNV76
3 / - / DK W/-	3 / 1123 / DK * W/SM	3 / 1261 / DK * W/SM	3 / 1261 / DK * W/SM	3 / 1001 / DK * W/SM	3 / 903 / DK * W/SM
- (0) / - - (0) / -	- (0) / 2500 17 (23) / 2500	- (0) / 2500 18 (24) / 2500	- (0) / 2500 18 (24) / 2500	- (0) / 3200 18 (24) / 3200	16 (22) / 3400 18 (24) / 3400
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
- / - - / -	- / 2500 - / 2500	- / 2500 - / 2500	- / 2500 - / 2500	- / 3200 - / 3200	- / 3400 - / 3400
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
- / --- - / - / -	16 / --- 78 / - / 1600	15 / --- 84 / - / 1600	16 / --- 78 / - / 1600	13,2 / --- 58 / - / 2000	- / --- 62 / - / 2300
- / - - / - / - / -	- / - 3 / 200 / 26 / -	- / - 3,1 / 200 / 26 / -	- / - 3 / 200 / 26 / -	- / - 3,1 / 200 / 25 / -	- / - 2,6 / 200 / 19,7 / -
N/ N/ N/ -	N/ N/ N/ Stufe V	N/ N/ N/ Stufe V	N/ N/ N/ Stufe V	N/ N/ N/ Stufe V	N/ N/ N/ -
- / - - / -	Kubota / - / N/ N	Kubota / - / N/ N	Kubota / - / N/ N	Kubota / - / N/ N	Kanzaki / - CVT/ N/ N
- / - - / -	stl/ stl/ - - / -	3/3/ - 3/3/ -	stl/ stl/ - - / -	stl/ stl/ - 2/2/ -	- / - - / -
- / - / - - / -	25 / 23 / - /	25 / 18 / - E / m	25 / 23 / - /	16 / 10 / - /	13,7 / 9,7 / - - / -
- eh	540 hyd	540 m	540 hyd	540 m	540 -
- / - / -	Opt / 1000 /	Opt / /	Opt / 1000 /	Opt / /	Opt / 2000 / -
- / - / - -	970 / - / I -	970 / - / I -	970 / - / I -	550 / - / I -	400 / - / I N
- / - / - - / -	600 / - / SK0 ZRP/33,1/155	600 / - / SK0 ZRP/33/160	600 / - / SK0 ZRP/33,1/155	450 / - / SK0 ZRP/23,5/130	- / - / - ZRP/17,6/70
- / - / - - / -	J / 15 / 5 /	J / 16,5 / - /	J / 15 / 5 /	J / 11,6 / - /	- / 6,6 / - - / -
- / - - / -	3/2/m	1/3/m	3/2/m	4//m	1/2/-
LS Mtron / - / AL m / -	Kubota / - / AL /	Kubota / - / AL m /	Kubota / - / AL m /	Kubota / - / AL m /	- / - / AL - / -
- / - - / -	/	/	/	/	K/ - K/ -
- / - - / -	Kubota/ K / m	Kubota/ K / m	Kubota/ K / m	Kubota/ K / m	- / - K/ -
- / - k.A.; k.A.	93/115 27x8.5-15;300/70 R 20	83/100 6.00-12;9.50-18	93/115 27x8.5-15;300/70 R 20	91/82 18x8.50-10;26 x 12-12	- / - 18x8.50-8;26x12-12
- / - SB, na/m	// SB, na/m	// SB, na/m	// SB, na/m	// SB, na/m	- / - SB, na/-
- / - - / - - / -	1015/-/ 2000/880/1600 985//	800/-/ 2000/880/1320 1200//	1015/-/ 2000/880/1600 985//	740/-/ 1300/740/960 560//	513/-/ 1250/450/850 737/-
- / - - / - / - - / -	60/Opt 288 / 206 / 123 - / -	44/Opt 273 / 233 / 125 - / 102	56/Opt 288 / 206 / 123 - / -	41/N 243 / 200 / 114 - / 114	31/N 191 / 198 / 122 161 / 120
- / - / - -	156 / 25 / 420 84	150 / 29 / 420 82	156 / 25 / 420 84	140 / 17 / 230 85	142 / 18 / 600 89
- / - - / -	Cobo/ B	Cobo/ B	Cobo/ B	Cobo/ B	- / - B
- / - - / - / - - / N / -	500 / 75 Opt / N / Opt N / N / N	500 / - Opt / N / Opt N / N / N	500 / 75 Opt / N / Opt N / N / N	250 / - Opt / N / N N / N / N	- / - Opt / N / N N / N / N
- / - / - - / - / -	N / N / N N / N / N	N / N / N N / N / N	N / N / N N / N / N	N / N / N N / N / N	N / N / N N / N / N
- / - / -	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
-	26.122	19.153	27.645	15.045	14.349

agrarheute Traktoren 2022

John Deere X940	LS Tractor XJ 25	John Deere 3025E	New Holland Boomer 25 Compact	LS Tractor MT1.25	Farmtrac 26 HST
H/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St
Yanmar 3TNV76	Mitsubishi S3L2	Yanmar 3TNV88F	Yanmar	Yanmar 3TNV80F	Mitsubishi L3E
3 / 903 / DK * W/SM	3 / 1318 / DK W/SM	3 / 1642 / DK * W/SM	3 / 1267 / DK * W/SM	3 / 1267 / DK W/-	3 / 1318 / DK W/-
16 (22) / 3400 18 (24) / 3400	18 (25) / - - (0) / -	- (0) / 2400 18 (25) / 2400	- (0) / 3000 18 (25) / 3000	18 (25) / 3000 - (0) / 3000	18 (25) / 2700 - (0) / 2700
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / 3400	- / -	- / 2400	- / 3000	- / 3000	- / 2700
- / 3400	- / -	- / 2400	- / 3000	- / 3000	- / 2700
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	12,9 / ---	13 / ---	- / ---	- / ---	- / ---
62 / - / 2300	- / - / 2200	90 / - / 1300	- / - / -	- / - / 1800	- / - / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2,6 / 200 / 19,7 / -	- / - / - / -	4,8 / 200 / 28,5 / -	- / 250 / 25 / -	- / - / - / -	4,3 / 250 / 24 / -
N/ N/ N/ -	N/ N/ N/ Stage V	J/ J/ N/ Stufe V	N/ N/ N/ Euro 5	N/ N/ N/ Stage V	- / - / -
Kanzaki / - CVT/N/N	- / - - / -	- / - CVT/N/N	/ - CVT/S/N	- / - - / -	Escorts / Constant-Mesh -N/S
- / -	stl/stl/-	- / -	stl/stl/-	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13,7 / 9,7 / -	- / - / -	19 / 19,2 / -	15,2 / 15,2 / -	- / - / -	- / - / 0
- / -	- / -	- / -	LK, nass / eh	- / -	tr / m
540	540	540	540	540	540
-	eh	-	eh	eh	m
Opt / 2000 / -	Opt / 2000 / -	Opt / - / -	Opt / /	Opt / 2500 / N	Opt / 2000 / -
400 / - / I N	650 / 480 / I	946 / - / I N	450 / - / I	440 / - / I	750 / - / I MHR
- / - / -	- / - / -	- / - / -	/ - /	- / - / -	600 / - / I
ZRP/17,6/70	-/25,3/155	ZRP/35,2/172	ZRP/17,4 + 7,9 /167	-/17,4/-	KS/20,8/160
- / 6,6 / -	- / - / -	- / 22 / -	J / 12,5 /	- / - / -	J / - / -
- / -	- / -	- / -	- /	- / -	- / -
1/2/-	- / -M	2/3/-	1/1/m	- / -	1/-m
- / - / AL	LS Mtron / - / AL	- / - / AL	/ / AL	LS Mtron / - / AL	Escorts / - / AL
- / -	m / -	- / -	eh /	m / -	m / -
K / -	- / -	K / -	K, selbstsper/ls, ta	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	/	- / -	Escorts/-
K / -	- / -	K / -	K / m	- / -	K / m
- / -	92/95	- / -	/	- / -	- / -
18x8.50-8;26x12-12	23x8.5-12 ;33x12-16.5	25x8.5;16-17.5	;	k.A.;k.A.	6.00-12;8.30-20
- / -	- / -	- / -	//	- / -	- / -
SB, na/-	SB, na/m	SB, na/-	SB, na/hyd	SB, na/m	-nass
472/-/	- / -	1053/-/	655/-/	- / -	1100/-/
1250/450/850	1608/620/1000	2000/880/1200	- / -	- / -	1800/630/1170
778/-/	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29/N	-Opt	-N	35/S	- / -	- / -
191 / 198 / 122	263 / 215 / 118	295 / 242 / 150	247 / 196 / 119	- / - / -	270 / 216 / 104
161 / 120	201 / 103	- / 144,5	- / -	- / -	2110 / 104
139 / 18 / 635	150 / - / 223	159,5 / 36,5 / 573	142 / - / -	- / - / -	142 / 31 / 2000
89	-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	/	- / -	- / -
B	-	B	B	V	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	150 / -
Opt / N / N	Opt / N / Opt	N / N / N	Opt / N / Opt	- / - / -	Opt / N / N
N / N / N	- / N / -	N / N / N	N / N / N	- / N / -	N / N / -
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	- / - / -	N / - / -
N / N / N	- / N / N	N / N / N	N / N / N	- / - / -	N / - / -
11.736	-	19.589	14.960	-	10.499

agrarheute Traktoren 2022

Farmtrac 26	Massey Ferguson MF 1525 H Hydr	John Deere 2026R	John Deere 1026R	New Holland Boomer 25	Kioto CK2810
A/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St
Mitsubishi L3E	Iseki E3CD	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV76	Mitsubishi	Daedong
3 / 1318 / DK W/-	3 / 1498 / DK * W/SM	3 / 1115 / DK * W/SM	3 / 1115 / DK * W/SM	3 / 1320 / DK * W/SM	3 / 1393 / DK * W/SM
18 (25) / 2700 - (0) / 2700	- (0) / 2600 18 (25) / 2600	18 (24) / 3200 18 (25) / 3200	18 (24) / 3200 18 (25) / 3200	- (0) / 2700 20 (27) / 2700	21 (28) / 2600 - (0) / 2600
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
- / 2700 - / 2700	- / 2600 - / 2600	- / 3200 - / 3200	- / 3200 - / 3200	- / 2700 - / 2700	- / 2600 - / 2600
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
- / ---	15 / ---	12,5 / ---	12,8 / ---	- / ---	- / ---
- / - / - - / -	76 / - / 1500 - / -	64 / - / 2000 - / -	64 / - / 2000 - / -	- / - / - - / -	- / - / - - / -
4,3 / 250 / 24 / - - / - / -	3,1 / 200 / 28 / - N/ N/ N/ Stufe V	2,7 / 200 / 20,4 / - N/ N/ N/ Euro 3A	2,7 / 200 / 24 / - N/ N/ N/ Euro 3A	- / 300 / 25 / - N/ N/ N/ Euro 3B	- / - / 25 / - N/ N/ N/ Euro IIIA
Escorts / Constant-Mesh -N/N	Iseki / CVT/S/S	Kanzaki / - CVT/N/N	Kanzaki / - CVT/N/N	/ - CVT/S/N	/ SYN/N/N
- / - / - - / - / 0,63	stl/stl/ 3/3/ 23 / - / - E, tr, selbst / m	- / - / - - / - / - 21 / 19,8 / - - / -	- / - / - - / - / - 16 / 14,6 / - - / -	stl/stl/ - / - / - 15,2 / 15,2 / - LK, nass / eh	stl/stl/ - / - / - 18 / - / - /
540 m Opt / 2000 / -	540 eh Opt / /	540 - Opt / 2101 / 2101	540 - Opt / 2100 / 2100	540 eh Opt / /	540 m N / 2000 /
750 / - / I MHR	600 / - / I MHR	574 / - / I N	534 / - / I N	650 / - / I -	- / - / I -
600 / - / I KS/20,8/160	500 / - / I KS/33,2/150	- / - / 1N ZRP/26,8/137	- / - / 1N ZRP/26,4/138	/ - / ZRP/23 + 11/167	/ - / ZRP/42,9/-
J / - / - - / - 1/-/m	J / 18 / - / 2/2/m	- / 14,4 / - - / - 2/3/-	- / 12,3 / - - / - 2/3/-	J / 20 / - / 1/1/m	/ / - / - /
Escorts / - / AL m / - - / -	Iseki / - / AL m / 1-3 K/	- / - / AL - / - K/	- / - / AL - / - K/	/ / AL eh / K, selbstsper/ls, ta	/ / AL m / /
Escorts / - / K / m	Iseki / K / m	- / - / K / -	- / - / K / -	/ / K / m	/ / /
- / - 6.00-12;8.30-20	- / - 6.00-12;9.50-16	- / - 210/56R12;345/60R15	- / - 18x8.50-10;26x12-12	/ / ;	/ / 23x8.5-12;33x12.5-16.5
- / - / - - / nass	// SB, na/	- / - / - SB, na/-	- / - / - SB, na/-	// SB, na/hyd	// /
1080/-/ 1800/630/1170	865/-/ 1600/750/850	- / - / - 1712/612/1100	- / - / - 1327/612/715	772/-/ - / - / -	- / - / - - / - / -
- / - / - - / -	735// 47/S	- / - / - - / N	- / - / - - / N	- / - / - 39/S	- / - / - - /
270 / 216 / 104 2110 / 104	287 / 241 / 111 203 / -	- / 236 / 120 - / 120	275 / 199 / 120 - / 120	263 / 217 / 118 - / -	279 / 215 / 133 - / -
142 / 31 / 2000 -	156 / 24 / 480 76	160 / - / 502 -	145 / 22 / 465 -	150 / - / - -	152 / - / - -
- / - -	Cobo/ B	- / - B	- / - B	/ / B	/ / B
150 / - Opt / N / N N / N / - N / - / - N / - / -	- / - Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	- / - / - Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	- / - / - Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	- / - / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N	- / - / - Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N
8.975	24.020	16.672	17.166	16.284	13.990

agrarheute Traktoren 2022

New Holland Boomer 30	Kubota B 2311H-Cab	John Deere 2032R	John Deere 3033R	Kubota ST 341	Massey Ferguson MF 1740 M eHydr
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
Mitsubishi	Kubota V 1505	Yanmar 3TNV88C	Yanmar 3TNV88C	Kubota D 1703-M	Iseki
4 / 1500 / DK * W/SM	4 / 1498 / DK * W/SM	3 / 1642 / DK * W/SM	3 / 1642 / DK * W/SM	3 / 1647 / DK * W/SM	3 / 1825 / DK * W/T
- (0) / 2600	- (0) / 2500	- (0) / 2500	23 (31) / 2600	- (0) / 2700	- (0) / 2600
21 (29) / 2600	21 (29) / 2500	23 (31) / 2500	24 (32) / 2600	24 (33) / 2700	26 (35) / 2600
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / 2600	- / 2500	- / 2500	- / 2600	- / 2700	- / 2600
- / 2600	- / 2500	- / 2500	- / 2600	- / 2700	- / 2600
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	18 / ---	17,9 / ---	19,5 / ---	21 / ---	19 / ---
- / - / -	91 / - / 1600	105 / - / 1625	105 / - / 1690	103 / - / 1500	125 / - / 1500
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / 300 / 33 / -	4,1 / 200 / 27 / -	4,8 / 200 / 32,5 / -	4,8 / 200 / 47,6 / -	6,7 / 200 / 29,5 / -	- / - / 40 / -
N/ N/ N/ Euro 3A	N/ N/ N/ Stufe IIIA	J/ J/ N/ Euro 3A	J/ J/ N/ Stufe V	N/ N/ N/ Stufe IIIA	J/ J/ N/ Stufe V
/ -	Kubota / -	- / -	- / -	Kubota / -	Iseki /
CVT/S/N	CVT/N/S	CVT/N/N	CVT/N/N	CVT/N/S	CVT/S/N
stl/stl/-	stl/stl/-	- / -	- / -	stl/stl/-	stl/stl/-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	3/3/-
23,8 / 23,8 / -	25 / 23 / -	26 / 22 / -	34 / 34 / -	34 / 33 / -	26 / - / -
LK, nass / eh	/	- / -	- / -	E / m	E, tr, selbst / m
540	540	540	540	540/540E	540/540E
eh	hyd	-	-	hyd	eh
Opt / /	Opt / 1000 /	Opt / - / -	Opt / 2100 / 2100	Opt / 1000 /	Opt / /
820 / - / I	970 / - / I	946 / - / I	1148 / - / I	1150 / - / I	1200 / - / I
-	-	N	N	-	MHR
/ - /	600 / - / SK0	- / - / 1N	600 / - / I	1000 / - / I/SK0	- / - /
ZRP/31,2 + 15,6/167	ZRP/33,1/155	ZRP/35,2/372	ZRP/57,8/172	ZRP/49/160	KS/55,1/150
J / 32 /	J / 17 /	- / 24,8 / -	- / 26,5 / -	J / 22 /	J / 31 /
- /	6 /	- / -	- / -	10 /	- /
1/1/m	3/2/m	2/5/-	3/5/-	5/1/m	2/4/m
/ / AL	Kubota / - / AL	- / - / AL	- / - / AL	Kubota / - / AL	Iseki / - / AL
eh /	m /	- / -	- / -	m /	m / 1-3
K, selbstsper/ls, ta	/	K/-	K/-	/	K/
/	Kubota/	- / -	- / -	Kubota/	Iseki/
K / m	K / m	K / -	K / -	K / m	K / m
/	105/105	- / -	- / -	95/107	/
;	240/60R12;300/70 R 20	23x8.5;14-17.5	27x8.50-15;41x14-20	24x8.50-14;13.6-16	26x10.5-12; 13.6-16
//	//	- / -	- / -	//	//
SB, na/hyd	SB, na/m	SB, na/-	SB, na/-	SB, na/m	SB, na/
1416/-/-	1065/-/-	- / -	3180/-/-	1250/-/-	1500/-/-
- / -	2000/920/1600	2400/880/1800	3180/1450/1850	2200/920/1880	2000/900/1000
- / -	935//	- / -	- / -	950//	- / -
67/S	51/Opt	- / N	- / N	52/Opt	- / S
301 / 232 / 118	301 / 210 / 123	298 / 237 / 140	315 / 225 / 140	286 / 216 / 130	309 / 217 / 141
- / -	- / 120	- / 140	- / 133,8	- / 122	- / -
167 / - / 488	167 / 32 / 430	172,5 / 30,5 / 492	173 / 30 / 545	161 / 31 / 440	170 / - / 530
-	84	-	-	84	76
/	Cobo/	- / -	- / -	Grammer/MSG 93/511	Cobo/
B	B	B	B	B	B
- / -	500 / 75	- / -	- / -	500 / 75	- / -
Opt / N / Opt	Opt / N / Opt	- / N / N	Opt / N / Opt	S / N / S	S / N / N
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
19.897	29.644	26.118	30.949	31.234	49.000

agrarheute Traktoren 2022

Kubota L 1361 HDW	Kubota L 1361 DW	Kubota ST 371	John Deere 3038E	John Deere 2038R	New Holland Boomer 35
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
Kubota D 1803M-E2 3 / 1826 / DK * W/SM - (0) / 2500 26 (35) / 2500 - / - - / - - / 2500 - / 2500 - / - - / - 21 / --- 123 / - / 1500 - / - 7,1 / 200 / 38 / - N/ N/ N/ Stufe IIIA	Kubota D 1803M-E2 3 / 1826 / DK * W/SM - (0) / 2500 26 (35) / 2500 - / - - / - - / 2500 - / 2500 - / - - / - 21 / --- 123 / - / 1500 - / - 7,1 / 200 / 38 / - N/ N/ N/ Stufe IIIA	Kubota D 1803 3 / 1826 / DK * W/SM - (0) / 2700 27 (37) / 2700 - / - - / - - / 2700 - / 2700 - / - - / - 23 / --- 112 / - / 1500 - / - 6,7 / 200 / 29,5 / - N/ N/ N/ Stufe IIIA	Yanmar 3TNV86CT 3 / 1568 / DK * W/T 26 (36) / 2500 27 (37) / 2500 - / - - / - - / 2500 - / 2500 - / - - / - 22,4 / --- 127 / - / 1625 - / - 4,8 / 200 / 28,5 / - J/ J/ N/ Stufe V	Yanmar 3TNV86CT 3 / 1568 / DK * W/T - (0) / 2500 27 (37) / 2500 - / - - / - - / 2500 - / 2500 - / - - / - 22,5 / --- 127 / - / 1625 - / - 4,8 / 200 / 32,5 / - J/ J/ N/ Euro 3A	Mitsubishi 4 / 1800 / DK * W/SM - (0) / 2700 28 (38) / 2700 - / - - / - - / 2700 - / 2700 - / - - / - - / - - / --- - / - / - - / - - / 300 / 33 / - N/ N/ N/ Euro 3A
Kubota / - CVT/N/N stl/stl/- -/- 25 / 18 / - E / m 540 m Opt / /	Kubota / - /S/N 4/4/- 2/2/- 25 / 8 / - D, tr / m 540 m Opt / /	Kubota / - CVT/N/S stl/stl/- -/- 34 / 33 / - E / m 540/540E hyd Opt / 1000 /	- / CVT/N/N -/- -/- 20 / 20 / - - / - 540 - Opt / - / -	- / - CVT/N/N -/- -/- 26 / 22 / - - / - 540 - Opt / - / -	/ - CVT/S/N stl/stl/- -/- 24,8 / 24,8 / - LK, nass / eh 540 eh Opt / /
906 / - / I - 600 / - / SKO ZRP/45/160 J / 23,5 / 10 / 0/5/m	906 / - / I - 600 / - / I/SKO ZRP/45/160 J / 27,5 / 10 / 0/5/m	1150 / - / I - 1000 / - / I/SKO ZRP/49/160 J / 22 / 10 / 5/1/m	946 / - / I N - / - / - ZRP/35,2/172 - / 22 / - - / - 2/3/-	946 / - / I N - / - / 1N ZRP/35,2/172 - / 24,8 / - - / - 2/5/-	820 / - / I - - / - ZRP/31,2 + 15,6/167 J / 32 / - / 1/1/m
Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m 112/125 260/70-16;360/70-24 // SB, na/m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m 112/125 260/70-16;360/70-24 // SB, na/m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m 95/107 24x8.50-14;13.6-16 // SB, na/m	- / - / AL - / - K/ - / - - / - 27x8.5-15;41x14-20 - / - / - SB, na/-	- / - / AL - / - K/ - / - - / - 24x8.5 ;15-17.5 - / - / - SB, na/-	/ / AL eh / K, selbstsper/ls, ta / K / m / ; // SB, na/hyd
1260/-/ 2300/870/1430 1040// 48/Opt 303 / 232 / 145 - / 135 161 / 35 / 500 84 Cobo/ B 500 / 500 Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	1240/-/ 2300/870/1430 1060// 48/Opt 303 / 232 / 145 - / 135 161 / 35 / 500 84 Cobo/ B 500 / 500 Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	1250/-/ 2200/920/1880 950// 46/Opt 286 / 216 / 130 - / 122 161 / 31 / 440 84 Grammer/MSG 93/511 B 500 / 75 S / N / S N / N / N N / N / N N / N / N	1053/-/ 2000/880/1200 -/- -N 295 / 242 / 150 - / 144,5 159,5 / 36,5 / 573 - - / - N / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	-/- 2400/880/1800 -/- -N 298 / 237 / 140 - / 140 172,5 / 30,5 / 492 - - / - - / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	1460/-/ -/- - / - 52/S 301 / 232 / 118 - / - 167 / - / 488 - / B - / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N
19.738	18.204	34.235	22.659	28.118	21.651

agrarheute Traktoren 2022

New Holland Boomer 40	Reform Metrac G3	Hako Citymaster 1250 Plus	Kubota L 2421 DC	Kubota L 2421 HDC	Kubota L 1421 DW
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
Mitsubishi	Kubota V 2003M	Yanmar 4TNV88	Kubota V 2203-M	Kubota V 2203-M	Kubota V 2203
4 / 2500 / DK * W/SM	4 / 1999 / DK * W/SM	4 / 2189 / DK * W/SM	4 / 2197 / DK * W/SM	4 / 2197 / DK * W/SM	4 / 2197 / DK * W/SM
- (0) / 2600 31 (42) / 2600	- (0) / 2800 32 (44) / 2800	33 (45) / 2600 - (0) / 2600	- (0) / 2700 33 (45) / 2700	- (0) / 2700 33 (45) / 2700	- (0) / 2700 33 (45) / 2700
- / - - / -	- / - - / -	33 / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
- / 2600 - / 2600	- / 2800 - / 2800	- / 2600 - / 2600	- / 2700 - / 2700	- / 2700 - / 2700	- / 2700 - / 2700
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
- / ---	- / ---	- / ---	28 / ---	28 / ---	28 / ---
- / - / - - / -	128,4 / - / 1700 - / -	138 / - / 1560 - / -	142 / - / 1500 - / -	142 / - / 1500 - / -	142 / - / 1500 - / -
- / 300 / 36 / -	8,5 / 200 / 35 / -	- / 250 / 60 / -	8,2 / 200 / 50 / -	8,2 / 200 / 50 / -	7,8 / 200 / 50 / -
N/ N/ N/ Euro 3A	N/ N/ N/ Euro 3A	N/ N/ N/ Stufe IIIA	N/ N/ N/ Stufe IIIA	N/ N/ N/ Stufe IIIA	N/ N/ N/ Stufe IIIA
/ - CVT/S/N	Reform-Werke / SYN/N/N	Sauer-Danfoss / CVT/S/N	Kubota / - /S/Opt	Kubota / - CVT/S/N	Kubota / - /S/N
stl/stl/- -/-	8/8/- -/-	stl/stl/- -/-	16/16/- 2/2/4	stl/stl/2 6/6/4	8/8/- 2/2/4
22,7 / 22,7 / - LK, nass / eh	20,1 / 21,2 / - E, tr / m	30 / 16 / - - /	30 / 24 / 190 E / m	30 / 24 / - E / m	30 / 26 / - E / m
540/540E/1000/Weg eh Opt / /	540 m S / 540 /	- S / - /	540/540E eh Opt / 1000 /	540 eh Opt / 1000 /	540 eh Opt / /
1250 / - / I -	950 / - / III	- / - /	1750 / - / I -	1750 / - / I -	1750 / - / I -
/ - / ZRP/31,2 + 20,8/167	900 / - / I ZRP/27/180	500 / - / 0 KS/74/195	1000 / - / I/SKO ZRP/37/180	1000 / - / I/SKO ZRP/37/180	1100 / - / I ZRP/37/180
N / 43 / - / 2/2/m	N / 8 / - / 3/4/m	J / 60 / - / 2/1/el	J / 43 / 10 / 6/7/m	J / 43 / 10 / 6/7/m	J / 43 / 10 / 1/6/m
/ / AL eh / K, selbstsper/ls, ta / K / m / ; // SB, na/hyd	Reform-Werke / - / AL m / selbstsper/ Reform-Werke/ K / m 157/157 26x12.00-12;26x12.00-12 TB/hyd/4-Rad TB/m	Hako / - / KL - / - / - Hako/ - / - 99/99 26/12.00-12;26/12.00-12 TB, tr/hyd/AZ TB, tr/m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m 113/133 8.00-16;13.6-26 // SB, na/m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m 113/133 8.00-16;13.6-26 // SB, na/m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m 112/114 260/70-16;360/70-24 // SB, na/m
1695/-/ -/-/ -// 55/S 307 / 245 / 149 - / - 176 / - / 520 -	1420/-/ 2250/1450/1450 830// 44/N 298 / 193 / 189 - / - 166,5 / - / 630 -	1490/720/770 2600/1500/1600 1110/780/830 45/N 325 / 199 / 132 - / 122 140 / 15 / - 76	1775/-/ 3500/1360/2140 1725// 54/Opt 339 / 227 / 156 227 / 151 190 / 39 / 600 82	1820/-/ 3500/1360/2140 1680// 55/Opt 339 / 227 / 156 227 / 151 190 / 39 / 600 82	1635/-/ 3230/1360/2140 1595// 50/Opt 317 / 250 / 149 - / 149 190 / 38,5 / 600 84
/ B - / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N	Grammer/ B 500 / - Opt / N / N N / N / N / N / N N / N / N	Grammer/ V 250 / 150 S / N / Opt N / N / N / N / N - / N / N	Grammer/MSG 95 B 600 / 600 S / N / S N / N / N N / N / S N / N / N	Grammer/MSG 95 B 600 / 600 S / N / S N / N / N N / N / S N / N / N	CAB/ B 600 / 500 N / N / N N / N / N N / N / N N / N / N
23.526	-	53.150	37.121	40.370	21.623

agrarheute Traktoren 2022

Kioti DK4510	LS Tractor XR50 Gear	LS Tractor R50 HST	New Holland TD 3.50	New Holland Boomer 50	LS Tractor R50 Gear
A/ St	/ St	/ St	A/ Sch	A/ Sch	/ St
Daedong	Mitsubishi	Mitsubishi	FPT S8000	Mitsubishi	Mitsubishi
4 / 2435 / DK * W/SM	4 / 2505 / DK W/SM	4 / 2505 / DK W/SM	3 / 2900 / DK * W/T, LLK	4 / 2500 / DK * W/SM	4 / 2505 / DK W/SM
34 (46) / 2600 - (0) / 2600	- (0) / - - (0) / -	- (0) / - - (0) / -	- (0) / 2300 35 (48) / 2300	- (0) / 2600 35 (48) / 2600	- (0) / - - (0) / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / 2600	- / -	- / -	- / 2300	- / 2600	- / -
- / 2600	- / -	- / -	- / 2300	- / 2600	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
- / - / -	- / - / -	- / - / -	190 / - / 1400	- / - / -	- / - / -
- / -	- / -	- / -	31 / -	- / -	- / -
- / - / 45 / -	- / - / - / -	- / - / - / -	7,6 / 600 / 52 / -	- / 300 / 36 / -	- / - / - / -
N/ N/ N/ Euro IIIA	N/ N/ N/ -	N/ N/ N/ -	N/ N/ N/ Euro 3A	N/ N/ N/ Euro 3A	N/ N/ N/ -
/	- / -	- / -	CNH / Synchro Sh.	/ -	- / -
SYN/N/S	- / -	- / -	SYN/S/Opt	CVT/S/N	- / -
//4	- / -	- / -	8/8/-	stl/stl/-	- / -
4/4/-	- / -	- / -	2/2/4	- / -	- / -
34,1 / - / -	- / - / -	- / - / -	30 / - / -	22,7 / 22,7 / -	- / - / -
/	- / -	- / -	D, tr / m	/ eh	- / -
540/540E	-	-	540/Weg	540/540E/1000	-
eh	eh	eh	m	eh	eh
Opt / 1000 /	- / - / -	- / - / -	N / /	Opt / /	- / - / -
- / - / I	- / - / -	- / - / -	2200 / - / I/II	1250 / - / I	- / - / -
-	-	-	-	-	-
/ - / I	- / - / -	- / - / -	/ - /	/ - /	- / - / -
ZRP/36,4/-	- / -	- / -	ZRP/36 + 21/190	ZRP/31,2 + 20,8/167	- / -
/ /	- / - / -	- / - / -	J / 23 /	J / 43 /	- / - / -
- /	- / -	- / -	- /	- /	- / -
- / I	- / -	- / -	1/2/m	2/2/m	- / -
/ / AL	LS Mtron / - / AL	LS Mtron / - / AL	CNH / / AL	/ / AL	LS Mtron / - / AL
eh /	m / -	m / -	m /	eh /	m / -
/	- / -	- / -	K, selbstsper/ls, ta	K, selbstsper/ls, ta	- / -
/	- / -	- / -	CNH/	/	- / -
/	- / -	- / -	K / m	K / m	- / -
/	- / -	- / -	/	/	- / -
8.00-16;12.4-24	k.A.;k.A.	k.A.;k.A.	240/70R16;320/85R24	;	k.A.;k.A.
//	- / -	- / -	//AZ	//	- / -
/	SB, na/m	SB, na/m	SB, na/m	SB, na/hyd	SB, na/m
- / -	- / -	- / -	1950/780/1170	1725/-	- / -
- / -	- / -	- / -	3000/1300/1900	- / -	- / -
- / I	- / -	- / -	1050//	- / I	- / -
- /	- / -	- / -	54/S	49/S	- / -
331 / 243 / 160	- / - / -	- / - / -	368 / 178 / 158	307 / 245 / 149	- / - / -
217 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
181 / - / -	- / - / -	- / - / -	205,7 / 33,3 / -	176 / - / 520	- / - / -
-	-	-	80	-	-
/	- / -	- / -	Grammer/	/	- / -
B	-	-	B	B	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Opt / N / N	- / - / -	- / - / -	N / N / N	Opt / N / Opt	- / - / -
/ N / N	- / N / -	- / N / -	N / N / N	N / N / N	- / N / -
N / N / N	- / - / -	- / - / -	N / N / N	N / N / N	- / - / -
N / N / N	- / - / -	- / - / -	N / N / N	N / N / N	- / - / -
18.990	-	-	27.622	24.928	-

agrarheute Traktoren 2022

Kubota L 2501 HDC	Kubota L 2501 GDC	Kubota L 2501 DW	Kubota L 1501 HDW	Kubota L 1501 DW	John Deere 4052M
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
Kubota V 2403 M T	Kubota V 2403 M T	Kubota V 2403 M T	Kubota V 2403-T	Kubota V 2403-T	Yanmar 4TNV86CT
4 / 2434 / DK * W/T	4 / 2434 / DK * W/T	4 / 2434 / DK * W/T	4 / 2434 / DK * W/T	4 / 2434 / DK * W/T	4 / 2091 / DK * W/T
- (0) / 2600 36 (49) / 2600	- (0) / 2600 36 (49) / 2600	- (0) / 2600 36 (49) / 2600	- (0) / 2600 36 (49) / 2600	- (0) / 2600 36 (49) / 2600	- (0) / 2600 38 (52) / 2600
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
- / 2600 - / 2600	- / 2600 - / 2600	- / 2600 - / 2600	- / 2600 - / 2600	- / 2600 - / 2600	- / 2600 - / 2600
- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -	- / - - / -
33 / --- 164 / - / 1500	33 / --- 164 / - / 1500	33 / --- 164 / - / 1500	32 / --- 164 / - / 1500	32 / --- 164 / - / 1500	30,5 / --- 168 / - / 1690
- / - 9,4 / 200 / 54 / - N/ N/ N/ Stufe IIIA	- / - 9,4 / 200 / 54 / - N/ N/ N/ Stufe IIIA	- / - 9,4 / 200 / 54 / - N/ N/ N/ Stufe IIIA	- / - 9,4 / 200 / 54 / - N/ N/ N/ Stufe IIIA	- / - 9,4 / 200 / 54 / - N/ N/ N/ Stufe IIIA	- / - 4,8 / 200 / 57 / - J/ J/ N/ Stufe V
Kubota / - CVT/S/N	Kubota / - LSG/S/S	Kubota / - /S/S	Kubota / - CVT/N/N	Kubota / - /S/N	- / - CVT/N/N
stl/stl/- 6/6/- 30 / 24 / - E / m	24/16/2 2/2/12 30 / 24 / 177 E / m	8/8/- 2/2/4 30 / 24 / 177 E / m	stl/stl/- 3/3/- 30 / 30 / - E / m	8/8/- 2/2/4 30 / 24 / - E / m	- / - - / - 30 / 30 / - - / -
540/540 eh Opt / 1000 /	540/540 eh Opt / 1000 /	540/540E eh Opt / 1000 /	540 eh Opt / /	540 eh Opt / /	540 - Opt / - / -
1750 / - / I - 1000 / - / I/SKO ZRP/36/180 J / 45 / 10 / 6/7/m	1750 / - / I - 1000 / - / I/SKO ZRP/36/180 J / 45 / 10 / 6/7/m	1750 / - / I - 1000 / - / I/SKO ZRP/36/180 J / 45 / 10 / 2/5/m	1750 / - / I/II - 1100 / - / I/SKO ZRP/37/180 J / 45 / 10 / 0/5/m	1750 / - / I/II - 1100 / - / I/SKO ZRP/37/180 J / 45 / 10 / 1/6/m	1420 / - / I N - / - / I ZRP/65,7/172 - / 47,3 / - - / - 3/3/-
Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m	Kubota / - / AL m / / Kubota/ K / m	- / - / AL - / - K/ - / - K / -
113/133 280/70R18;380/70R28 // SB, na/m	115; 113/133 280/70R18;380/70R28 // SB, na/m	115; 113/133 280/70R18;380/70R28 // SB, na/m	115/113 280/70R18;380/70R28 // SB, na/m	115/113 280/70R18;380/70R28 // SB, na/m	- / - 27x10.50-13;44x18.00-18 - / - SB, na/-
1995/-/ 3690/1450/2710 1695// 55/Opt 346 / 224 / 161 - / 145 192 / 40 / 600 82	1960/-/ 3690/1450/2710 1730// 54/Opt 346 / 224 / 161 - / 145 192 / 40 / 600 82	1730/-/ 3500/1450/2710 1770// 48/Opt 346 / 224 / 161 - / 145 192 / 40 / 600 82	1850/-/ 3435/1450/2710 1585// 51/Opt 325 / 254 / 149 - / 149 192 / 40 / 600 84	1805/-/ 3435/1450/2710 1630// 50/Opt 325 / 254 / 149 - / 149 192 / 40 / 600 84	1710/-/ 4000/1600/2500 2290/-/ -N 339 / 237 / 150 - / 143 185 / 35 / 492 -
Grammer/MSG 93/511 B 600 / 600 Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N	Grammer/MSG 93/511 B 600 / 600 Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N	CAB/ B 600 / 600 Opt / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	CAB/ B 600 / 600 N / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	CAB/ B 600 / 600 N / N / N N / N / N N / N / N N / N / N	- / - B - / - - / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N
41.138	40.423	25.009	26.322	23.950	30.521

agrarheute Traktoren 2022

John Deere 4052R	SAME Delfino 50	SAME Delfino 50 BASSO	Lamborghini Sprint 50	Lamborghini Sprint 50 Basso	LS Tractor MT3.60 Gear
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St
Yanmar 4TNV86CT	Perkins 404J-E22T	Perkins 404J-E22T	Perkins 404J-E22T	Perkins 404J-E22T	LS MTRON L3CRV-T7
4 / 2091 / DK *	4 / 2216 / DK *	4 / 2216 / DK *	4 / 2216 / DK *	4 / 2216 / DK *	3 / 1879 / DK
W/T	W/T	W/T	W/T	W/T	W/T
- (0) / 2600	- (0) / 2600	- (0) / 2600	- (0) / 2600	- (0) / 2600	42 (58) / -
38 (52) / 2600	38 (52) / 2600	38 (52) / 2600	38 (52) / 2600	38 (52) / 2600	- (0) / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	38 / -	38 / -	38 / -	38 / -	- / -
- / 2600	- / 2600	- / 2600	- / 2600	- / 2600	- / -
- / 2600	- / 2600	- / 2600	- / 2600	- / 2600	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
30,2 / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
168 / - / 1690	145 / - / 1600	145 / - / 1600	145 / - / 1600	145 / - / 1600	- / - / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4,8 / 200 / 55,6 / -	6 / 500 / 40 / -	6 / 500 / 40 / -	6 / 500 / 40 / -	6 / 500 / 40 / -	- / - / - / -
J/ J/ N/ Stufe V	J/ J/ N/ Stufe V	J/ J/ N/ Stufe V	J/ J/ N/ Stufe V	J/ J/ N/ Stufe V	J/ - / - / Stage V
- / -	SDF / -	SDF / -	SDF / -	SDF / -	- / -
CVT/N/N	SYN/S/Opt	SYN/S/Opt	SYN/S/Opt	SYN/S/Opt	- / -
- / -	12/12/-	12/12/-	12/12/-	12/12/-	- / -
- / -	3/3/6	3/3/6	3/3/6	3/3/6	- / -
30 / 30 / -	30 / 30 / 260	30 / 30 / 230	30 / 30 / 260	30 / 30 / 230	- / - / -
- / -	D, tr / m	D, tr / m	D, tr / m	D, tr / m	- / -
540	540/540E/Weg	540/540E/Weg	540/540E/Weg	540/540E/Weg	-
-	m	m	m	m	eh
Opt / - / -	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	- / - / -
1420 / - / I	1200 / - / I / II	1200 / - / I / II	1200 / - / I / II	1200 / - / I / II	- / - / -
N	MHR	MHR	MHR	MHR	-
- / - / I	600 / - /	600 / - /	600 / - /	600 / - /	- / - / -
ZRP/65,7/172	KS/30/180	KS/30/180	KS/30/180	KS/30/180	- / -
- / 47,3 / -	J / 30 /	J / 30 /	J / 30 /	J / 30 /	- / - / -
- / -	- /	- /	- /	- /	- / -
3/5/-	2/3/m	2/3/m	2/3/m	2/3/m	- / -
- / - / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	LS Mtron / - / AL
- / -	m / -	m / -	m / -	m / -	m / -
K/-	K/eh	K/eh	K/eh	K/eh	- / -
- / -	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	- / -
K / -	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	- / -
- / -	106/103	108/104	106/103	108/104	- / -
27x10.50-14;44x18.00-15	280/70R16;360/70R24	240/70R16;360/70R20	280/70R16;360/70R24	240/70R16;360/70R20	k.A.;k.A.
- / -	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	- / -
SB, na/-	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/m
2120/-/	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4000/1600/2500	2400/1000/1400	2400/1000/1400	2400/1000/1400	2400/1000/1400	- / -
1880/-/	900/-/	1015/-/	900/-/	1015/-/	- / -
-/N	-/S	-/S	-/S	-/S	- / -
339 / 237 / 150	303 / 133,6 / 140,6	303 / 129,6 / 140,6	303 / 133,6 / 140,6	303 / 129,6 / 140,6	- / - / -
- / 143	- / 137,7	- / 137,5	- / 137,7	- / 137,5	- / -
185 / 35 / 492	180 / 39 / -	180 / 33 / -	180 / 39 / -	180 / 33 / -	- / - / -
-	84,1	84,1	84,1	84,1	-
- / -	/	/	/	/	- / -
B	B	B	B	B	-
- / -	445 / -	445 / -	445 / -	445 / -	- / -
- / N / Opt	Opt / N / Opt	Opt / N / Opt	Opt / N / Opt	Opt / N / Opt	- / - / -
N / N / N	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	- / N / -
N / N / N	N / N / -	N / N / -	N / N / -	N / N / -	- / - / -
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	- / - / -
45.622	34.910	34.760	34.916	34.760	-

agrarheute Traktoren 2022

SAME Delfino 60	Lamborghini RF 70 Trend	SAME Frutteto 70 Natural	SAME Dorado 70 Natural	Deutz-Fahr 5070 D Ecoline	Holder C 65 TC
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ St	A/ Sch
Perkins 404J-E22T	SDF FARMotion	SDF FARMotion	SDF FARMotion	SDF FARMotion	Kubota V2607-CR-TE3B
4 / 2216 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	4 / 2615 / DK *
W/T	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T
- (0) / 2600	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	48 (65) / 2400
44 (59) / 2600	48 (65) / 2200	48 (65) / 2200	48 (65) / 2200	48 (65) / 2200	- (0) / 2400
- / -	48 / -	48 / -	- / -	- / -	- / -
43,5 / -	- / -	- / -	48 / -	48 / -	- / -
- / 2600	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2400
- / 2600	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2400
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	18 / ---
170 / - / 1600	292 / - / 1500	292 / - / 1500	292 / - / 1500	292 / - / 1600	225 / - / -
- / -	40 / -	40 / -	41 / -	41 / -	- / -
6 / 500 / 40 / -	8,5 / 600 / 65 / -	8,5 / 600 / 65 / -	8,5 / 600 / 90 / -	6,7 / 500 / 75 / -	8,5 / 500 / 65 / -
J/ J/ N/ Stufe V	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	J/ J/ N/ Euro 5
SDF / -	SDF /	SDF /	SDF /	SDF / -	Holder /
SYN/S/Opt	SYN/S/Opt	SYN/S/Opt	SYN/Opt/S	SYN/S/Opt	CVT/S/N
12/12/-	30/15/-	30/15/-	15/15/-	10/10/-	stl/stl/-
3/3/6	3/3/-	3/3/-	3/3/5	2/2/5	- / - / -
30 / 30 / 260	40 / 40 / 280	40 / 40 / 280	40 / 40 / 237	40 / 40 / 280	40 / 40 / -
D, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	/ hyd
540/540E/Weg	540	540	540/540E	540/540E	540
m	m	m	m	m	eh
Opt / 1000 /	N / - /	N / - /	N / /	N / - /	S / 1000 / 540
1200 / - / I / II	3050 / - / II	3050 / - / II	3500 / - / II	3600 / - / II	1100 / 1100 / IN/I
MHR	MHR	MHR	MHR	MHR	-
600 / - /	- / - / II	- / - / II	/ - /	- / - / -	1100 / 1100 / IN/I
KS/30/180	KS/42/190	KS/42/190	KS/50/180	KS/42 (50)/185	ZRP/34/180
J / 30 /	J / 35,5 /	J / 35,5 /	J / - /	J / 41 /	J / 35 /
- /	- / -	- / -	- /	15 / 10	- /
2/3/m	2/3/m	2/3/m	1/3/m	2/3/m	2/prop
SDF / - / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	Holder / / KL
m / -	m / -	m / -	eh /	m /	perm /
K/eh	K/m	K/m	K/eh	K/m	K/eh
SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	Holder/
K / eh	K / m	K / m	K / eh	K / m	K / eh
106/103	- / -	- / -	146/139	156/150	88/109
280/70R16;360/70R24	280/70R16;360/70R24	280/70R16;360/70R24	9.5R20;13.6R28	360/70R20;420/70R30	31x15.50-1531 x 15.50-15
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	TB, tr//
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	TB, tr/
- / - / -	2450/1080/1370	2450/1080/1370	3200/1400/1800	3300/1450/1850	1979 / - / -
2400/1000/1400	4200/1800/2400	4200/1800/2400	5200/2300/3300	5200/2100/3300	3500/2300/2300
825 / - / -	1750/720/1030	1750/720/1030	2000 //	1900 //	1521 //
- / S	- / S	- / S	67 / S	- / S	41 / N
303 / 133,6 / 140,6	344 / 219 / 147	344 / 219 / 147	386 / 252 / 213	399 / 244 / 194	419 / 222 / 120
- / 137,7	- / -	- / -	- / 180	- / -	222 / 110
180 / 39 / -	200 / - / -	200 / - / -	210 / 35 / -	210 / 39 / -	187 / 20 / 610
84,1	86	86	-	-	81
/	COBO/MT SC74/SM20	COBO/MT SC74/SM20	- / SM80X	Grammer / -	Grammer /
B	B	B	B	B	V
445 / -	1500 / -	1500 / -	- / -	1500 / -	600 / 600
Opt / N / Opt	N / N / N	N / N / N	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt
N / N / J	N / N / N	N / N / N	N / N / J	N / Opt / N	S / N / N
N / N / -	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / J / J
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
36.230	35.240	33.750	42.560	45.460	50.700

agrarheute Traktoren 2022

Holder C 70 SC	New Holland T 4.65 S	Claas Nexos 210 VE	Claas Nexos 210 VL	Claas Nexos 210 F	Fendt 207 FA Vario
A/ Sch	A/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
Kubota V2607-CR-TE3B 4 / 2615 / DK * W/T 48 (65) / 2400 - (0) / 2400 - / - - / - - / 2400 - / 2400 - / - - / - 18 / --- 225 / - / - - / - 8,5 / 500 / 65 / - J/ J/ N/ Euro 5	FPT S 8000 3 / 2900 / DK * W/T, LLK - (0) / 2300 48 (65) / 2300 - / - - / - - / 2300 - / 2300 - / - - / - - / --- 291 / - / 1400 47 / - 7,9 / 600 / 82 / - N/ J/ N/ Stufe 5	FPT F5AE 9454 H*A 4 / 3202 / DK * W/T - (0) / 2300 53 (72) / 2300 - / - - / - - / 2300 - / 2300 - / - - / - - / --- 277 / - / 1400 26 / - 9,5 / 500 / 69 / - N/ N/ N/ Euro 3B	FPT F5AE 9454 H*A 4 / 3202 / DK * W/T - (0) / 2300 53 (72) / 2300 - / - - / - - / 2300 - / 2300 - / - - / - - / --- 277 / - / 1400 26 / - 9,5 / 500 / 69 / - N/ N/ N/ Euro 3B	FPT F5AE 9454 H*A 4 / 3202 / DK * W/T - (0) / 2300 53 (72) / 2300 - / - - / - - / 2300 - / 2300 - / - - / - - / --- 277 / - / 1400 26 / - 9,5 / 500 / 69 / - N/ N/ N/ Euro 3B	AGCO-Power 33 CTA 3 / 3300 / DK * W/T,LLK - (0) / 2100 53 (72) / 2100 - / - 58 / - - / 2100 - / 2100 - / - - / - - / --- 328 / - / 1600 28 / - 9,7 / 500 / - / 16 J/ J/ J/ Euro 5
Holder / CVT/S/N stl/stl/ - / - 40 / 40 / - / hyd 540 eh S / 1000 / 540	CNH / Synchro Sh. SYN/S/Opt 12/12/ 3/3/4 40 / 40 / 130 E, tr / m 540/540E sh, mod N / /	Carraro / - SYN/S/S 24/24/2 - / 12 40 / 40 / 500 D, tr / 540/540E m N / /	Carraro / - SYN/S/S 24/24/2 - / 12 40 / 40 / 500 D, tr / 540/540E m N / /	Carraro / - SYN/S/S 24/24/2 - / 12 40 / 40 / 500 D, tr / 540/540E m N / /	Fendt / ML 70 CVT/S/S stl/stl/ - / - 40 / 25 / 20 / 540/540E/1000 eh, mod, ZWM Opt / 1000 / 540E
1100 / 1100 / IN/I - 1100 / 1100 / IN/I ZRP/34/180 J / 35 / - / 2//prop	3000 / - / II - / - / ZRP/48 + 36/190 J / 36 / - / 2/3/m	2610 / 2370 / I - / - / ZRP/26 + 59/190 J / / - / 2/4/m; el	3160 / 2960 / I - / - / ZRP/26 + 59/190 J / / - / 2/4/m; el	3160 / 2960 / I - / - / ZRP/26 + 59/190 J / / - / 2/4/m; el	2417 / - / III - EHR, Schwing., VGM 2380 / - / I KS; LS / 33 + 42/200 N / 75 / 119 25 / 25 2/8/prop, VGM
Holder / / KL perm / K/eh Holder/ K / eh 88/109 31x15.50-1531 x 15.50-11 TB, tr// TB, tr/	CNH / / AL eh, ta / K, selbstsper/ls CNH/ K / m /141; 196 380/85R20;380/85R30 //AZ SB, na/hyd	Carraro / / AL eh / LK, selbstsper/- Carraro/ K / eh / 7.50R16;13.6R28 //AZ SB, na/m	Carraro / / AL eh / LK, selbstsper/- Carraro/ K / eh / 7.50R18;14.9R28 //AZ SB, na/m	Carraro / / AL eh / LK, selbstsper/- Carraro/ K / eh / 280/70R20;380/70R28 //AZ SB, na/m	Fendt / / AL eh, auto / LK, selbstsper/ls, eh, auto Fendt/ LK / ls, eh, auto 106/100 280/70R20;340/85R28 /hyd/AZ SB, na/hyd
1791/-/ 3500/2300/2300 1709// 37/N 377 / 201 / 120 201 / 110 182 / 20 / 580 81 Grammer/ V 600 / 600 S / N / Opt S / N / N N / J / J N / N / N	2800/1160/1640 4800/2500/3300 2000// 58/S 390 / 252 / 195 240 / - 213 / 42,3 / 790 81 Grammer/ B - / - S / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / N	2810/1200/1610 4100/-/ 1290// 53/S 399 / 228 / 108 228 / 100 - / - / 670 - / B 736 / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / S	3040/1260/1780 4400/-/ 1360// 57/S 399 / 231 / 129 231 / 126 - / - / 710 - / B 736 / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / S	3130/1360/1770 4400/-/ 1270// 59/S 399 / 233 / 148 233 / 146 - / - / 660 - / B 736 / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / S	3120/-/ 4800/-/ 1680// -Opt 371 / 245 / 132 - / - 229 / 32 / - - Grammer/ B 1500 / - S / N / S Opt / Opt / J J / J / J Opt. / Opt / LA
56.900	39.701	54.525	56.130	51.215	-

agrarheute Traktoren 2022

Fendt 207 VA Vario	New Holland T 4.75	Case IH Quantum 80 CL	Case IH Quantum 80 V	New Holland T 4.80 F SuperSteer	Valtra F75N
A/ Sch	A/ St	A, F/ Sch	A, F/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
AGCO-Power 33 CTA	FPT F5C	FPT F5C	FPT F5C	FPT F5C	FPT F5DFL413B*E
3 / 3300 / DK * W/T,LLK	4 / 3400 / DK * W/T, LLK	4 / 3400 / DK * W/T, LLK	4 / 3400 / DK * W/T, LLK	4 / 3400 / DK * W/T, LLK	4 / 3400 / DK * W/T, LLK
- (0) / 2100	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300
53 (72) / 2100	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
58 / -	55 / -	- / -	- / -	- / -	55 / -
- / 2100	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300
- / 2100	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
328 / - / 1600	309 / - / 1500	309 / - / 1500	309 / - / 1500	309 / - / 1300	320 / - / 1500
28 / -	36 / -	36 / -	36 / -	36 / -	- / -
9,7 / 500 / - / 16	8 / 600 / 90 / -	9,5 / 600 / 98 / -	9,5 / 600 / 67 / -	8 / 600 / 98 / -	12 / 600 / 75 / -
J/ J/ J/ Euro 5	N/ J/ N/ Stufe 5	N/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Euro 3B	J/ J/ N/ Stufe IIIB
Fendt / ML 70 CVT/S/S	CNH / Synchro Sh. SYN/S/Opt	CNH / - LSG/S/Opt	CNH / - LSG/S/Opt	CNH / Dual Com. SYN/S/Opt	Carraro / - SYN/S/N
stl/stl/-	12/12/-	32/16/2	32/16/2	32/16/2	24/12/2
-/-	3/3/4	4/4/13	4/4/13	4/4/14	4/4/8
40 / 25 / 20	40 / 40 / 120	40 / 40 / 270	40 / 40 / 270	40 / 40 / 320	40 / 40 / 500
/	E, tr / m	E, tr / m; eh	E, tr / m; eh	LK, nass / eh	E, tr / eh
540/540E/1000 eh, mod, ZWM	540/540E sh, mod	540/540E sh	540/540E sh	540/540E/1000 sh, mod	540/1000/Wege eh
Opt / 1000 / 540E	N / /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / - / -
2775 / - / I/II	2715 / - / II	2900 / 1835 / II	2600 / 1835 / II	2600 / - / II	3000 / 2600 / II
EHR, Schwing., VGM	-	MHR; EHR	MHR; EHR	-	MHR
2380 / - / I	/ - /	2000 / - / II	2000 / - / I	1970 / - /	- / - / -
KS; LS /33 + 42/200	ZRP/48 + 36/190	ZRP/64 (82)/190	ZRP/64 (82)/190	ZRP/64+36 (82+36)/190	KS/96,6/205
N / 75 / 119	J / 36 /	J / 44 /	J / 44 /	J / 44 /	J / 50 / -
25 / 25	- /	20 /	20 /	- /	30 / -
2/8/prop, VGM	2/4/m	2/5/m	2/5/m; el	2/7/m, prop	3/4/m; prop
Fendt / / AL	CNH / / AL	CNH / / AL	CNH / / AL	CNH / / AL	Carraro / - / AL
eh, auto /	eh, ta /	eh /	eh /	eh, auto /	eh, auto, ta / -
LK, selbstsper/ls, eh, auto	K, selbstsper/ls	K/eh	K/eh	K, auto/eh, auto	K, auto/ls, eh, auto, ta
Fendt/	CNH/	CNH/	CNH/	CNH/	Carraro/-
LK / ls, eh, auto	K / m	K / eh	K / eh	K / eh, ta	K / ls, eh, auto, ta
79/78	/133; 193	126; 168/115; 199	86; 105/78; 126	106/149	111/103
7.5LR15;280/85R24	380/85R20;420/85R30	280/70R20;420/70R28	240/70R16;320/85R24	280/70R20;420/70R28	280/70R18;420/70R24
/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	-/hyd/AZ
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/Hyd	SB, na/Hyd	SB, na/hyd	SB, na/sh
3060/-/	2800/1160/1640	3100/1400/1700	2890/1189/1701	3100/1400/1700	2965/1186/1779
4800/-/	4800/2500/3300	5200/2500/3500	4500/2000/3000	4800/2000/3500	4400/2200/3100
1740//	2000//	2100/1100/1800	1610/811/1299	1700//	1435/1014/1321
-/Opt	51/S	56/S	53/S	56/S	53/S
371 / 231 / 107	390 / 245 / 195	270 / 245 / 188	270 / 233 / 119	395 / 242,5 / 153	395 / 242 / 141
- / 107	240 / -	238 / 153	233 / 114	- / -	- / 133
229 / 25 / -	213 / 42,3 / 750	218 / 36 / 412	218 / 29 / 518	235 / 29 / 660	2148 / 30 / 650
-	78	77	77	78	73
Grammer/ B	Grammer/ B	Cobo/ B	Cobo/ B	Grammer/ B	Grammer/- HB
1500 / -	- / -	1200 / -	1200 / -	- / -	1800 / -
S / N / S	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / S	S / N / Opt
Opt / Opt / J	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
J / J / J	N / N / N	S / N / S	S / N / S	N / N / J	- / N / J
Opt. / Opt / LA	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
-	47.316	51.276	46.481	56.925	59.763

agrarheute Traktoren 2022

Valtra F75S	Case IH Quantum 80 F	New Holland T 4.80 N	Massey Ferguson MF 3707 V	Hako Citymaster 1650	Massey Ferguson MF 3707 F
A/ St	A, F/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
FPT	FPT	FPT	FPT	HATZ	FPT
F5DFL413W*A	F5C	F5C	F5D	4H50TIC	F5D
4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 1951 / DK *	4 / 3400 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T	W/T	W/T
- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	55 (75) / 2700	- (0) / 2300
55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	- (0) / 2700	55 (75) / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	55,4 / -	- / -
55 / -	- / -	- / -	56 / -	- / -	56 / -
- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2700	- / 2300
- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2700	- / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / -400	- / ---	- / -400
320 / - / 1500	309 / - / 1500	309 / - / 1300	320 / - / 1500	240 / - / 1600	320 / - / 1500
- / -	36 / -	36 / -	- / 34	- / -	- / 34
12 / 600 / - / -	9,5 / 600 / 98 / -	8 / 600 / 72 / -	9,5 / 500 / 74 / -	7 / 500 / 52 / -	9,5 / 500 / 74 / -
J/ J/ N/ Stufe IIIB	N/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Euro 3B	J/ J/ N/ Tier 4i	J/ J/ N/ Stufe V	J/ J/ N/ Tier 4i
Carraro / - SYN/S/N	CNH / - LSG/S/Opt	CNH / Dual Com. SYN/S/Opt	Carraro / 12/12 SYN/S/N	Bosch-Rexroth / CVT/S/N	Carraro / 12/12 SYN/S/N
24/12/2	32/16/2	32/16/2	12/12/2	stl/stl/-	12/12/2
4/4/8	4/5/13	4/4/14	3/3/5	- / -	3/3/5
40 / 40 / 500	40 / 40 / 270	40 / 40 / 320	30 / 30 / -	40 / 12 / -	30 / 30 / -
E, tr / eh	E, tr / m; eh	LK, nass / eh	D, tr, selbst / m	- /	D, tr, selbst / m
540/1000/Wege eh	540/540E sh	540/540E sh, mod	540/540E eh	-	540/540E eh
N / - / -	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 / 540	S / - /	Opt / 1000 / 540
3000 / 2600 / II MHR	2600 / 1835 / II MHR; EHR	2600 / - / II -	2500 / - / II MHR	- / - / -	2500 / - / II MHR
- / - / -	2000 / - / II	1970 / - /	1250 / - / II	600 / - / 0	1680 / - / II
KS/96,6/205	ZRP/64 (82)/190	ZRP/64+36 (82+36)/190	KS/66/190	LS; KS/102/-	KS/66/190
J / 50 / -	J / 44 /	J / 44 /	J / 38 / -	J / 60 /	J / 38 / -
30 / -	20 /	- /	20 /	- /	20 /
3/4/m; prop	2/5/m; el	2/7/m, prop	2/5/m	2/1/el	2/5/m
Carraro / - / AL eh, auto, ta / -	CNH / / AL eh /	CNH / / AL eh, auto /	Carraro / - / AL eh / 1-3	Hako / - / KL - /	Carraro / - / AL eh / 1-3
K, auto/ls, eh, auto, ta	K/eh	K, auto/eh, auto	selbstsper/	- / -	selbstsper/
Carraro/- K / ls, eh, auto, ta	CNH/ K / eh	CNH/ K / eh, ta	Carraro/- K / eh	Hako/- - / -	Carraro/- K / eh
151/149	116; 153/106; 161	107/128	82-105/78-128	98/98	113-160/ 95-156
280/70R18;420/70R24	260/70R20;380/70R28	240/70R18;420/70R28	6.50R16;11.2R28	225/70R15;225/70R15	7.50R20;13.6R28
-/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ	SB, tr/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ
SB, na/sh	SB, na/Hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/sh	SB, na/hyd
3075/1230/1845	2910/1310/1600	2705/1055/1650	3200/1300/1700	1975/965/1010	3200/1300/1700
4400/2200/3100	4800/2000/3500	4500/2100/3000	4300/2200/3100	3500/1550/2400	4400/2200/3100
1325/970/1255	1890/690/1900	1795//	1300/-	1525/585/1390	1300/-
55/-	53/S	49/S	-S	36/N	-S
395 / 242 / 186	270 / 238 / 153	369 / 232,5 / 128,5	407 / 236 / 135	382 / 197 / 138	407 / 245 / 135
- / 160	238 / 123	- / -	- / 127	- / 121	- / 127
2124 / 30 / 650	218 / 36 / 419	235 / 29 / 620	215 / 21 / 688	160 / 15 / -	212 / 25 / 730
73	77	78	78	75	78
Grammer/- HB	Cobo/ B	Grammer/ B	/ B	Grammer/- V	/ B
1800 / -	1200 / -	- / -	1200 / -	250 / 150	1200 / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / S	S / N / Opt	S / N / S	S / N / Opt
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / Opt / N	S / N /	N / Opt / N
- / N / J	S / N / S	N / N / J	N / N / N	J / J / J	N / N / N
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	- / N / N	N / N / N
60.381	49.256	55.579	53.290	74.200	54.220

agrarheute Traktoren 2022

Massey Ferguson MF 3707 GE	Massey Ferguson MF 3707 WF	New Holland T 4.80 V	New Holland TD 4.80 F	New Holland T 4.75 S	Farmtrac 6075EN
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ St
FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	Escorts
F5D	F5D	F5C	F5C	S 8000	
4 / 3400 / DK * W/T	4 / 3400 / DK * W/T	4 / 3400 / DK * W/T, LLK	4 / 3400 / DK * W/T, LLK	3 / 2900 / DK * W/T, LLK	4 / 3460 / DK W/-
- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	55 (75) / 2000
55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	55 (75) / 2300	- (0) / 2000
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
56 / -	56 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2000
- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2000
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / --400	- / --400	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
320 / - / 1500	320 / - / 1500	309 / - / 1300	309 / - / 1500	341 / - / 1400	- / - / -
- / 34	- / 34	36 / -	36 / -	36 / 48	- / -
9,5 / 500 / 74 / -	9,5 / 500 / 74 / -	8 / 600 / 68 / -	8 / 600 / 80 / -	7,9 / 600 / 82 / -	11 / 300 / 70 / -
J/ J/ N/ Tier 4i	J/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Euro 3B	J/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Stufe 5	- / - / -
Carraro / 12/12 SYN/S/N	Carraro / 12/16 SYN/S/N	CNH / Dual Com. SYN/S/Opt	CNH / Synchro Sh. SYN/S/Opt	CNH / Synchro Sh. SYN/S/Opt	Carraro / Synchro-Mesh SYN/S/Opt
12/12/2	12/12/2	32/16/2	12/12/-	12/12/-	- / -
3/3/5	3/3/5	4/4/14	3/3/5	3/3/4	- / -
30 / 30 / -	30 / 30 / -	40 / 40 / 320	40 / 40 / 300	40 / 40 / 130	- / - / 0,4
D, tr, selbst / m	D, tr, selbst / m	LK, nass / eh	D, tr / m	E, tr / m	D, tr / -
540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540, 540E & 1000 m
eh	eh	sh, mod	sh, mod	sh, mod	
Opt / 1000 / 540	Opt / 1000 / 540	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / /	Opt / 2000 / -
2500 / - / II	2500 / - / II	2600 / - / II	3000 / - / III	3000 / - / II	2600 / - / II
MHR	MHR	-	-	-	MHR
1680 / - / II	1680 / - / II	1970 / - /	1275 / - /	/ - /	1100 / - / II
KS/66/190	KS/66/190	ZRP/64+36 (82+36)/190	ZRP/61 + 33/190	ZRP/48 + 36/190	KS/50/160
J / 38 / -	J / 38 / -	J / 44 /	J / 45 /	J / 36 /	J / - / -
20 /	20 /	- /	- /	- /	- / -
2/5/m	2/5/m	2/7/m, prop	2/4/m	2/3/m	2/1/m
Carraro / - / AL	Carraro / - / AL	CNH / / AL	CNH / - / AL	CNH / / AL	Carraro / - / AL
eh / 1-3	eh / 1-3	eh, auto /	eh /	eh, ta /	m / -
selbstsper/	selbstsper/	K, auto/eh, auto	K, selbstsper/auto	K, selbstsper/ls	selbstsper/ta
Carraro/-	Carraro/-	CNH/	CNH/	CNH/	Carraro/-
K / eh	K / eh	K / eh, ta	K / eh	K / m	K / m
101-128/85-136	115-174/114-181	87; 105/78; 126	126; 149/126; 165	/141; 196	- / -
260/70R16;380/70R20	280/70R18;380/70R24	280/70R16;360/70R28	280/70R20;380/70R28	320/85R20;380/85R30	280/70 R16;380/70 R24
SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	//AZ	SB, na/hyd/AZ	- / -
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/m	SB, na/hyd	- / nass
3200/1300/1700	3200/1300/1700	2790/1148/1642	2820/1300/1520	2800/1160/1640	3022/- / -
4200/2200/3100	4400/2200/3100	4500/2000/3000	4300/2000/3500	4800/2500/3300	5660/2360/3300
1300/- / -	1300/- / -	1710//	1480//	2000//	- / -
- / S	- / S	51/S	51/S	51/S	- / -
407 / 228 / 135	407 / 234 / 135	293 / 232,5 / 109	394 / 178 / 153,5	390 / 245 / 195	371 / 241 / 135
- / 127	- / 127	- / -	- / -	240 / -	2410 / 109
208 / 20,5 / 669	212 / 25 / 794	218 / 29 / 660	206,3 / 35,8 / 760	213 / 42,3 / 790	216 / 39 / 3300
78	78	78	80	81	-
/	/	Grammer/	Grammer/	Grammer/	- / -
B	B	B	B	B	-
1200 / -	1200 / -	700 / -	- / -	- / -	- / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / S	N / N / N	S / N / Opt	S / M / S
N / Opt / N	N / Opt / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / Opt / -
N / N / N	N / N / N	N / N / J	N / N / N	N / N / N	J / - / -
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / - / -
54.210	54.490	53.969	36.531	40.879	22.950

agrarheute Traktoren 2022

SAME Frutteto 80	Lamborghini Spire 80	Lamborghini Strike 80 LD	SAME Dorado 80 Natural	Lamborghini Crono 80	SAME Argon 80
A/ Sch	A/ St	A/ St	A/ St	A; H/ St	A; H/ St
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion Tier 4i	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
342 / - / 1500	342 / - / 1600	342 / - / 1600	342 / - / 1500	342 / - / 1500	342 / - / 1500
40 / -	43 / -	42 / -	43 / -	43 / -	43 / -
8,5 / 600 / - / -	6,7 / 500 / 100 / -	8,5 / 600 / 130 / -	8,5 / 600 / 90 / -	8,5 / 600 / 75 / -	8,5 / 600 / 75 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF /	SDF / -	SDF /	SDF /	SDF /	SDF /
SYN/S/S	SYN/S/S	SYN/S/S; Opt Superkriec	SYN/Opt/S	SYN/Opt/S	SYN/Opt/S
30/15/3	45/45/3	10/10/2; 3	12/3/-	12/3/-	12/3/-
5/5/-	3/3/12	-/-	3/3/5	3/3/5	3/3/5
40 / 35 / 140	40 / 40 / 200	40 / 40 / 280	40 / 40 / 237	30 / 30 / 298	30 / 30 / 298
E, tr / m	LK, nass, selbst / hyd	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m
540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540	540
eh	eh	eh	m	m	m
Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / /	N / /	N / /
2880 / - / II	3600 / - / II	- / - / II	3500 / - / II	3500 / - / II	3500 / - / II
MHR; EHR	MHR; EHR	MHR; EHR	MHR	MHR	MHR
1940 / - / II	2100 / - / II	2100 / - / II	/ - /	/ - /	/ - /
KS/54 (131)/200	KS/54/185	KS/55 (60)/185	KS/50/180	KS/42 (50)/180	KS/42 (50)/180
J / 41 /	J / 41 /	J / 51 / -	J / - /	J / 41 / -	J / 41 / -
- /	15 / 10	- /	- /	- /	- /
3/9/m, el	3/3/m	2/4/m, el	1/3/m	1/3/m	1/3/m
SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL
eh / -	eh /	eh /	eh /	m / -	m / -
K/eh	K/eh	K/eh	K/eh	K/m; eh	K/m; eh
SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/
K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / m	K / m
105/142	156/150	163-181/160-190	146/139	146/139	146/139
280/70R16;360/70R24	360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30	11.2R20;14.9R28	20";28"	20";28"
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
2500/1200/1300	3300/1450/1850	3500/1600/1900	3200/1400/1800	2800/1180/1620	2800/1180/1620
5000/2000/3100	5200/2100/3300	5500/2700/3300	5200/2300/3300	4800/2200/3000	4800/2200/3000
2500/800/1800	1900//	-//	2000//	2000//	2000//
-/S	-/S	-/S	58/S	-/S	-/S
381,2 / 225,7 / 153,6	399 / 244 / 194	410 / 265 / 203	386 / 252 / 213	386 / 252 / 213	386 / 252 / 213
- / 145,4	- / -	- / -	- / 180	- / 180	- / 180
201,1 / 24,7 / 740	210 / 39 / -	230 / - / 580	210 / 35 / -	210 / 35 / -	210 / 35 / -
80	-	-	-	-	-
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	-/SM80X	PVC/KAB XH2	PVC/KAB XH2
B	B	B	B	B	B
- / -	1500 / -	- / -	- / -	880 / -	880 / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	Opt / N / Opt	Opt / N / Opt
Opt / N / J	N / Opt / J	N / Opt / Opt	N / N / J	N / N / Opt	N / N / Opt
N / N / J	N / J / J	N / N / J	N / N / J	N / N / N	N / N / N
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
43.770	50.670	54.110	44.100	39.210	37.390

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire F 80.4 Target	SAME Frutteto 80 Classic	SAME Frutteto 80 Natural	SAME Frutteto V 80	SAME Frutteto 80.4 Classic	SAME Dorado 80
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion Tier 4i
4 / 3849 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	4 / 3849 / DK *	3 / 2887 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200
- / -	- / -	55,4 / -	- / -	- / -	- / -
55,4 / -	55,4 / -	- / -	55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
353 / - / 1500	342 / - / 1500	342 / - / 1500	342 / - / 1500	353 / - / 1500	342 / - / 1600
46 / -	40 / -	42 / -	40 / -	46 / -	43 / -
12 / 600 / 55 / -	8,5 / 600 / 55 / -	8,5 / 600 / 65 / -	8,5 / 600 / - / -	12 / 600 / 55 / -	6,7 / 500 / 100 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF /	SDF /	SDF /	SDF /	SDF /	SDF / -
SYN/S/S	SYN/S/S	SYN/S/Opt	SYN/S/S	SYN/S/S	SYN/S/S
20/10/-	20/10/-	30/15/-	30/15/3	20/10/-	45/45/3
5/5/-	5/5/-	3/3/-	5/5/-	5/5/-	3/3/12
40 / 35 / 150	40 / 35 / 150	40 / 40 / 280	40 / 35 / 140	40 / 35 / 150	40 / 40 / 200
E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	LK, nass, selbst / hyd
540/540E	540/540E	540	540/540E	540/540E	540/540E
m	m	m	eh	m	eh
N / /	N / /	N / - /	Opt / 1000 /	N / /	Opt / 1000 /
2800 / - / II	2600 / - / II	3050 / - / II	2680 / - / II	2800 / - / II	3600 / - / II
MHR	MHR	MHR	MHR; EHR	MHR	MHR; EHR
/ - / -	/ - / -	- / - / II	1940 / - / II	/ - / -	2100 / - / II
KS/45/185	KS/45/185	KS/42/190	KS/54 (131)/200	KS/45/185	KS/54/185
J / 41 /	J / 41 /	J / 35,5 /	J / 35 /	J / 41 /	J / 41 /
- /	- /	- / -	- /	- /	15 / 10
2/3/m	2/3/m	2/3/m	3/9/m, el	2/3/m	3/3/m
SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL
m / -	m / -	m / -	eh / -	m / -	eh /
K/m	K/m	K/m	K/eh	K/m	K/eh
SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/
K / m	K / m	K / m	K / eh	K / m	K / eh
105/142	105/142	- / -	86/128	105/142	156/150
280/70R16;380/70R24	280/70R16;360/70R24	280/70R16;360/70R24	240/70R16;380/70R20	280/70R16;380/70R24	360/70R20;420/70R30
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
2650/1200/1450	2400/1100/1300	2450/1080/1370	2800/1300/1500	2650/1200/1450	3300/1450/1850
5000/2000/3100	5000/2000/3100	4200/1800/2400	4600/1800/3000	5000/2000/3100	5200/2100/3300
2350/800/1650	2600/900/1800	1750/720/1030	1800/500/1500	2350/800/1650	1900//
-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S
394,2 / 244,4 / 194,4	382,9 / 241,9 / 186,6	344 / 219 / 147	382,9 / 223,2 / 129,3	394,2 / 244,4 / 194,4	399 / 244 / 194
- / 145	- / 146,6	- / -	- / 116,3	- / 145	- / -
214,2 / 24,7 / 740	201,2 / 24,7 / 740	200 / - / -	205 / 23,3 / 770	214,2 / 24,7 / 740	210 / 39 / -
85	85	86	80	85	-
Grammer/-	Grammer/-	COBO/MT SC74/SM20	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	1500 / -	- / -	- / -	1500 / -
N / N / N	N / N / N	N / N / N	S / N / Opt	N / N / N	S / N / Opt
N / N / J	N / N / J	N / N / N	Opt / N / J	N / N / J	N / Opt / J
N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / S / J
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
44.050	39.570	35.290	47.440	42.560	49.140

agrarheute Traktoren 2022

SAME Explorer 80 LD	SAME Frutteto S 80	Lamborghini Spire V 80	Lamborghini Spire F 80 Target	Deutz-Fahr Agroplus F 80 Keyline	Deutz-Fahr 5080 DV
A/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 55 (75) / 2200 - / - 55,4 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 342 / - / 1600 42 / - 8,5 / 600 / 130 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 55 (75) / 2200 - / - 55,4 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 342 / - / 1500 40 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 55 (75) / 2200 - / - 55,4 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 342 / - / 1500 40 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 55 (75) / 2200 - / - 55,4 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 342 / - / 1500 40 / - 8,5 / 600 / 55 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 55 (75) / 2200 - / - 55,4 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 342 / - / 1500 42 / - 8,5 / 600 / 65 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 55 (75) / 2200 - / - 55,4 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 342 / - / 1500 40 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / SYN/S/S; Opt Superkriec 10/10/2; 3 -/- 40 / 40 / 280 LK, nass, selbst / eh 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S 20/10/- 5/5/- 40 / 35 / 150 E, tr / m 540/540E m N / /	SDF / SYN/S/Opt 30/15/- 3/3/- 40 / 40 / 280 E, tr / m 540 m N / - /	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /
- / - / II MHR; EHR 2100 / - / II KS/55 (60)/185 J / 51 / - - / - 2/4/m, el	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/185 J / 35 / - / - 3/9/m, el	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 35 / - / - 3/9/m, el	2600 / - / II MHR / - / - KS/45/185 J / 41 / - / - 2/3/m	3050 / - / II MHR - / - / II KS/42/190 J / 35,5 / - / - 2/3/m	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 35 / - / - 3/9/m, el
SDF / / AL eh / K/eh SDF/ K / eh 163-181/160-190 360/70R20;420/70R30 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 93/129 240/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 86/128 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL m / - K/m SDF/ K / m 105/142 280/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL m / - K/m SDF/ K / m -/- 280/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 86/128 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd
3500/1600/1900 5500/2700/3300 -// -/S 410 / 265 / 203 - / - 230 / - / 580 -	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 225,7 / 136,7 - / 126,4 205 / 23,3 / 660 80	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 223,2 / 129,3 - / 116,3 205 / 23,3 / 770 80	2400/1100/1300 5000/2000/3100 2600/900/1800 -/S 382,9 / 241,9 / 186,6 - / 146,6 201,2 / 24,7 / 740 85	2450/1080/1370 4200/1800/2400 1750/720/1030 -/S 344 / 219 / 147 - / - 200 / - / - 86	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 223,2 / 129,3 - / 116,3 205 / 23,3 / 770 80
Grammer/- B - / - S / N / Opt N / Opt / Opt N / N / J N / N / N	Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N	Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N	Grammer/- B - / - N / N / N N / N / J N / N / J N / N / N	COBO/MT SC74/SM20 B 1500 / - N / N / N N / N / N N / N / J N / N / N	Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N
51.360	47.110	50.010	41.080	36.680	48.836

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire 80 Trend	Lamborghini Spire S 80	Lamborghini Spire F 80	Lamborghini RF 80 Trend	Lamborghini RF 80.4 Trend	Deutz-Fahr 5080 DF
A/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *	4 / 3849 / DK *	3 / 2887 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200	55 (75) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -	55,4 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
342 / - / 1500	342 / - / 1500	342 / - / 1500	342 / - / 1500	353 / - / 1400	342 / - / 1500
43 / -	40 / -	40 / -	42 / -	36 / -	40 / -
8,5 / 600 / 90 / -	8,5 / 600 / - / -	8,5 / 600 / - / -	8,5 / 600 / 65 / -	12 / 600 / 65 / -	8,5 / 600 / - / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF /	SDF /	SDF /	SDF /	SDF /	SDF /
SYN/Opt/S	SYN/S/S	SYN/S/S	SYN/S/Opt	SYN/S/Opt	SYN/S/S
12/3/-	30/15/3	30/15/3	30/15/-	30/15/-	30/15/3
3/3/5	5/5/-	5/5/-	3/3/-	6/3/-	5/5/-
40 / 40 / 237	40 / 35 / 140	40 / 35 / 140	40 / 40 / 280	40 / 40 / 280	40 / 35 / 140
E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m
540/540E	540/540E	540/540E	540	540	540/540E
m	eh	eh	m	m	eh
N / /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / - /	N / - /	Opt / 1000 /
3500 / - / II	2680 / - / II	2880 / - / II	3050 / - / II	3050 / - / II	2880 / - / II
MHR	MHR; EHR	MHR; EHR	MHR	MHR	MHR; EHR
/ - /	1940 / - / II	1940 / - / II	- / - / II	- / - / II	1940 / - / II
KS/50/180	KS/54 (131)/185	KS/54 (131)/200	KS/42/190	KS/42/190	KS/54 (131)/200
J / - /	J / 35 /	J / 41 /	J / 35,5 /	J / 35,5 /	J / 41 /
- /	- /	- /	- / -	- / -	- /
1/3/m	3/9/m, el	3/9/m, el	2/3/m	2/3/m	3/9/m, el
SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL
eh /	eh / -	eh / -	m / -	m / -	eh / -
K/eh	K/eh	K/eh	K/m	K/m	K/eh
SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/
K / eh	K / eh	K / eh	K / m	K / m	K / eh
146/139	93/129	105/142	- / -	- / -	105/142
11.2R20;14.9R28	240/70R16;360/70R24	280/70R16;360/70R24	280/70R16;360/70R24	280/70R16;360/70R24	280/70R16;360/70R24
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
3200/1400/1800	2800/1300/1500	2500/1200/1300	2450/1080/1370	2600/1150/1450	2500/1200/1300
5200/2300/3300	4600/1800/3000	5000/2000/3100	4200/1800/2400	4350/1800/2550	5000/2000/3100
2000//	1800/500/1500	2500/800/1800	1750/720/1030	1750/650/1100	2500/800/1800
58/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S
386 / 252 / 213	382,9 / 225,7 / 136,7	381,2 / 225,7 / 153,6	344 / 219 / 147	357 / 232 / 147	381,2 / 225,7 / 153,6
- / 180	- / 126,4	- / 145,4	- / -	- / -	- / 145,4
210 / 35 / -	205 / 23,3 / 660	201,1 / 24,7 / 740	200 / - / -	213 / - / -	201,1 / 24,7 / 740
-	80	80	86	86	80
-/SM80X	Grammer/-	Grammer/-	COBO/MT SC74/SM20	COBO/MT SC74/SM20	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	- / -	1500 / -	1500 / -	- / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	N / N / N	N / N / N	S / N / Opt
N / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / N	N / N / N	Opt / N / J
N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
46.370	49.990	46.060	37.400	40.580	45.000

agrarheute Traktoren 2022

Claas Nexus 220 VE	Claas Nexus 220 F	Fendt 208 VA Vario	Valtra F85N	SAME Frutteto V 90	Lamborghini Spire F 90
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
FPT F5AE 9484 B*A 4 / 3202 / DK * W/T - (0) / 2300 57 (77) / 2300 - / - - / - - / 2300 - / 2300 - / - - / - - / --- 330 / - / 1400 39 / - 9,5 / 500 / 69 / - N/ N/ N/ Euro 3B	FPT F5AE 9484 B*A 4 / 3202 / DK * W/T - (0) / 2300 57 (77) / 2300 - / - - / - - / 2300 - / 2300 - / - - / - - / --- 330 / - / 1400 39 / - 9,5 / 500 / 69 / - N/ N/ N/ Euro 3B	AGCO-Power 33 CTA 3 / 3300 / DK * W/T,LLK - (0) / 2100 60 (82) / 2100 - / - 62 / - - / 2100 - / 2100 - / - - / - - / --- 348 / - / 1600 28 / - 9,7 / 500 / - / 16 J/ J/ J/ Euro 5	FPT F5DFL413W*A 4 / 3400 / DK * W/T, LLK - (0) / 2300 61 (83) / 2300 - / - 62,3 / - - / 2300 - / 2300 - / - - / - - / --- 365 / - / 1500 - / - 12 / 600 / 75 / - J/ J/ N/ Stufe IIIB	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i
Carraro / - SYN/S/S 24/24/2 - / 12 40 / 40 / 500 D, tr / 540/540E m N / /	Carraro / - SYN/S/S 24/24/2 - / 12 40 / 40 / 500 D, tr / 540/540E m N / /	Fendt / ML 70 CVT/S/S stl/stl/- - / - 40 / 25 / 20 / 540/540E/1000 eh, mod, ZWM Opt / 1000 / 540E	Carraro / - SYN/S/N 24/12/2 4/4/8 40 / 40 / 500 E, tr / eh 540/1000/Wege eh N / - / -	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /
2610 / 2370 / I - / - / ZRP/26 + 59/190 J / / - / 2/4/m; el	3160 / 2960 / I - / - / ZRP/26 + 59/190 J / / - / 2/4/m; el	2775 / - / I/II EHR, Schwing., VGM 2380 / - / I KS; LS / 33 + 42/200 N / 75 / 119 25 / 25 2/8/prop, VGM	3000 / 2600 / II MHR - / - / - KS/96,6/205 J / 50 / - 30 / - 3/4/m; prop	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 35 / - / 3/9/m, el	2880 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 41 / - / 3/9/m, el
Carraro / / AL eh / LK, selbstsper/- Carraro/ K / eh / 7.50R16;13.6R28 //AZ SB, na/m	Carraro / / AL eh / LK, selbstsper/- Carraro/ K / eh / 280/70R20;380/70R28 //AZ SB, na/m	Fendt / / AL eh, auto / LK, selbstsper/ls, eh, auto Fendt/ LK / ls, eh, auto 85/83 280/70R16;320/85R24 /hyd/AZ SB, na/hyd	Carraro / - / AL eh, auto, ta / - K, auto/ls, eh, auto, ta Carraro/- K / ls, eh, auto, ta 111/103 280/70R18;420/70R24 - /hyd/AZ SB, na/sh	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 86/128 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 105/142 280/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd
2810/1200/1610 4100/-/ 1290// 49/S 399 / 228 / 108 228 / 100 - / - / 670 - / B 736 / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / S	3130/1360/1770 4400/-/ 1270// 55/S 399 / 233 / 146 233 / 146 - / - / 660 - / B 736 / - Opt / N / Opt N / N / N N / N / N N / N / S	3080/-/ 4800/-/ 1720// - / Opt 371 / 240 / 115 - / 107 229 / 27 / - - Grammer/ B 1500 / - S / N / S Opt / Opt / J J / J / J Opt. / Opt / LA	2965/1186/1779 4400/2200/3100 1435/1014/1321 48/- 395 / 242 / 141 - / 133 2148 / 30 / 650 73 Grammer/- HB 1800 / - S / N / Opt N / N / N - / N / J N / N / N	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 - / S 382,9 / 223,2 / 129,3 - / 116,3 205 / 23,3 / 770 80 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N	2500/1200/1300 5000/2000/3100 2500/800/1800 - / S 381,2 / 225,7 / 153,6 - / 145,4 201,1 / 24,7 / 740 80 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N
56.395	53.085	-	61.813	50.340	49.040

agrarheute Traktoren 2022

Deutz-Fahr 5090 DF	SAME Frutteto 90 Classic	SAME Frutteto CVT 90	SAME Frutteto CVT 90 V	Lamborghini Spire S 90	Deutz-Fahr 5090 DV
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / 55 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 95 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S 20/10/- 5/5/- 40 / 35 / 150 E, tr / m 540/540E m N / /	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /
2880 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 41 / - / 3/9/m, el	2600 / - / II MHR / - / - KS/45/185 J / 41 / - / 2/3/m	3800 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2600 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/185 J / 35 / - / 3/9/m, el	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 35 / - / 3/9/m, el
SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 105/142 280/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL m / - K/m SDF/ K / m 105/142 280/70R18;380/85R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/- 280/70R16;380/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/- 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 93/129 240/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 86/128 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd
2500/1200/1300 5000/2000/3100 2500/800/1800 -/S 381,2 / 225,7 / 153,6 - / 145,4 201,1 / 24,7 / 740 80 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N	2400/1100/1300 5000/2000/3100 2600/900/1800 -/S 382,9 / 246,9 / 199,7 - / 159,7 201,2 / 26,7 / 740 85 Grammer/- B - / - N / N / N N / N / J N / N / J N / N / N	3500/1500/2000 5200/2300/3600 1700/- -/S 372 / 245 / 158 - / 142 204 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	3200/1300/1900 4800/1800/3000 1600/- -/S 364 / 239 / 129 - / 107 209 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 225,7 / 136,7 - / 126,4 205 / 23,3 / 660 80 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 223,2 / 129,3 - / 116,3 205 / 23,3 / 770 80 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N
47.720	42.130	94.450	92.310	52.690	50.750

agrarheute Traktoren 2022

SAME Frutteto CVT 90 S	Lamborghini Spire S 90 VRT	Lamborghini Spire V 90	Lamborghini Spire F 90 VRT	Lamborghini Spire F 90 Target	SAME Frutteto S 90
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 95 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / 55 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / SYN/S/S 20/10/- 5/5/- 40 / 35 / 150 E, tr / m 540/540E m N / /	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /
2600 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2600 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 35 / - / - 3/9/m, el	3800 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2600 / - / II MHR / - / - KS/45/185 J / 41 / - / - 2/3/m	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/185 J / 35 / - / - 3/9/m, el
SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/- 240/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/- 240/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 86/128 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/- 280/70R16;380/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL m / - K/m SDF/ K / m 105/142 280/70R18;380/85R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 93/129 240/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd
3200/1300/1900 4800/1800/3000 1600/- -/S 364 / 242 / 137 - / - 209 / - / - -	3200/1300/1900 4800/1800/3000 1600/- -/S 364 / 242 / 137 - / - 209 / - / - -	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 223,2 / 129,3 - / 116,3 205 / 23,3 / 770 80	3500/1500/2000 5200/2300/3600 1700/- -/S 372 / 245 / 158 - / 142 204 / - / - -	2400/1100/1300 5000/2000/3100 2600/900/1800 -/S 382,9 / 246,9 / 199,7 - / 159,7 201,2 / 26,7 / 740 85	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 225,7 / 136,7 - / 126,4 205 / 23,3 / 660 80
Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J N / S / N	Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J N / S / N	Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N	Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	Grammer/- B - / - N / N / N N / N / J N / N / J N / N / N	Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N
91.880	90.970	52.860	94.450	43.270	50.070

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire 90 VRT	SAME Dorado 90.4 CVT	SAME Dorado 90 CVT	SAME Dorado 90.4 Classic	Lamborghini Crono 90	Lamborghini Spire 90
A/ St	A/ St	A/ St	A; H/ St	A/ St	A; H/ St
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion Tier 4i	FARMotion	FARMotion Tier 4i
3 / 2887 / DK	4 / 3849 / DK	3 / 2887 / DK	4 / 3849 / DK *	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
65 / -	65 / -	65 / -	65 / -	65 / -	65 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600
32 / -	32 / -	32 / -	32 / -	32 / -	32 / -
6,7 / 600 / 100 / -	12 / 600 / 100 / -	6,7 / 600 / 100 / -	6,7 / 500 / 75 / -	8,5 / 600 / 75 / -	6,7 / 500 / 100 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / -	SDF / -	SDF / -	SDF / -	SDF /	SDF / -
CVT/S/S	CVT/S/S	CVT/S/S	SYN/S/Opt	SYN/S/S	SYN/S/S
stl/stl/stl	stl/stl/stl	stl/stl/stl	10/10/-	15/15/-	45/45/3
- / - / stl	- / - / stl	- / - / stl	2/2/5	3/3/5	3/3/12
40 / 20 / 20	40 / 20 / 20	40 / 20 / 20	40 / 40 / 280	40 / 40 / 298	40 / 40 / 200
LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m	LK, nass, selbst / hyd
540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E	540	540/540E
eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM	m	m	eh
Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / - /	N / /	Opt / 1000 /
3800 / - / II	3800 / - / II	3800 / - / II	3600 / - / II	3500 / - / II	3600 / - / II
EHR	EHR	EHR	MHR	MHR	MHR; EHR
2100 / - / II	2100 / - / II	2100 / - / II	- / - / -	/ - /	2100 / - / II
LS/75+42, 100+42 opt/20	LS/75+42, 100+42 opt/20	LS/75+42, 100+42 opt/20	KS/42 (50)/185	KS/42 (50)/180	KS/54/185
J / - /	J / - /	J / - /	J / 41 /	J / 41 / -	J / 41 /
- / -	- / -	- / -	15 / 10	- /	15 / 10
3/9/el	3/9/el	3/9/el	2/3/m	1/3/m	3/3/m
SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL
eh /	eh /	eh /	m /	m / -	eh /
LK, auto/eh, auto	LK, auto/eh, auto	LK, auto/eh, auto	K/m	K/eh	K/eh
SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/
LK / eh, auto	LK / eh, auto	LK / eh, auto	K / m	K / m	K / eh
156/150	156/150	156/150	156/150	146/139	156/150
360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30	20";28"	360/70R20;420/70R30
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
3300/1450/1850	3300/1450/1850	3300/1450/1850	3300/1450/1850	2800/1180/1620	3300/1450/1850
5200/2100/3300	5200/2100/3300	5200/2100/3300	5200/2100/3300	4800/2200/3000	5200/2100/3300
1900//	1900//	1900//	1900//	2000//	1900//
- / Opt	- / Opt	- / Opt	- / S	- / S	- / S
425 / 245 / 194	425 / 245 / 194	425 / 245 / 194	425 / 244 / 194	386 / 252 / 213	399 / 244 / 194
- / 174	- / 174	- / 174	- / -	- / 180	- / -
217 / 39 / -	217 / 39 / -	217 / 39 / -	210 / 39 / 580	210 / 35 / -	210 / 39 / -
-	-	-	-	-	-
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	PVC/KAB XH2	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
1500 / -	1500 / -	1500 / -	1500 / -	880 / -	1500 / -
S / S / Opt	S / S / Opt	S / S / Opt	S / N / Opt	Opt / N / Opt	S / N / Opt
Opt / Opt / J	Opt / Opt / J	Opt / Opt / J	N / Opt / N	N / N / Opt	N / Opt / J
J / J / J	J / J / J	J / J / J	N / N / J	N / N / N	N / J / J
S / Opt / N	S / Opt / N	S / Opt / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
90.790	93.950	90.790	49.900	44.480	54.310

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire 90.4	Lamborghini Spire 90.4 Target	Lamborghini Spire 90 Trend	Lamborghini Spire 90.4 VRT	Lamborghini Strike 90 LD	SAME Krypton F 90
A; H/ St	A; H/ St	A/ St	A/ St	A/ St	A/ Sch
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion Tier 4i	FARMotion Tier 4i	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	3 / 2887 / DK *	4 / 3849 / DK	3 / 2887 / DK *	3 / 2887 / DK
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
65 / -	65 / -	65 / -	65 / -	65 / -	65 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600
32 / -	32 / -	32 / -	32 / -	32 / -	32 / -
6,7 / 500 / 100 / -	6,7 / 500 / 75 / -	8,5 / 600 / 90 / -	12 / 600 / 100 / -	8,5 / 600 / 115 / -	8,5 / 600 / 95 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / -	SDF / -	SDF /	SDF / -	SDF /	SDF / -
SYN/S/S	SYN/S/Opt	SYN/S/S	CVT/S/S	SYN/S/S; Opt Superkriec	SYN/S/-
45/45/3	10/10/-	15/15/-	stl/stl/stl	10/10/2; 3	16/16/-
3/3/12	2/2/5	3/3/5	-/-stl	-/-	-/-
40 / 40 / 200	40 / 40 / 280	40 / 40 / 237	40 / 20 / 20	40 / 40 / 280	12,5 / - / 430
LK, nass, selbst / hyd	E, tr / m	E, tr / m	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m
540/540E	540/540E	540/540E	540/540E/1000	540/540E	540/540E
eh	m	m	eh, mod, ZWM	eh	eh
Opt / 1000 /	N / - /	N / /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / - / -
3600 / - / II	3600 / - / II	3500 / - / II	3800 / - / II	- / - / II	3170 / - / II
MHR; EHR	MHR	MHR	EHR	MHR; EHR	MHR
2100 / - / II	- / - / -	/ - /	2100 / - / II	2100 / - / II	- / - / II
KS/54/185	KS/42 (50)/185	KS/50/180	LS/75+42, 100+42 opt/20	KS/55 (60)/185	KS/50I+25/180
J / 41 /	J / 41 /	J / - /	J / - /	J / 51 / -	J / 53 / -
15 / 10	15 / 10	- /	- / -	- /	- / -
3/3/m	2/3/m	1/3/m	3/9/el	2/4/m, el	3/5/m
SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	- / - / PL
eh /	m /	eh /	eh /	eh /	- / -
K/eh	K/m	K/eh	LK, auto/eh, auto	K/eh	- / -
SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	- / -
K / eh	K / m	K / eh	LK / eh, auto	K / eh	- / -
156/150	156/150	146/139	156/150	163-181/160-190	105-135/105-136
360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30	11.2R20;14.9R28	360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30	k.A.;k.A.
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	- / - / -
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	- / -
3300/1450/1850	3300/1450/1850	3200/1400/1800	3300/1450/1850	3500/1600/1900	4260/- / -
5200/2100/3300	5200/2100/3300	5200/2300/3300	5200/2100/3300	5500/2700/3300	4760/- / -
1900//	1900//	2000//	1900//	- / -	- / - / -
- / S	- / S	49/S	- / Opt	- / S	- / -
425 / 244 / 194	425 / 244 / 194	386 / 252 / 213	425 / 245 / 194	410 / 265 / 203	342 / 263 / 175
- / -	- / -	- / 180	- / 174	- / -	- / 136
210 / 39 / -	210 / 39 / -	210 / 35 / -	217 / 39 / -	230 / - / 580	165 / 20 / -
-	-	-	-	-	-
Grammer/-	Grammer/-	- / SM80X	Grammer/-	Grammer/	COBO/MT SC74/SM15
B	B	B	B	B	B
1500 / -	1500 / -	- / -	1500 / -	- / -	- / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / S / Opt	S / N / Opt	N / N / -
N / Opt / J	N / Opt / N	N / N / J	Opt / Opt / J	N / Opt / Opt	N / N / Opt
N / J / J	N / N / J	N / N / J	J / J / J	N / N / J	N / N / J
N / N / N	N / N / N	N / N / N	S / Opt / N	N / N / N	N / N / N
55.400	52.050	48.180	93.950	56.060	59.240

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Strike 90 MD	Lamborghini Strike 90.4 MD	Lamborghini Strike CF 90	SAME Explorer 90 LD	SAME Explorer 90 MD	Lamborghini Spire F 90.4
A/ St	A/ St	A/ Sch	A/ St	A/ St	A/ Sch
SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / 135 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 4 / 3849 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / 135 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / 95 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / 115 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 8,5 / 600 / 135 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 4 / 3849 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 62 (84) / 2200 - / - 65 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 354 / - / 1600 32 / - 12 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / SYN/S/S; Opt Superkriec 10/10/2; 3 -/- 40 / 40 / 280 LK, nass, selbst / eh 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S; Opt Superkriec 10/10/2; 3 -/- 40 / 40 / 280 LK, nass, selbst / eh 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / - SYN/S/- 16/16/- -/- 12,5 / - / 430 E, tr / m 540/540E eh N / - / -	SDF / SYN/S/S; Opt Superkriec 10/10/2; 3 -/- 40 / 40 / 280 LK, nass, selbst / eh 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S; Opt Superkriec 10/10/2; 3 -/- 40 / 40 / 280 LK, nass, selbst / eh 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /
- / - / II MHR; EHR 2100 / - / II KS/55 (90)/185 J / 51 / - - / - 2/4/m, el	- / - / II MHR; EHR 2100 / - / II KS/55 (90)/185 J / 51 / - - / - 2/4/m, el	3170 / - / II MHR - / - / II KS/50+25/180 J / 53 / - - / - 3/5/m	- / - / II MHR; EHR 2100 / - / II KS/55 (60)/185 J / 51 / - - / - 2/4/m, el	- / - / II MHR; EHR 2100 / - / II KS/55 (90)/185 J / 51 / - - / - 2/4/m, el	2880 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 41 / - - / - 3/9/m, el
SDF / / AL eh / K/eh SDF/ K / eh 163-181/160-190 380/85R24;420/85R34 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / K/eh SDF/ K / eh 163-181/160-190 380/85R24;420/85R34 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	- / - / PL - / - -/- - / - 105-135/105-136 k.A.;k.A. -/- -/-	SDF / / AL eh / K/eh SDF/ K / eh 163-181/160-190 360/70R20;420/70R30 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / K/eh SDF/ K / eh 163-181/160-190 380/85R24;420/85R34 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 105/142 280/70R16;380/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd
3600/1700/1900 6200/2900/3700 2600// -/S 410 / 270 / 207 - / - 235 / - / 580 -	3600/1700/1900 6200/2900/3700 2600// -/S 423 / 270 / 207 - / - 240 / - / 580 -	4260/-/ 4760/-/ -/- -/- 342 / 263 / 175 - / 136 165 / 20 / - -	3500/1600/1900 5500/2700/3300 -// -/S 410 / 265 / 203 - / - 230 / - / 580 -	3600/1700/1900 6200/2900/3700 2600// -/S 410 / 270 / 207 - / - 235 / - / 580 -	2650/1200/1450 5000/2000/3100 2350/800/1650 -/S 394,2 / 228,2 / 158,8 - / 145,4 214,1 / 24,7 / 740 77
Grammer/ B - / - S / N / Opt N / Opt / Opt N / N / J N / N / N	Grammer/ B - / - S / N / Opt N / Opt / Opt N / N / J N / N / N	COBO/MT SC74/SM15 B - / - N / N / - N / N / Opt N / N / J N / N / N	Grammer/ B - / - S / N / Opt N / Opt / Opt N / N / J N / N / N	Grammer/ B - / - S / N / Opt N / Opt / Opt N / N / J N / N / N	Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N
58.860	61.160	59.340	53.310	55.700	52.010

agrarheute Traktoren 2022

SAME Frutteto CVT 90.4	SAME Frutteto CVT 90.4 V	SAME Frutteto S 90.4	SAME Frutteto 90.4 Classic	Lamborghini Spire S 90.4 VRT	Lamborghini Spire V 90.4
A/ Sch	A/ Sch	A; H/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
65 / -	65 / -	65 / -	65 / -	65 / -	65 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600
- / -	- / -	32 / -	32 / -	- / -	32 / -
12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 55 / -	12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / - / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / -	SDF / -	SDF /	SDF /	SDF / -	SDF /
CVT/S/-	CVT/S/-	SYN/S/S	SYN/S/S	CVT/S/-	SYN/S/S
stl/stl/-	stl/stl/-	30/15/3	20/10/-	stl/stl/-	30/15/3
- / -	- / -	5/5/-	5/5/-	- / -	5/5/-
40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 35 / 140	40 / 35 / 150	40 / 40 / -	40 / 35 / 140
LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m
-	-	540/540E	540/540E	-	540/540E
eh	eh	eh	m	eh	eh
Opt / 1000 / -	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /	N / /	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /
3800 / - / II	2600 / - / II	2680 / - / II	2800 / - / II	2600 / - / II	2680 / - / II
EHR	EHR	MHR; EHR	MHR	EHR	MHR; EHR
1500 / - / II	1500 / - / II	1940 / - / II	/ - / -	1500 / - / II	1940 / - / II
LS/100+42/200	LS/100+42/200	KS/54 (131)/185	KS/45/185	LS/100+42/200	KS/54 (131)/200
J / - / -	J / - / -	J / 35 /	J / 41 /	J / - / -	J / 35 /
- / -	- / -	- /	- /	- / -	- /
4/9/el	4/9/el	3/9/m, el	2/3/m	4/9/el	3/9/m, el
SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / - / AL	SDF / / AL
eh / -	eh / -	eh / -	m / -	eh / -	eh / -
K/eh	K/eh	K/eh	K/m	K/eh	K/eh
SDF/-	SDF/-	SDF/	SDF/	SDF/-	SDF/
K / eh	K / eh	K / eh	K / m	K / eh	K / eh
- / -	- / -	93/129	105/142	- / -	86/128
280/70R16;380/70R24	240/70R16;380/70R20	260/70R16;380/70R24	280/70R20;380/70R28	240/70R16;360/70R24	240/70R16;380/70R20
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
3500/1500/2000	3200/1300/1900	2900/1400/1500	2650/1200/1450	3200/1300/1900	2900/1400/1500
5200/2300/3600	4800/1800/3000	4600/1800/3000	5000/2000/3100	4800/1800/3000	4600/1800/3000
1700/-	1600/-	1700/400/1500	2350/800/1650	1600/-	1700/400/1500
-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S
385 / 245 / 158	377 / 239 / 129	395,9 / 228,2 / 139,1	394,2 / 262,4 / 198,4	377 / 242 / 137	395,5 / 223,2 / 129,3
- / 142	- / 107	- / 126,4	- / 158,4	- / -	- / 116,3
217 / - / -	222 / - / -	218 / 24,3 / 660	214,2 / 28,2 / 740	222 / - / -	218 / 23,3 / 770
-	-	77	85	-	77
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	N / N / N	S / N / Opt	S / N / Opt
Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J
J / J / J	J / J / J	N / N / J	N / N / J	J / J / J	N / N / J
S / S / N	S / S / N	N / N / N	N / N / N	N / S / N	N / N / N
97.650	95.510	53.320	45.550	94.180	55.960

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire V 90.4 VRT	Lamborghini Spire S 90.4	Lamborghini Spire F 90.4 Target	Lamborghini Spire F 90.4 VRT	SAME Krypton F 100	SAME Frutteto 100
A/ Sch	A; H/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	3 / 2887 / DK	3 / 2887 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	62 (84) / 2200	67 (91) / 2200	67 (91) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
65 / -	65 / -	65 / -	65 / -	71 / -	71 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	354 / - / 1600	369 / - / 1600	369 / - / 1600
- / -	32 / -	32 / -	- / -	27 / -	26 / -
12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 55 / -	12 / 600 / 95 / -	8,5 / 600 / 95 / -	8,5 / 600 / - / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / -	SDF /	SDF /	SDF / -	SDF / -	SDF /
CVT/S/-	SYN/S/S	SYN/S/S	CVT/S/-	SYN/S/-	SYN/S/S
stl/stl/-	30/15/3	20/10/-	stl/stl/-	16/16/-	30/15/3
- / -	5/5/-	5/5/-	- / -	- / -	5/5/-
40 / 40 / -	40 / 35 / 140	40 / 35 / 150	40 / 40 / -	12,5 / - / 430	40 / 35 / 140
LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m
-	540/540E	540/540E	-	540/540E	540/540E
eh	eh	m	eh	eh	eh
Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /	N / /	Opt / 1000 / -	N / - / -	Opt / 1000 /
2600 / - / II	2680 / - / II	2800 / - / II	3800 / - / II	3170 / - / II	2880 / - / II
EHR	MHR; EHR	MHR	EHR	MHR	MHR; EHR
1500 / - / II	1940 / - / II	/ - / -	1500 / - / II	- / - / II	1940 / - / II
LS/100+42/200	KS/54 (131)/185	KS/45/185	LS/100+42/200	KS/50I+25/180	KS/54 (131)/200
J / - / -	J / 35 /	J / 41 /	J / - / -	J / 53 / -	J / 41 /
- / -	- /	- /	- / -	- / -	- /
4/9/el	3/9/m, el	2/3/m	4/9/el	3/5/m	3/9/m, el
SDF / - / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / - / AL	- / - / PL	SDF / / AL
eh / -	eh / -	m / -	eh / -	- / -	eh / -
K/eh	K/eh	K/m	K/eh	- / -	K/eh
SDF/-	SDF/	SDF/	SDF/-	- / -	SDF/
K / eh	K / eh	K / m	K / eh	- / -	K / eh
- / -	93/129	105/142	- / -	110-135/110-136	105/142
240/70R16;380/70R20	260/70R16;380/70R24	280/70R20;380/70R28	280/70R16;380/70R24	k.A.;k.A.	280/80R18;420/70R24
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	- / -	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	- / -	SB, na/hyd
3200/1300/1900	2900/1400/1500	2650/1200/1450	3500/1500/2000	4310/- / -	2500/1200/1300
4800/1800/3000	4600/1800/3000	5000/2000/3100	5200/2300/3600	4810/- / -	5000/2000/3100
1600/- / -	1700/400/1500	2350/800/1650	1700/- / -	- / -	2500/800/1800
- / S	- / S	- / S	- / S	- / -	- / S
377 / 239 / 129	395,9 / 228,2 / 139,1	394,2 / 262,4 / 198,4	385 / 245 / 158	342 / 263 / 180	381,2 / 230,7 / 161,8
- / 107	- / 126,4	- / 158,4	- / 142	- / 146	- / 145,4
222 / - / -	218 / 24,3 / 660	214,2 / 28,2 / 740	217 / - / -	165 / 20 / -	201,1 / 26,7 / 740
-	77	85	-	-	80
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	COBO/MT SC74/SM15	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
S / N / Opt	S / N / Opt	N / N / N	S / N / Opt	N / N / -	S / N / Opt
Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / J	Opt / N / J	N / N / Opt	Opt / N / J
J / J / J	N / N / J	N / N / J	J / J / J	N / N / J	N / N / J
S / S / N	N / N / N	N / N / N	S / S / N	N / N / N	N / N / N
95.170	55.760	47.040	97.650	62.290	48.520

agrarheute Traktoren 2022

SAME Frutteto 100 Classic	Same Frutteto CVT 100 ActiveSteer	SAME Frutteto CVT 100	SAME Frutteto CVT 100 V	SAME Frutteto V 100	Lamborghini Spire S 100 VRT
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 26 / - 12 / 600 / 55 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 95 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 95 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 26 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / SYN/S/S 20/10/- 5/5/- 40 / 35 / 150 E, tr / m 540/540E m N / /	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -
2800 / - / II MHR / - / - KS/45/185 J / 41 / - / 2/3/m	3400 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	3800 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2600 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 35 / - / 3/9/m, el	2600 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el
SDF / / AL m / - K/m SDF/ K / m 105/142 280/80R18;380/85R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/ 280/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/ 280/70R16;380/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/ 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 86/128 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/ 240/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd
2400/1100/1300 5000/2000/3100 2600/900/1800 -/S 382,9 / 246,9 / 199,7 - / 159,7 201,2 / 26,7 / 740 85 Grammer/- B - / - N / N / N N / N / J N / N / J N / N / N	3500/1500/2000 5200/2300/3600 1700/- -/S 372 / 245 / 158 - / 142 204 / - / 604 - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	3500/1500/2000 5200/2300/3600 1700/- -/S 372 / 245 / 158 - / 142 204 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	3200/1300/1900 4800/1800/3000 1600/- -/S 364 / 239 / 129 - / 107 209 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 223,2 / 129,3 - / 116,3 205 / 23,3 / 770 80 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N	3200/1300/1900 4800/1800/3000 1600/- -/S 364 / 242 / 137 - / - 209 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J N / S / N
44.130	103.740	96.500	94.410	52.240	93.620

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire V 100	Lamborghini Spire V 100 VRT	Lamborghini Spire F 100 VRT	Lamborghini Spire F 100 VRT ActiveSteer	Lamborghini Spire F 100 Target	Lamborghini Spire F 100
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 26 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 95 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 - / - 8,5 / 600 / 95 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 26 / - 12 / 600 / 55 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 3 / 2887 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 67 (91) / 2200 - / - 71 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 369 / - / 1600 26 / - 8,5 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/-/ 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/-/ 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/-/ 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / SYN/S/S 20/10/- 5/5/- 40 / 35 / 150 E, tr / m 540/540E m N / /	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /
2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 35 / - / 3/9/m, el	2600 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	3800 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	3400 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2800 / - / II MHR / - / - KS/45/185 J / 41 / - / 2/3/m	2880 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 41 / - / 3/9/m, el
SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 86/128 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh - / - 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh - / - 280/70R16;380/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh - / - 280/70R16;360/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL m / - K/m SDF/ K / m 105/142 280/80R18;380/85R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 105/142 280/80R18;420/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd
2800/1300/1500 4600/1800/3000 1800/500/1500 -/S 382,9 / 223,2 / 129,3 - / 116,3 205 / 23,3 / 770 80 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N	3200/1300/1900 4800/1800/3000 1600/-/ -/S 364 / 239 / 129 - / 107 209 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	3500/1500/2000 5200/2300/3600 1700/-/ -/S 372 / 245 / 158 - / 142 204 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	3500/1500/2000 5200/2300/3600 1700/-/ -/S 372 / 245 / 158 - / 142 204 / - / 604 - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	2400/1100/1300 5000/2000/3100 2600/900/1800 -/S 382,9 / 246,9 / 199,7 - / 159,7 201,2 / 26,7 / 740 85 Grammer/- B - / - N / N / N N / N / J N / N / J N / N / N	2500/1200/1300 5000/2000/3100 2500/800/1800 -/S 381,2 / 230,7 / 161,8 - / 145,4 201,1 / 26,7 / 740 80 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N
54.760	94.030	96.180	103.740	45.660	51.090

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Strike CF 100	Massey Ferguson MF 3709 F	Massey Ferguson MF 3709 AL	Massey Ferguson MF 3709 V	Massey Ferguson MF 3709 S	Massey Ferguson MF 3709 WF
A/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
FARMotion	F5D	F5D	F5D	F5D	F5D
3 / 2887 / DK	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *
W/T, LLK	W/T	W/T	W/T	W/T	W/T
- (0) / 2200	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300
67 (91) / 2200	71 (97) / 2300	71 (97) / 2300	71 (97) / 2300	71 (97) / 2300	71 (97) / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
71 / -	73 / -	73 / -	73 / -	73 / -	73 / -
- / 2200	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300
- / 2200	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / -400	- / -400	- / -400	- / -400	- / -400
369 / - / 1600	395 / - / 1500	395 / - / 1500	395 / - / 1500	395 / - / 1500	395 / - / 1500
27 / -	- / 34	- / 34	- / 34	- / 34	- / 34
8,5 / 600 / 95 / -	9,5 / 500 / 74 / -	9,5 / 500 / 105 / -	9,5 / 500 / 74 / -	9,5 / 500 / 74 / -	9,5 / 500 / 74 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	J/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	J/ J/ N/ Tier 4i
SDF / -	Carraro / 12/12	Carraro / 24/12	Carraro / 12/12	Carraro / 12/12	Carraro / 12/12
SYN/S/-	SYN/S/N	SYN/S/N	SYN/S/N	SYN/S/N	SYN/S/N
16/16/-	12/12/2	24/12/2	12/12/2	12/12/2	12/12/2
- / -	3/3/5	3/3/6	3/3/5	3/3/5	3/3/5
12,5 / - / 430	30 / 30 / -	40 / 40 / -	30 / 30 / -	30 / 30 / -	30 / 30 / -
E, tr / m	D, tr, selbst / m	LK / eh	D, tr, selbst / m	D, tr, selbst / m	D, tr, selbst / m
540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E
eh	eh	eh	eh	eh	eh
N / - / -	Opt / 1000 / 540	Opt / 1000 / 540	Opt / 1000 / 540	Opt / 1000 / 540	Opt / 1000 / 540
3170 / - / II	2500 / - / II	3000 / - / II	2500 / - / II	2500 / - / II	2500 / - / II
MHR	MHR	EHR	MHR	MHR	MHR
- / - / II	1680 / - / II	1680 / - / II	1250 / - / II	1680 / - / II	1680 / - / II
KS/50I+25/180	KS/66/190	KS/95/190	KS/66/190	KS/66/190	KS/66/190
J / 53 / -	J / 38 / -	J / 38 / -	J / 38 / -	J / 38 / -	J / 38 / -
- / -	20 /	20 /	20 /	20 /	20 /
3/5/m	2/5/m	2/4/el, prop	2/5/m	2/5/m	2/5/m
- / - / PL	Carraro / - / AL	Carraro / - / AL	Carraro / - / AL	Carraro / - / AL	Carraro / - / AL
- / -	eh / 1-3	eh / 1-3	eh / 1-3	eh / 1-3	eh / 1-3
- / -	selbstsper/	LK, selbstsper/	selbstsper/	selbstsper/	selbstsper/
- / -	Carraro/-	Carraro/-	Carraro/-	Carraro/-	Carraro/-
- / -	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh
110-135/110-136	113-160/ 95-156	113-193/115-191	82-105/78-128	85-115/96-136	115-174/114-181
k.A.;k.A.	7.50R20;13.6R28	280/85R24;420/85R30	6.50R16;11.2R28	7.50R16;12.4R28	280/70R18;380/70R24
- / -	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ
- / -	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
4310/-/	3200/1300/1700	3430/-/	3200/1300/1700	3200/1300/1700	3200/1300/1700
4810/-/	4400/2200/3100	5100/2000/3600	4300/2200/3100	4400/2200/3100	4400/2200/3100
- / -	1300/-/	1670/-/	1300/-/	1300/-/	1300/-/
- / -	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S
342 / 263 / 180	407 / 245 / 135	358 / 255 / 182	407 / 236 / 135	407 / 238 / 135	407 / 234 / 135
- / 146	- / 127	- / 182	- / 127	- / 127	- / 127
165 / 20 / -	212 / 25 / 730	215 / 41 / 810	215 / 21 / 688	215 / 25 / 730	212 / 25 / 794
-	78	78	78	78	78
COBO/MT SC74/SM15	/	/	/	/	/
B	B	B	B	B	B
- / -	1200 / -	- / -	1200 / -	1200 / -	1200 / -
N / N / -	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt
N / N / Opt	N / Opt / N	N / Opt / N	N / Opt / N	N / Opt / N	N / Opt / N
N / N / J	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
62.830	61.480	79.490	58.230	60.850	61.770

agrarheute Traktoren 2022

Massey Ferguson MF 5710 M Dyna 4	Valtra A 104 HiTech	SAME Dorado 100.4	Lamborghini Spire 100.4	Lamborghini Spire 100.4 VRT	SAME Dorado 100.4 CVT
A/ St	A/ St	A/ St	A/ St	A/ St	A/ St
AGCO Power 44 AWFC DOC+SC+SCF	AGCO Power 44 AWFC-4V	SDF FARMotion Tier 4i	SDF FARMotion Tier 4i	SDF FARMotion	SDF FARMotion
4 / 4400 / DK *	4 / 4400 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
71 (97) / 2200	71 (97) / 2200	71 (97) / 2200	71 (97) / 2200	71 (97) / 2200	71 (97) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
75 / -	75 / -	75 / -	75 / -	75 / -	75 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
56 / --500	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
435 / - / 1500	410 / - / 1400	408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600
- / 32	- / -	32 / -	32 / -	32 / -	32 / -
15 / 500 / 160 / 18	12 / 500 / 180 / 20	6,7 / 500 / 100 / -	6,7 / 500 / 100 / -	12 / 600 / 100 / -	12 / 600 / 100 / -
N/ J/ J/ Stufe V	N/ J/ J/ Tier 4f	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
MF / Dyna 4	AGCO / T 300	SDF / -	SDF / -	SDF / -	SDF / -
LSG/S/Opt	SYN/S/Opt	SYN/S/S	SYN/S/S	CVT/S/S	CVT/S/S
16/16/4	12/12/-	45/45/3	45/45/3	stl/stl/stl	stl/stl/stl
4/4/6	6/6/6	3/3/12	3/3/12	-/stl	-/stl
40 / 40 / 160	40 / 40 / 500	40 / 40 / 200	40 / 40 / 200	40 / 20 / 20	40 / 20 / 20
MSK, nass, selbst / eh	LK, nass / eh	LK, nass, selbst / hyd	LK, nass, selbst / hyd	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh
540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E/1000	540/540E/1000
eh	eh	eh	eh	eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM
Opt / 1000 / 1000	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /
4300 / - / II	4300 / 4000 / II	3600 / - / II	3600 / - / II	3800 / - / II	3800 / - / II
EHR	EHR, Schwing.	MHR; EHR	MHR; EHR	EHR	EHR
2500 / 2500 / II	3500 / - / III	2100 / - / II	2100 / - / II	2100 / - / II	2100 / - / II
KS/58/200	KS/98/205	KS/54/185	KS/54/185	LS/75+42, 100+42 opt/20	LS/75+42, 100+42 opt/20
J / 40 / -	J / 65 /	J / 41 /	J / 41 /	J / - /	J / - /
30 /	40 /	15 / 10	15 / 10	- / -	- / -
2/3/m	2/5/m; prop	3/3/m	3/3/m	3/9/el	3/9/el
DANA / 730 / AL	Dana Spicer (Sige) / 725	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL
eh / 2-4	eh, auto, ta /	eh /	eh /	eh /	eh /
K/ls	LK, selbstsper/ls, eh, auto	K/eh	K/eh	LK, auto/eh, auto	LK, auto/eh, auto
MF/GTA5052	AGCO/255	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/
K / eh	LK / ls, eh, auto, ta	K / eh	K / eh	LK / eh, auto	LK / eh, auto
140; 193/133; 193	/	156/150	156/150	156/150	156/150
380/85R24;420/85R34	13.6R24;420/85R34	360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30	360/70R20;420/70R30
//AZ	/hyd/AZ	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/sh	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
4300/1665/2635	4000/1680/2320	3300/1450/1850	3300/1450/1850	3300/1450/1850	3300/1450/1850
8500/3500/6400	8500/3500/6400	5200/2100/3300	5200/2100/3300	5200/2100/3300	5200/2100/3300
4200/1835/3765	4500/1820/4080	1900//	1900//	1900//	1900//
61/S	56/S	-/S	-/S	-/Opt	-/Opt
430 / 262 / 200	435,7 / 291 / 233	425 / 244 / 194	425 / 244 / 194	425 / 245 / 194	425 / 245 / 194
- / 185	- / -	- / -	- / -	- / 174	- / 174
243 / 42 / 826	243 / 45 / 800	210 / 39 / -	210 / 39 / -	217 / 39 / -	217 / 39 / -
75	73	-	-	-	-
Grammer/MSG44	Grammer/	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-
B	HB	B	B	B	B
1700 / -	1700 / -	1500 / -	1500 / -	1500 / -	1500 / -
S / N / N	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / S / Opt	S / S / Opt
N / Opt / J	N / S / N	N / Opt / J	N / Opt / J	Opt / Opt / J	Opt / Opt / J
N / N / N	J / J / J	N / S / J	N / J / J	J / J / J	J / J / J
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	S / Opt / N	S / Opt / N
70.720	66.054	59.330	61.210	97.100	97.100

agrarheute Traktoren 2022

Deutz-Fahr 5105 DV TTV	Deutz-Fahr 5105 DV	Deutz-Fahr 5105 G TB	Deutz-Fahr 5105 DF TTV	SAME Frutteto CVT 105 V	SAME Frutteto 105
A/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF FARMotion 4 / 3849 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 72 (97) / 2200 - / - 75 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 408 / - / 1600 - / - 12 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 4 / 3849 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 72 (97) / 2200 - / - 75 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 408 / - / 1600 32 / - 12 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 4 / 3849 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 72 (97) / 2200 75 / - - / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 408 / - / 1500 32 / - 12 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 4 / 3849 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 72 (97) / 2200 - / - 75 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 408 / - / 1600 - / - 12 / 600 / 95 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 4 / 3849 / DK W/T, LLK - (0) / 2200 72 (97) / 2200 - / - 75 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 408 / - / 1600 - / - 12 / 600 / 85 / - N/ J/ N/ Tier 4i	SDF FARMotion 4 / 3849 / DK * W/T, LLK - (0) / 2200 72 (97) / 2200 - / - 75 / - - / 2200 - / 2200 - / - - / - - / --- 408 / - / 1600 32 / - 12 / 600 / - / - N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /	SDF / SYN/S/Opt 40/40/- 4/4/- 40 / 40 / 290 LK, na / eh 540/540E eh Opt / - / 1000	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / - CVT/S/- stl/stl/- -/- 40 / 40 / - LK, nass, selbst / eh - eh Opt / 1000 / -	SDF / SYN/S/S 30/15/3 5/5/- 40 / 35 / 140 E, tr / m 540/540E eh Opt / 1000 /
2600 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2680 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/185 J / 35 / - / 3/9/m, el	4500 / - / II MHR - / - / II KS/55/185 J / 45 / - / - 2/3/m	3800 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2600 / - / II EHR 1500 / - / II LS/100+42/200 J / - / - - / - 4/9/el	2880 / - / II MHR; EHR 1940 / - / II KS/54 (131)/200 J / 41 / - / 3/9/m, el
SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/- 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 86/128 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh -/- 300/70R20;420/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/- 280/70R16;380/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / - / AL eh / - K/eh SDF/- K / eh -/- 240/70R16;380/70R20 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd	SDF / / AL eh / - K/eh SDF/ K / eh 105/142 280/70 R18;420/70R24 SB, na/hyd/4-Rad SB, na/hyd
3200/1300/1900 4800/1800/3000 1600/- -/S 377 / 239 / 129 - / 107 222 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	2900/1400/1500 4600/1800/3000 1700/400/1500 -/S 395,5 / 223,2 / 129,3 - / 116,3 218 / 23,3 / 770 77 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / J N / N / N	3280/1340/1940 6200/2900/3300 2920/1560/1360 -/S 413 / 240 / 204 - / 194 240 / - / - - COBO/GT75/M200 B 1500 / - N / N / N N / N / J N / N / J N / N / N	3500/1500/2000 5200/2300/3600 1700/- -/S 385 / 245 / 158 - / 142 217 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	3200/1300/1900 4800/1800/3000 1600/- -/S 377 / 239 / 129 - / 107 222 / - / - - Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J J / J / J S / S / N	2650/1200/1450 5000/2000/3100 2350/800/1650 -/S 394,2 / 230,7 / 161,8 - / 145,4 214,1 / 26,7 / 740 77 Grammer/- B - / - S / N / Opt Opt / N / J N / N / J N / N / N
98.710	57.990	49.430	100.850	98.710	52.920

agrarheute Traktoren 2022

SAME Frutteto S 105	SAME Frutteto 105 Classic	SAME Explorer 105 TB	SAME Explorer 100 MD	Lamborghini Spire F 105 Target	Deutz-Fahr 5105 DS
A/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ St	A/ Sch	A/ Sch
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200
- / -	- / -	75 / -	- / -	- / -	- / -
75 / -	75 / -	- / -	75 / -	75 / -	75 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1500	408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600
32 / -	32 / -	32 / -	32 / -	32 / -	32 / -
12 / 600 / - / -	12 / 600 / 55 / -	12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / 135 / -	12 / 600 / 55 / -	12 / 600 / - / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF /	SDF /	SDF /	SDF /	SDF /	SDF /
SYN/S/S	SYN/S/S	SYN/S/Opt	SYN/S/S; Opt Superkrieckl	SYN/S/S	SYN/S/S
30/15/3	20/10/-	40/40/-	10/10/2; 3	20/10/-	30/15/3
5/5/-	5/5/-	4/4/-	-/-	5/5/-	5/5/-
40 / 35 / 140	40 / 35 / 150	40 / 40 / 290	40 / 40 / 280	40 / 35 / 150	40 / 35 / 140
E, tr / m	E, tr / m	LK, na / eh	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m
540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E
eh	m	eh	eh	m	eh
Opt / 1000 /	N / /	Opt / - / 1000	Opt / 1000 /	N / /	Opt / 1000 /
2680 / - / II	2800 / - / II	4500 / - / II	- / - / II	2800 / - / II	2680 / - / II
MHR; EHR	MHR	MHR	MHR; EHR	MHR	MHR; EHR
1940 / - / II	/ - / -	- / - / II	2100 / - / II	/ - / -	1940 / - / II
KS/54 (131)/185	KS/45/185	KS/55/185	KS/55 (90)/185	KS/45/185	KS/54 (131)/185
J / 35 /	J / 41 /	J / 45 /	J / 51 / -	J / 41 /	J / 35 /
- /	- /	- / -	- /	- /	- /
3/9/m, el	2/3/m	2/3/m	2/4/m, el	2/3/m	3/9/m, el
SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL
eh / -	m / -	eh / -	eh /	m / -	eh / -
K/eh	K/m	K/eh	K/eh	K/m	K/eh
SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/	SDF/
K / eh	K / m	K / eh	K / eh	K / m	K / eh
93/129	105/142	-/-	163-181/160-190	105/142	93/129
280/70R16;420/70R24	300/70R20;420/70R28	300/70R20;420/70R24	420/70R24;480/70R34	300/70R20;420/70R28	280/70R16;420/70R24
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
2900/1400/1500	2650/1200/1450	3280/1340/1940	4000/1800/2200	2650/1200/1450	2900/1400/1500
4600/1800/3000	5000/2000/3100	6200/2900/3300	6200/2900/3700	5000/2000/3100	4600/1800/3000
1700/400/1500	2350/800/1650	2920/1560/1360	2200//	2350/800/1650	1700/400/1500
-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S
395,9 / 230,7 / 146,1	394,2 / 264,9 / 202,4	413 / 240 / 204	423 / 270 / 207	394,2 / 264,9 / 202,4	395,9 / 230,7 / 146,1
- / 126,4	- / 162,4	- / 194	- / -	- / 162,4	- / 126,4
218 / 27,3 / 660	214,2 / 30,7 / 740	240 / - / -	240 / - / 580	214,2 / 30,7 / 740	218 / 27,3 / 660
77	85	-	-	85	77
Grammer/-	Grammer/-	COBO/GT75/M200	Grammer/	Grammer/-	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	1500 / -	- / -	- / -	- / -
S / N / Opt	N / N / N	N / N / N	S / N / Opt	N / N / N	S / N / Opt
Opt / N / J	N / N / J	N / N / J	N / Opt / Opt	N / N / J	Opt / N / J
N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
56.620	48.750	48.220	58.510	50.230	58.070

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire S 105 VRT	Lamborghini Spire V 105	Lamborghini Spire V 105 VRT	Lamborghini Spire F 105 VRT	Lamborghini Spire F 105	Lamborghini Strike 105 TB
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	75 / -
75 / -	75 / -	75 / -	75 / -	75 / -	- / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1500
- / -	32 / -	- / -	- / -	32 / -	32 / -
12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 85 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / -	SDF /	SDF / -	SDF / -	SDF /	SDF /
CVT/S/-	SYN/S/S	CVT/S/-	CVT/S/-	SYN/S/S	SYN/S/Opt
stl/stl/-	30/15/3	stl/stl/-	stl/stl/-	30/15/3	40/40/-
- / -	5/5/-	- / -	- / -	5/5/-	4/4/-
40 / 40 / -	40 / 35 / 140	40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 35 / 140	40 / 40 / 290
LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	LK, na / eh
-	540/540E	-	-	540/540E	540/540E
eh	eh	eh	eh	eh	eh
Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /	Opt / - / 1000
2600 / - / II	2680 / - / II	2600 / - / II	3800 / - / II	2880 / - / II	4500 / - / II
EHR	MHR; EHR	EHR	EHR	MHR; EHR	MHR
1500 / - / II	1940 / - / II	1500 / - / II	1500 / - / II	1940 / - / II	- / - / II
LS/100+42/200	KS/54 (131)/185	LS/100+42/200	LS/100+42/200	KS/54 (131)/200	KS/55/185
J / - / -	J / 35 /	J / - / -	J / - / -	J / 41 /	J / 45 /
- / -	- /	- / -	- / -	- /	- / -
4/9/el	3/9/m, el	4/9/el	4/9/el	3/9/m, el	2/3/m
SDF / - / AL	SDF / / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / / AL	SDF / / AL
eh / -	eh / -	eh / -	eh / -	eh / -	eh / -
K/eh	K/eh	K/eh	K/eh	K/eh	K/eh
SDF/-	SDF/	SDF/-	SDF/-	SDF/	SDF/
K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh
- / -	86/128	- / -	- / -	105/142	- / -
240/70R16;360/70R24	240/70R16;380/70R20	240/70R16;380/70R20	280/70R16;380/70R24	280/70R18;420/70R24	300/70R20;420/70R24
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
3200/1300/1900	2900/1400/1500	3200/1300/1900	3500/1500/2000	2650/1200/1450	3280/1340/1940
4800/1800/3000	4600/1800/3000	4800/1800/3000	5200/2300/3600	5000/2000/3100	6200/2900/3300
1600/-	1700/400/1500	1600/-	1700/-	2350/800/1650	2920/1560/1360
-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S
377 / 242 / 137	395,5 / 223,2 / 129,3	377 / 239 / 129	385 / 245 / 158	394,2 / 230,7 / 161,8	413 / 240 / 204
- / -	- / 116,3	- / 107	- / 142	- / 145,4	- / 194
222 / - / -	218 / 23,3 / 770	222 / - / -	217 / - / -	214,1 / 26,7 / 740	240 / - / -
-	77	-	-	77	-
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	COBO/GT75/M200
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	1500 / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	N / N / N
Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / J
J / J / J	N / N / J	J / J / J	J / J / J	N / N / J	N / N / J
N / S / N	N / N / N	S / S / N	S / S / N	N / N / N	N / N / N
97.390	59.160	97.790	100.850	55.440	50.600

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Strike 100 MD	SAME Frutteto CVT 105 S	SAME Frutteto V 105	Deutz-Fahr 5105 DF	Lamborghini Spire S 105	Valtra F105N
A/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	FPT
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	F5DFL413W*A
4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3400 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2300
72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (97) / 2200	72 (98) / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
75 / -	75 / -	75 / -	75 / -	75 / -	75,9 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2300
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600	408 / - / 1600	405 / - / 1500
32 / -	- / -	32 / -	32 / -	32 / -	- / -
12 / 600 / 135 / -	12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 75 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	J/ J/ N/ Stufe IIIB
SDF /	SDF / -	SDF /	SDF /	SDF /	Carraro / -
SYN/S/S; Opt Superkriec	CVT/S/-	SYN/S/S	SYN/S/S	SYN/S/S	SYN/SYN
10/10/2; 3	stl/stl/-	30/15/3	30/15/3	30/15/3	24/12/2
- / -	- / -	5/5/-	5/5/-	5/5/-	4/4/8
40 / 40 / 280	40 / 40 / -	40 / 35 / 140	40 / 35 / 140	40 / 35 / 140	40 / 40 / 500
LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / eh
540/540E	-	540/540E	540/540E	540/540E	540/1000/Wege
eh	eh	eh	eh	eh	eh
Opt / 1000 /	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / - / -
- / - / II	2600 / - / II	2680 / - / II	2880 / - / II	2680 / - / II	3000 / 2600 / II
MHR; EHR	EHR	MHR; EHR	MHR; EHR	MHR; EHR	MHR
2100 / - / II	1500 / - / II	1940 / - / II	1940 / - / II	1940 / - / II	- / - / -
KS/55 (90)/185	LS/100+42/200	KS/54 (131)/185	KS/54 (131)/200	KS/54 (131)/185	KS/96,6/205
J / 51 / -	J / - / -	J / 35 /	J / 41 /	J / 35 /	J / 50 / -
- /	- / -	- /	- /	- /	30 / -
2/4/m, el	4/9/el	3/9/m, el	3/9/m, el	3/9/m, el	3/4/m; prop
SDF / / AL	SDF / - / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	Carraro / - / AL
eh /	eh / -	eh / -	eh / -	eh / -	eh, auto, ta / -
K/eh	K/eh	K/eh	K/eh	K/eh	K, auto/ls, eh, auto, ta
SDF/	SDF/-	SDF/	SDF/	SDF/	Carraro/-
K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / ls, eh, auto, ta
163-181/160-190	- /	86/128	105/142	93/129	111/103
420/70R24;480/70R34	240/70R16;360/70R24	240/70R16;380/70R20	280/70R18;420/70R24	280/70R16;420/70R24	280/70R18;420/70R24
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	-/hyd/AZ
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/sh
4000/1800/2200	3200/1300/1900	2900/1400/1500	2650/1200/1450	2900/1400/1500	2965/1186/1779
6200/2900/3700	4800/1800/3000	4600/1800/3000	5000/2000/3100	4600/1800/3000	4400/2200/3100
2200//	1600/-	1700/400/1500	2350/800/1650	1700/400/1500	1435/1014/1321
-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	41/-
423 / 270 / 207	377 / 242 / 137	395,5 / 223,2 / 129,3	394,2 / 230,7 / 161,8	395,9 / 230,7 / 146,1	395 / 242 / 141
- / -	- / -	- / 116,3	- / 145,4	- / 126,4	- / 133
240 / - / 580	222 / - / -	218 / 23,3 / 770	214,1 / 26,7 / 740	218 / 27,3 / 660	2148 / 30 / 650
-	-	77	77	77	73
Grammer/	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-
B	B	B	B	B	HB
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	1800 / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt
N / Opt / Opt	Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / N
N / N / J	J / J / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	- / N / J
N / N / N	N / S / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
61.670	98.330	56.690	54.120	59.190	66.553

agrarheute Traktoren 2022

Valtra F105S	New Holland T 4.100 LP	New Holland T 4.100 N	New Holland TD 4.100 F	Fendt 210 VA Vario	New Holland T 4.100 V
A/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
FPT	FPT	FPT	FPT	AGCO-Power	FPT
F5DFL413W*A	F5C	F5C	F5C	33 CTA	F5C
4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	3 / 3300 / DK *	4 / 3400 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T,LLK	W/T, LLK
- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2100	- (0) / 2300
72 (98) / 2300	73 (99) / 2300	73 (99) / 2300	73 (99) / 2300	73 (99) / 2100	73 (99) / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
75,9 / -	- / -	- / -	- / -	77 / -	- / -
- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2100	- / 2300
- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2100	- / 2300
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
405 / - / 1500	407 / - / 1300	407 / - / 1300	407 / - / 1500	428 / - / 1600	407 / - / 1300
- / -	34 / -	34 / -	34 / -	27 / -	34 / -
12 / 600 / - / -	8 / 600 / 98 / -	8 / 600 / 72 / -	8 / 600 / 80 / -	9,7 / 500 / - / 16	8 / 600 / 68 / -
J/ J/ N/ Stufe IIIB	N/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Euro 3B	J/ J/ N/ Euro 3B	J/ J/ J/ Euro 5	N/ J/ N/ Euro 3B
Carraro / - SYN/S/N	CNH / Dual Com. SYN/S/Opt	CNH / Dual Com. SYN/S/Opt	CNH / Synchro Sh. SYN/S/Opt	Fendt / ML 70 CVT/S/S	CNH / Dual Com. SYN/S/Opt
24/12/2	32/16/2	32/16/2	12/12/-	stl/stl/-	32/16/2
4/4/8	4/4/14	4/4/14	3/3/5	-/-	4/4/14
40 / 40 / 500	40 / 40 / 320	40 / 40 / 320	40 / 40 / 300	40 / 25 / 20	40 / 40 / 320
E, tr / eh	LK, nass / eh	LK, nass / eh	D, tr / m	/	LK, nass / eh
540/1000/Wege eh	540/540E sh, mod	540/540E sh, mod	540/540E sh, mod	540/540E/1000 eh, mod, ZWM	540/540E sh, mod
N / - / -	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 / 540E	Opt / 1000 /
3000 / 2600 / II MHR	2600 / - / II	2600 / - / II	3000 / - / I/II	2775 / - / I/II	2600 / - / II
- / - / -	1970 / - /	1970 / - /	1275 / - /	EHR, Schwing., VGM 2380 / - / I	-
KS/96,6/205	ZRP/64+36 (82+36)/190	ZRP/64+36 (82+36)/190	ZRP/61 + 33/190	KS; LS /33 + 42/200	ZRP/64+36 (82+36)/190
J / 50 / -	J / 44 /	J / 44 /	J / 45 /	N / 75 / 119	J / 44 /
30 / -	- /	- /	- /	25 / 25	- /
3/4/m; prop	2/7/m, prop	2/7/m, prop	2/4/m	2/8/prop, VGM	2/7/m, prop
Carraro / - / AL eh, auto, ta / -	/ / AL eh, ta /	CNH / / AL eh, auto /	CNH / / AL eh /	Fendt / / AL eh, auto /	CNH / / AL eh, auto /
K, auto/ls, eh, auto, ta	K, selbstsper/ls, ta	K, auto/eh, auto	K, selbstsper/ls, ta	LK, selbstsper/ls, eh, aut	K, auto/eh, auto
Carraro/- K / ls, eh, auto, ta	CNH/ K / eh, ta	CNH/ K / eh, ta	CNH/ K / eh	Fendt/ LK / ls, eh, auto	CNH/ K / eh
151/149	126; 168/115; 199	108; 125/100; 127	126; 149/126; 165	85/83	87; 105/78; 126
280/70R18;420/70R24	300/70R20;420/70R30	280/70R18;420/70R28	280/70R20;380/70R28	280/70R16;320/85R24	280/70R16;360/70R28
-/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	//AZ	/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad
SB, na/sh	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/m	SB, na/hyd	SB, na/hyd
3075/1230/1845	3100/1400/1700	2705/1055/1650	2820/1300/1520	3080/-/	2790/1148/1642
4400/2200/3100	5200/2500/3500	4500/2100/3000	4300/2000/3500	4800/-/	4500/2000/3000
1325/970/1255	2100//	1795//	1480//	1720//	1710//
42/-	42/S	37/S	39/S	-/Opt	38/S
395 / 242 / 186	267 / 245 / 153	378 / 232,5 / 128,5	394 / 178 / 153,5	371 / 240 / 115	293 / 232,5 / 109
- / 160	- / -	- / -	- / -	- / 107	- / -
2124 / 30 / 650	218 / 32,5 / 800	244 / 29 / 620	206,3 / 35,8 / 760	229 / 27 / -	218 / 29 / 660
73	78	78	80	-	78
Grammer/- HB	Grammer/ B	Grammer/ B	Grammer/ B	Grammer/ B	Grammer/ B
1800 / -	- / -	- / -	- / -	1500 / -	- / -
S / N / Opt	S / N / S	S / N / S	N / N / N	S / N / S	S / N / S
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	Opt / Opt / J	N / N / N
- / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / N	J / J / J	N / N / J
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	Opt. / Opt / LA	N / N / N
66.281	62.430	61.352	40.861 -		59.741

agrarheute Traktoren 2022

Fendt 210 PA Vario	Case IH Quantum 100 CL	Case IH Quantum 100 F	Case IH Quantum 100 V	Fendt 210 FA Vario	Claas Nexos 240 F
A/ Sch	A, F/ Sch	A, F/ Sch	A, F/ Sch	A/ Sch	A/ Sch
AGCO-Power 33 CTA	FPT F5C	FPT F5C	FPT F5C	AGCO-Power 33 CTA	FPT F4CE 9484 F*J
3 / 3300 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	3 / 3300 / DK *	4 / 4485 / DK *
W/T,LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T,LLK	W/T
- (0) / 2100	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2100	- (0) / 2200
73 (99) / 2100	73 (99) / 2300	73 (99) / 2300	73 (99) / 2300	73 (99) / 2100	74 (101) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
77 / -	- / -	- / -	- / -	77 / -	- / -
- / 2100	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2100	- / 2200
- / 2100	- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2100	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
428 / - / 1600	407 / - / 1500	407 / - / 1500	407 / - / 1500	428 / - / 1600	430 / - / 1400
27 / -	34 / -	34 / -	34 / -	27 / -	34 / -
9,7 / 500 / - / 16	9,5 / 600 / 98 / -	9,5 / 600 / 98 / -	9,5 / 600 / 67 / -	9,7 / 500 / - / 16	12 / 500 / 69 / -
J/ J/ J/ Euro 5	N/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Euro 3B	J/ J/ J/ Euro 5	N/ N/ N/ Euro 3B
Fendt / ML 70 CVT/S/S	CNH / - LSG/S/Opt	CNH / - LSG/S/Opt	CNH / - LSG/S/Opt	Fendt / ML 70 CVT/S/S	Carraro / SYN/S/S
stl/stl/-	32/16/4	32/16/2	32/16/2	stl/stl/-	24/24/2
-/-	4/4/13	4/4/13	4/4/13	-/-	-/-12
40 / 25 / 20	40 / 40 / 270	40 / 40 / 270	40 / 40 / 270	40 / 25 / 20	40 / 40 / 500
/	E, tr / m; eh	E, tr / m; eh	E, tr / m; eh	/	D, tr /
540/540E/1000	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E/1000	540/540E
eh, mod, ZWM	sh	sh	sh	eh, mod, ZWM	m
Opt / 1000 / 540E	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 / 540E	N / /
3134 / - / I/II	2900 / 1835 / II	2600 / 1835 / II	2600 / 1835 / II	2417 / - / I/II	3160 / 2960 / I
EHR, Schwing., VGM	MHR; EHR	MHR; EHR	MHR; EHR	EHR, Schwing., VGM	-
2540 / - / II	2000 / - / II	2000 / - / II	2000 / - / I	2380 / - / I	- / -
KS; LS /33 + 42/200	ZRP/64 (82)/190	ZRP/64 (82)/190	ZRP/64 (82)/190	KS; LS /33 + 42/200	ZRP/26 + 59/190
N / 75 / 119	J / 44 /	J / 44 /	J / 44 /	N / 75 / 119	J / /
25 / 25	20 /	20 /	20 /	25 / 25	- /
2/8/prop, VGM	2/5/m	2/5/m; el	2/5/m; el	2/8/prop, VGM	2/4/m; el
Fendt / / AL	CNH / / AL	CNH / / AL	CNH / / AL	Fendt / / AL	Carraro / / AL
eh, auto /	eh /	eh /	eh /	eh, auto /	eh /
LK, auto, selbstsper/ls	K/eh	K/eh	K/eh	LK, selbstsper/ls, eh, autc	LK, selbstsper/-
Fendt/	CNH/	CNH/	CNH/	Fendt/	Carraro/
LK / ls, eh, auto	K / eh	K / eh	K / eh	LK / ls, eh, auto	K / eh
121/129	126; 168/115; 199	116; 153/106; 161	86; 105/78; 126	106/100	/
280/70R20;380/85R28	280/70R20;420/70R28	260/70R20;380/70R28	240/70R16;320/85R24	280/70R20;380/85R28	280/70R20;380/70R28
/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	/hyd/AZ	//AZ
SB, na/hyd	SB, na/Hyd	SB, na/Hyd	SB, na/Hyd	SB, na/hyd	SB, na/m
3360/-/	3100/1400/1700	2910/1350/1650	2890/1148/1642	3140/-/	3200/1420/1780
5600/-/	5200/2500/3500	4800/2000/3500	4500/2000/3000	4800/-/	4800/-/
2240//	2100/1100/1800	1890/650/1850	1610/852/1358	1660//	1600//
-/Opt	42/S	40/S	39/S	-/Opt	43/S
371 / 250 / 168	270 / 245 / 188	270 / 238 / 153	270 / 233 / 119	371 / 247 / 137	408 / 233 / 148
- / -	238 / 153	238 / 123	233 / 114	- / -	233 / 146
229 / 32 / -	218 / 36 / 412	218 / 36 / 419	218 / 29 / 518	229 / 32 / -	- / - / 660
-	77	77	77	-	-
Grammer/ B	Cobo/ B	Cobo/ B	Cobo/ B	Grammer/ B	/ B
1500 / -	1200 / -	1200 / -	1200 / -	1500 / -	736 / -
S / N / S	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / S	Opt / N / Opt
Opt / Opt / J	N / N / N	N / N / N	N / N / N	Opt / Opt / J	N / N / N
J / J / J	S / N / S	S / N / S	S / N / S	J / J / J	N / N / N
Opt. / Opt / LA	N / N / N	N / N / N	N / N / N	Opt. / Opt / LA	N / N / S
-	56.472	55.166	60.284 -	-	57.780

agrarheute Traktoren 2022

Case IH Quantum 110 F	Case IH Quantum 110 N	Case IH Quantum 110 V	Claas Nexos 250 VL	Massey Ferguson MF 5711 M Dyna-4	SAME Frutteto CVT 115 S
A, F/ Sch	A, F/ Sch	A, F/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ Sch
FPT	FPT	FPT	FPT	AGCO Power	SDF
F5C	F5C	F5C	F4CE 9484 F*J	44 AWFC DOC+SC+SCF	FARMotion
4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 3400 / DK *	4 / 4485 / DK *	4 / 4400 / DK *	4 / 3849 / DK
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2300	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
79 (107) / 2300	79 (107) / 2300	79 (107) / 2300	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	81 / -	83 / -
- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2300	- / 2300	- / 2300	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	62 / --500	- / ---
444 / - / 1500	444 / - / 1500	444 / - / 1500	430 / - / 1400	455 / - / 1500	435 / - / 1600
35 / -	35 / -	35 / -	34 / -	- / 32	- / -
9,5 / 600 / 98 / -	9,5 / 600 / 72 / -	9,5 / 600 / 67 / -	12 / 500 / 69 / -	15 / 500 / 160 / 18	12 / 600 / 85 / -
N/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Euro 3B	N/ J/ N/ Euro 3B	N/ N/ N/ Euro 3B	N/ J/ J/ Stufe V	N/ J/ N/ Tier 4i
CNH / -	CNH / -	CNH / -	Carraro / -	MF / Dyna-4	SDF / -
LSG/S/Opt	LSG/S/Opt	LSG/S/Opt	SYN/S/S	LSG/S/Opt	CVT/S/-
32/16/2	32/16/2	32/16/2	24/24/2	16/16/4	stl/stl/-
4/4/13	4/4/13	4/4/13	-/-12	4/4/6	-/-
40 / 40 / 270	40 / 40 / 270	40 / 40 / 270	40 / 40 / 500	40 / 40 / 160	40 / 40 / -
E, tr / m; eh	E, tr / m; eh	E, tr / m; eh	D, tr /	MSK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh
540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E	-
sh	sh	sh	m	eh	eh
Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / /	Opt / 1000 / 1000	Opt / 1000 / -
2600 / 1835 / II	2600 / 1835 / II	2600 / 1835 / II	3160 / 2960 / I	4300 / - / II	2600 / - / II
MHR; EHR	MHR; EHR	MHR; EHR	-	EHR	EHR
2000 / - / II	2000 / - / II	2000 / - / II	/ - /	2500 / 2500 / II	1500 / - / II
ZRP/64 (82)/190	ZRP/64 (82)/190	ZRP/64 (82)/190	ZRP/26 + 59/190	KS/58/200	LS/100+42/200
J / 44 /	J / 44 /	J / 44 /	J / /	J / 40 / 58+42	J / - / -
20 /	20 /	20 /	- /	30 /	- / -
2/5/m; el	2/5/m; el	2/5/m; el	2/4/m; el	2/3/m	4/9/el
CNH / / AL	CNH / / AL	CNH / / AL	Carraro / / AL	DANA / 730 / AL	SDF / - / AL
eh /	eh /	eh /	eh /	eh / 2-4	eh / -
K/eh	K/eh	K/eh	LK, selbstsper/-	K/ls	K/eh
CNH/	CNH/	CNH/	Carraro/	MF/GTA5054	SDF/-
K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh
116; 153/106; 161	108; 128/94; 124	86; 105/78; 126	/	141; 189/133; 193	- / -
260/70R20;380/70R28	240/70R16;360/70R24	240/70R16;320/85R24	7.50R18;14.9R28	380/85R24;420/85R34	240/70R16;360/70R24
SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	SB, na/hyd/AZ; 4-Rad	//AZ	//AZ	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/Hyd	SB, na/Hyd	SB, na/Hyd	SB, na/m	SB, na/hyd	SB, na/hyd
2910/1350/1650	2764/1160/1694	2890/1148/1642	3110/1320/1790	4300/1665/2635	3200/1300/1900
4800/2000/3500	5200/2100/3000	4800/2000/3000	4800/-	8500/3500/6400	4800/1800/3000
1890/650/1850	2436/940/1306	1910/852/1358	1690//	4200/1835/3765	1600/-
37/S	37/S	37/S	39/S	54/S	-/S
270 / 238 / 153	270 / 233 / 126	270 / 233 / 119	408 / 231 / 129	430 / 262 / 200	377 / 242 / 137
238 / 123	233 / 126	233 / 114	231 / 126	- / 185	- / -
218 / 36 / 419	218 / 29 / 518	218 / 29 / 518	- / - / 710	243 / 42 / 826	222 / - / -
77	77	77	-	75	-
Cobo/	Cobo/	Cobo/	/	Grammer/MSG44	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
1200 / -	1200 / -	1200 / -	736 / -	1700 / -	- / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	Opt / N / Opt	S / N / N	S / N / Opt
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / Opt / J	Opt / N / J
S / N / S	S / N / S	S / N / S	N / N / N	N / N / N	J / J / J
N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / S	N / N / N	N / S / N
58.179	56.388	63.298	69.590	73.420	101.330

agrarheute Traktoren 2022

Massey Ferguson MF 5711 S Dyna-4	SAME Frutteto CVT 115 ActiveSteer	SAME Frutteto 115	SAME Explorer 115 TB	SAME Krypton M 115	Deutz-Fahr 5115 DS TTV
A, F/ St	A/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ Sch	A/ Sch
AGCO Power	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
44 AWF DOC+SCR	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 4400 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200
- / -	- / -	- / -	83 / -	- / -	- / -
81 / -	83 / -	83 / -	- / -	83 / -	83 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
66 / --500	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
468 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1500	435 / - / 1600	435 / - / 1600
- / 36	- / -	27 / -	28 / -	28 / -	- / -
15 / 500 / 160 / 25	12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / 85 / -
N/ J/ J/ Tier 4f	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
MF / Dyna-4	SDF / -	SDF /	SDF /	SDF / -	SDF / -
LSG/S/Opt	CVT/S/-	SYN/S/S	SYN/S/Opt	SYN/S/-	CVT/S/-
16/16/4	stl/stl/-	30/15/3	40/40/-	16/16/-	stl/stl/-
4/4/6	-/-/-	5/5/-	4/4/-	-/-/-	-/-/-
40 / 40 / 160	40 / 40 / -	40 / 35 / 140	40 / 40 / 290	12,5 / - / 430	40 / 40 / -
MSK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	Lk, na / eh	E, tr / m	LK, nass, selbst / eh
540/540E	-	540/540E	540/540E	540/540E	-
eh, ZWM	eh	eh	eh	eh	eh
Opt / 1000 /	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /	Opt / - / 1000	N / - / -	Opt / 1000 / -
5200 / 4200 / III/II	3400 / - / II	2880 / - / II	4500 / - / II	3170 / - / II	2600 / - / II
EHR, Schwing., VGM	EHR	MHR; EHR	MHR	MHR	EHR
2500 / 2230 / II	1500 / - / II	1940 / - / II	- / - / II	- / - / II	1500 / - / II
KS/58/200	LS/100+42/200	KS/54 (131)/200	KS/55/185	KS/50I+25/180	LS/100+42/200
J / 75 / 90	J / - / -	J / 41 /	J / 45 /	J / 53 / -	J / - / -
34 /	- / -	- /	- / -	- / -	- / -
2/4/m; prop	4/9/el	3/9/m, el	2/3/m	3/5/m	4/9/el
Dana / 730 / AL	SDF / - / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	- / - / PL	SDF / - / AL
eh, auto / 2-4	eh / -	eh / -	eh / -	- / -	eh / -
K/auto	K/eh	K/eh	K/eh	- / -	K/eh
MF/GTA2554	SDF/-	SDF/	SDF/	- / -	SDF/-
K / eh, auto	K / eh	K / eh	K / eh	- / -	K / eh
140: 190/134; 204	- / -	105/142	- / -	135/135	- / -
340/85R24;420/85R34	280/70R16;360/70R24	280/70R18;420/70R24	300/70R20;420/70R24	k.A.;k.A.	240/70R16;360/70R24
/hyd/AZ	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	- / - / -	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	- / -	SB, na/hyd
4600/1870/2730	3500/1500/2000	2650/1200/1450	3280/1340/1940	5080/- / -	3200/1300/1900
8500/3500/6400	5200/2300/3600	5000/2000/3100	6200/2900/3300	5880/- / -	4800/1800/3000
3900/1630/3670	1700/- / -	2350/800/1650	2920/1560/1360	- / - / -	1600/- / -
58/S	- / S	- / S	- / S	- / -	- / S
436 / 280 / 200	385 / 245 / 158	394,2 / 230,7 / 161,8	413 / 240 / 204	355 / 276 / 180	377 / 242 / 137
270 / 200	- / 142	- / 145,4	- / 194	- / 180	- / -
255 / 38 / 790	217 / - / 604	214,1 / 26,7 / 740	240 / - / -	185 / 21 / -	222 / - / -
71	-	77	-	-	-
Grammer/	Grammer/-	Grammer/-	COBO/GT75/M200	COBO/MT SC74/SM15	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
1700 / -	- / -	- / -	1500 / -	- / -	- / -
S / Opt / S	S / N / Opt	S / N / Opt	N / N / N	N / N / -	S / N / Opt
N / Opt / J	Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / J	N / N / Opt	Opt / N / J
J / N / J	J / J / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	J / J / J
Opt / Opt / LA	S / S / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	S / S / N
78.370	111.090	56.070	51.460	71.140	101.352

agrarheute Traktoren 2022

Deutz-Fahr 5115 DV TTV	Deutz-Fahr 5115 DF TTV	Deutz-Fahr 5115 DS	Deutz-Fahr 5115 KM	Deutz-Fahr 5115 K	Deutz-Fahr 5110.4 D TTV
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ St
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
83 / -	83 / -	83 / -	83 / -	83 / -	83 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600
- / -	- / -	27 / -	28 / -	28 / -	28 / -
12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / 130 / -	12 / 600 / 100 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / -	SDF / -	SDF /	SDF / -	SDF / -	SDF / TTV
CVT/S/-	CVT/S/-	SYN/S/S	SYN/S/-	SYN/S/-	CVT/S/S
stl/stl/-	stl/stl/-	30/15/3	16/16/-	16/16/-	stl/stl/stl
- / -	- / -	5/5/-	- / -	- / -	- / stl
40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 35 / 140	12,5 / - / 430	12,5 / - / 430	40 / 20 / 20
LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	LK, nass, selbst / eh
-	-	540/540E	540/540E	-	540/540E/1000
eh	eh	eh	eh	-	eh, mod, ZWM
Opt / 1000 / -	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /	N / - / -	N / - / -	Opt / 1000 /
2600 / - / II	3800 / - / II	2680 / - / II	3170 / - / II	3170 / - / II	3800 / - / II
EHR	EHR	MHR; EHR	MHR	MHR	EHR
1500 / - / II	1500 / - / II	1940 / - / II	- / - / II	- / - / II	2100 / - / II
LS/100+42/200	LS/100+42/200	KS/54 (131)/185	KS/50I+25/180	KS/50I+25/180	LS/75+42, 100+42 opt/20
J / - / -	J / - / -	J / 35 /	J / 53 / -	J / 53 / -	J / - /
- / -	- / -	- /	- / -	- / -	- / -
4/9/el	4/9/el	3/9/m, el	3/5/M	3/6/M	3/9/el
SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / / AL	- / - / PL	- / - / PL	SDF / / AL
eh / -	eh / -	eh / -	- / -	- / -	eh /
K/eh	K/eh	K/eh	- /	- /	LK, auto/eh, auto
SDF/-	SDF/-	SDF/	- /	- /	SDF/
K / eh	K / eh	K / eh	- / -	- / -	LK / eh, auto
- / -	- / -	93/129	135/135	135/135	156/150
240/70R16;380/70R20	280/70R16;380/70R24	280/70R16;420/70R24	k.A.;k.A.	k.A.;k.A.	360/70R20;420/70R30
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	- / - /	- / - /	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	- / -	- / -	SB, na/hyd
3200/1300/1900	3500/1500/2000	2900/1400/1500	5080/- /	5260/- /	3300/1450/1850
4800/1800/3000	5200/2300/3600	4600/1800/3000	5880/- /	6140/- /	5200/2100/3300
1600/- /	1700/- /	1700/400/1500	- / - /	- / - /	1900//
- / S	- / S	- / S	- /	- /	- / Opt
377 / 239 / 129	385 / 245 / 158	395,9 / 230,7 / 146,1	355 / 276 / 180	355 / 276 / 180	425 / 245 / 194
- / 107	- / 142	- / 126,4	- / 180	- / 180	- / 174
222 / - / -	217 / - / -	218 / 27,3 / 660	185 / 21 / -	185 / 21 / -	217 / 39 / -
-	-	77	-	-	-
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	COBO/MT SC74/SM15	COBO/MT SC74/SM15	Grammer/-
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	1500 / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	N / N / -	N / N / -	S / S / Opt
Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / Opt	N / N / Opt	Opt / Opt / J
J / J / J	J / J / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	J / J / J
S / S / N	S / S / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	S / Opt / N
101.710	103.850	61.270	71.140	71.780	99.950

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire S 115 VRT	Deutz-Fahr 5115 DF	Lamborghini Spire V 115	Lamborghini Strike C 115	Lamborghini Strike CM 115	Lamborghini Strike 110 MD
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St	A/ Sch	A/ St
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
83 / -	83 / -	83 / -	83 / -	83 / -	83 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600
- / -	27 / -	27 / -	28 / -	28 / -	28 / -
12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 130 / -	12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / 135 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF / -	SDF /	SDF /	SDF / -	SDF / -	SDF /
CVT/S/-	SYN/S/S	SYN/S/S	SYN/S/-	SYN/S/-	SYN/S/S; Opt Superkried
stl/stl/-	30/15/3	30/15/3	16/16/-	16/16/-	10/10/2; 3
- / -	5/5/-	5/5/-	- / -	- / -	- / -
40 / 40 / -	40 / 35 / 140	40 / 35 / 140	12,5 / - / 430	12,5 / - / 430	40 / 40 / 280
LK, nass, selbst / eh	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	E, tr / m	LK, nass, selbst / eh
-	540/540E	540/540E	-	540/540E	540/540E
eh	eh	eh	-	eh	eh
Opt / 1000 / -	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	N / - / -	N / - / -	Opt / 1000 /
2600 / - / II	2880 / - / II	2680 / - / II	3170 / - / II	3170 / - / II	- / - / II
EHR	MHR; EHR	MHR; EHR	MHR	MHR	MHR; EHR
1500 / - / II	1940 / - / II	1940 / - / II	- / - / II	- / - / II	2100 / - / II
LS/100+42/200	KS/54 (131)/200	KS/54 (131)/185	KS/50I+25/180	KS/50I+25/180	KS/55 (90)/185
J / - / -	J / 41 /	J / 35 /	J / 53 / -	J / 53 / -	J / 51 / -
- / -	- /	- /	- / -	- / -	- /
4/9/el	3/9/m, el	3/9/m, el	3/6/m	3/5/m	2/4/m, el
SDF / - / AL	SDF / / AL	SDF / / AL	- / - / PL	- / - / PL	SDF / / AL
eh / -	eh / -	eh / -	- / -	- / -	eh /
K/eh	K/eh	K/eh	- /	- /	K/eh
SDF/-	SDF/	SDF/	- /	- /	SDF/
K / eh	K / eh	K / eh	- / -	- / -	K / eh
- /	105/142	86/128	135/135	135/135	163-181/160-190
240/70R16;360/70R24	280/70R18;420/70R24	240/70R16;380/70R20	k.A.;k.A.	k.A.;k.A.	420/70R24;480/70R34
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	- / - /	- / - /	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	- /	- /	SB, na/hyd
3200/1300/1900	2650/1200/1450	2900/1400/1500	5260/- /	5080/- /	4000/1800/2200
4800/1800/3000	5000/2000/3100	4600/1800/3000	6140/- /	5880/- /	6200/2900/3700
1600/- /	2350/800/1650	1700/400/1500	- / - /	- / - /	2200//
- / S	- / S	- / S	- /	- /	- / S
377 / 242 / 137	394,2 / 230,7 / 161,8	395,5 / 223,2 / 129,3	355 / 276 / 180	355 / 276 / 180	423 / 270 / 207
- / -	- / 145,4	- / 116,3	- / 180	- / 180	- / -
222 / - / -	214,1 / 26,7 / 740	218 / 23,3 / 770	185 / 21 / -	185 / 21 / -	240 / - / 580
-	77	77	-	-	-
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	COBO/MT SC74/SM15	COBO/MT SC74/SM15	Grammer/
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	N / N / -	N / N / -	S / N / Opt
Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / Opt	N / N / Opt	N / Opt / Opt
J / J / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J
N / S / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N	N / N / N
100.400	57.320	62.410	71.780	71.540	63.770

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spire F 115	Lamborghini Spire S 115	Lamborghini Spire F 115 VRT ActiveSteer	Lamborghini Spire F 115 VRT	Lamborghini Spire V 115 VRT	Lamborghini Strike 115 TB
A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ Sch	A/ St
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK	4 / 3849 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200
79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200	79 (107) / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	83 / -
83 / -	83 / -	83 / -	83 / -	83 / -	- / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1600	435 / - / 1500
27 / -	27 / -	- / -	- / -	- / -	28 / -
12 / 600 / - / -	12 / 600 / - / -	12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / 95 / -	12 / 600 / 85 / -	12 / 600 / 85 / -
N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i	N/ J/ N/ Tier 4i
SDF /	SDF /	SDF / -	SDF / -	SDF / -	SDF /
SYN/S/S	SYN/S/S	CVT/S/-	CVT/S/-	CVT/S/-	SYN/S/Opt
30/15/3	30/15/3	stl/stl/-	stl/stl/-	stl/stl/-	40/40/-
5/5/-	5/5/-	-/-	-/-	-/-	4/4/-
40 / 35 / 140	40 / 35 / 140	40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 40 / 290
E, tr / m	E, tr / m	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	Lk, na / eh
540/540E	540/540E	-	-	-	540/540E
eh	eh	eh	eh	eh	eh
Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 / -	Opt / 1000 / -	Opt / - / 1000
2880 / - / II	2680 / - / II	3400 / - / II	3800 / - / II	2600 / - / II	4500 / - / II
MHR; EHR	MHR; EHR	EHR	EHR	EHR	MHR
1940 / - / II	1940 / - / II	1500 / - / II	1500 / - / II	1500 / - / II	- / - / II
KS/54 (131)/200	KS/54 (131)/185	LS/100+42/200	LS/100+42/200	LS/100+42/200	KS/55/185
J / 41 /	J / 35 /	J / - / -	J / - / -	J / - / -	J / 45 /
- /	- /	- / -	- / -	- / -	- / -
3/9/m, el	3/9/m, el	4/9/el	4/9/el	4/9/el	2/3/m
SDF / / AL	SDF / / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / / AL
eh / -	eh / -	eh / -	eh / -	eh / -	eh / -
K/eh	K/eh	K/eh	K/eh	K/eh	K/eh
SDF/	SDF/	SDF/-	SDF/-	SDF/-	SDF/
K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh	K / eh
105/142	93/129	-/-	-/-	-/-	-/-
280/70R18;420/70R24	280/70R16;420/70R24	280/70R16;360/70R24	280/70R16;380/70R24	240/70R16;380/70R20	300/70R20;420/70R24
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
2650/1200/1450	2900/1400/1500	3500/1500/2000	3500/1500/2000	3200/1300/1900	3280/1340/1940
5000/2000/3100	4600/1800/3000	5200/2300/3600	5200/2300/3600	4800/1800/3000	6200/2900/3300
2350/800/1650	1700/400/1500	1700/-	1700/-	1600/-	2920/1560/1360
-/S	-/S	-/S	-/S	-/S	-/S
394,2 / 230,7 / 161,8	395,9 / 230,7 / 146,1	385 / 245 / 158	385 / 245 / 158	377 / 239 / 129	413 / 240 / 204
- / 145,4	- / 126,4	- / 142	- / 142	- / 107	- / 194
214,1 / 26,7 / 740	218 / 27,3 / 660	217 / - / 604	217 / - / -	222 / - / -	240 / - / -
77	77	-	-	-	-
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	COBO/GT75/M200
B	B	B	B	B	B
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	1500 / -
S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	S / N / Opt	N / N / N
Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	Opt / N / J	N / N / J
N / N / J	N / N / J	J / J / J	J / J / J	J / J / J	N / N / J
N / N / N	N / N / N	S / S / N	S / S / N	S / S / N	N / N / N
58.640	62.390	111.090	103.850	100.790	53.780

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spark 120	Lamborghini Spark 120 VRT	Lamborghini Spark 130	Lamborghini Spark 130 VRT	Lamborghini Spark 140 VRT	Valtra N 134 Direct
A/ St	A/ St	A/ St	A/ St	A/ St	A/ St
SDF	SDF	SDF	SDF	SDF	AGCO Power
FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	49 LFTN
4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 3849 / DK *	4 / 4900 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2200	- (0) / 2100
81 (110) / 2200	81 (110) / 2200	88 (120) / 2200	88 (120) / 2200	94 (128) / 2200	99 (135) / 2100
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
85 / -	85 / -	93 / -	93 / -	100 / -	110 / -
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2100
- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2200	- / 2100
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	107 / -
- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---	- / ---
462 / - / 1600	462 / - / 1600	506 / - / 1600	506 / - / 1600	544 / - / 1600	560 / 600 / 1500
32 / -	32 / -	30 / -	30 / -	28 / -	- / -
11 / 500 / 185 / 12	11 / 500 / 185 / -	11 / 500 / 185 / 12	11 / 500 / 160 / -	11 / 500 / 160 / -	17,5 / 600 / 240 / 45
N/ N/ J/ Tier 4f	N/ N/ J/ Tier 4f	N/ N/ J/ Tier 4f	N/ N/ J/ Tier 4f	N/ N/ J/ Tier 4f	J/ J/ J/ Stufe V
SDF / 100 T3	SDF / CVT	SDF / 100 T3	SDF / CVT	SDF / CVT	Valtra Inc. / VPS
LSG/S/Opt	CVT/S/S	LSG/S/Opt	CVT/S/S	CVT/S/S	CVT/S/S
60/60/3	stl/stl/-	60/60/3	stl/stl/-	stl/stl/-	stl/stl/-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	4/4/-
40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 40 / -	40 / 40 / 30
LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	LK, nass, selbst / eh	LK, nass / eh
540/540E	540/540E/1000	540/540E	540/540E/1000	540/540E/1000	540/1000
eh	eh	eh	eh	eh	eh, mod
Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /
6970 / - / II	6970 / - / II	6970 / - / II	6970 / - / II	7070 / - / II	7800 / 6850 / III
EHR	EHR	EHR	EHR	EHR	EHR, Schwing., VGM
2880 / - / II	2880 / - / II	2880 / - / II	2880 / - / II	2880 / - / II	4700 / - / III
KS; LS/90 (120)/200	KS; LS/90 (120)/200	KS; LS/90 (120)/200	KS; LS/90 (120)/200	KS; LS/90 (120)/200	AKP/115/205
J / 90 / -	J / 90 / -	J / 90 / -	J / 90 / -	J / 90 / -	N / 62 /
- /	- /	- /	- /	- /	47 / 47
3/7/m, el	3/7/m, el	3/7/m, el	3/7/m, el	3/7/m, el	2/9/prop; VGM
SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	SDF / - / AL	Dana / 740 / AL
eh / -	eh /	eh / -	eh /	eh /	eh, auto, ta /
LK/eh	LK; LK, auto/eh	LK/eh	LK; LK, auto/eh	LK; LK, auto/eh	LK/ls, eh, auto, ta
SDF/	SDF/-	SDF/	SDF/-	SDF/-	Valtra Inc./650
K / eh	LK / eh	K / eh	LK / eh	LK / eh	LK / ls, eh, auto, ta
172; 195/170; 187	172; 195/170; 187	172; 195/170; 187	172; 195/170; 187	172; 195/170; 187	/
420/70R24;480/70R34	380/70R28;480/70R38	420/70R24;480/70R34	380/70R28;480/70R38	380/70R28;480/70R38	420/65R28;520/70R38
SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	SB, na/hyd/4-Rad	/hyd/AZ
SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
5360/2210/3150	5800/2280/3520	5620/2250/3370	5800/2280/3520	5800/2280/3520	6300/2394/3906
8000/3200/5000	8000/3200/5000	9000/4000/5600	9000/4000/5600	9000/4000/5600	11000/5000/8000
2640//	2700//	3380//	2700//	2700//	4700/2606/4094
-/Opt	-/Opt	-/Opt	-S	-S	64/S
442 / 272 / 209	420 / 275 / 220	442 / 272 / 222	420 / 275 / 220	420 / 275 / 220	465 / 296 / 253
- / 210	- / 210	- / 210	- / 210	- / 210	- / -
254 / 49 / 720	234 / 49 / 700	255 / 49 / 720	234 / 49 / 700	234 / 49 / 700	266,5 / 53 / 900
71	71	71	71	71	71
Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/-	Grammer/
B	B	B	B	B	HB
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	2000 / 4000
S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / Opt / Opt
Opt / Opt / J	Opt / Opt / J	Opt / Opt / J	Opt / Opt / J	Opt / Opt / J	S / S / J
N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	N / N / J	J / J / J
Opt / Opt / Opt	Opt / Opt / Opt	Opt / Opt / Opt	Opt / Opt / Opt	Opt / Opt / Opt	S / Opt / S
92.880	103.950	100.500	108.880	113.000	124.584

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spark 155.4 VRT	Valtra T 144 Direct	Valtra N 154e Active	Valtra T 144 Active	Valtra N 154e Versu	Valtra N 154e HiTech
A/F/ St	A/ St	A/ St	A/ St	A/ St	A/ St
Deutz TCD 4.0 4V	AGCO Power 66 AWF-4V	AGCO Power 49 LFTN	AGCO Power 66 AWF-4V	AGCO Power 49 LFTN	AGCO Power 49 LFTN
4 / 4038 / DK W/T, LLK	6 / 6600 / DK * W/T, LLK	4 / 4900 / DK * W/T, LLK	6 / 6600 / DK * W/T, LLK	4 / 4900 / DK * W/T, LLK	4 / 4900 / DK * W/T, LLK
- (0) / 2100 110 (150) / 2100	- (0) / 2100 114 (155) / 2100	- (0) / 2100 114 (155) / 2100	- (0) / 2100 114 (155) / 2100	- (0) / 2100 114 (155) / 2100	- (0) / 2100 114 (155) / 2100
- / - 115 / -	- / - 118 / -	- / - 116 / -	- / - 118 / -	- / - 116 / -	- / - 116 / -
- / 2100 - / 2100	- / 2100 - / 2100	- / 2100 - / 2100	- / 2100 - / 2100	- / 2100 - / 2100	- / 2100 - / 2100
- / - - / -	- / - 125 / -	- / - 121 / -	- / - 125 / -	- / - 121 / -	- / - 121 / -
- / 1600-2100 663 / - / 1500	- / --- 640 / 680 / 1500	- / --- 660 / 720 / 1500	- / --- 640 / 680 / 1500	- / --- 660 / 720 / 1500	- / --- 660 / 720 / 1500
33 / - 12 / 500 / 220 / 28	- / - 19 / 600 / 380 / 70	- / - 17,5 / 600 / 240 / 45	- / - 19 / 600 / 380 / 70	- / - 17,5 / 600 / 240 / 45	- / - 17,5 / 600 / 240 / 45
J/ N/ J/ Stufe V	J/ J/ J/ Stufe V	J/ J/ J/ Stufe V	J/ J/ J/ Stufe V	J/ J/ J/ Stufe V	J/ J/ J/ Stufe V
ZF / Eccom 1.5 CVT/S/S	Valtra Inc. / VPS CVT/S/S	Valtra Inc. / 5PS LSG/S/S	Valtra Inc. / 5PS LSG/S/S	Valtra Inc. / 5PS LSG/S/S	Valtra Inc. / T 650 LSG/S/S
stl/stl/- -/-	stl/stl/- 4/4/-	30/30/5 4/4/14	30/30/5 4/4/14	30/30/5 4/4/14	30/30/5 4/4/14
50 / 30 / - Lk, nass, selbst / eh	40 / 40 / 30 LK, nass / eh	40 / 40 / 200 LK, nass / eh	40 / 40 / 200 LK, nass / eh	40 / 40 / 200 LK, nass / eh	40 / 40 / 200 LK, nass / eh
540/540E/1000/1000E eh, mod, ZWM	540/1000 eh, mod	540/1000 eh, mod	540/1000 eh, mod	540/1000 eh, mod	540/1000 eh, mod
Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /
9200 / - / II/III -	9500 / 8500 / III EHR, Schwing., VGM	7800 / 6850 / III EHR, Schwing.	9500 / 8500 / III EHR, Schwing.	7800 / 6850 / III EHR, Schwing., VGM	7800 / 6850 / III EHR, Schwing.
4110 / - / II/III AKP/120/200	5100 / - / III AKP/115/205	4700 / - / III AKP/115/205	5100 / - / III AKP/115/205	4700 / - / III AKP/115/205	4700 / - / III KS/73/205
N / 50 / 40 / 38	N / 62 / 47 / 47	J / 62 / 47 / 47	N / 62 / 47 / 47	N / 62 / 47 / 47	J / 65 / 40 / 40
4/7/prop, VGM	2/9/prop; VGM	2/9/m; prop	2/9/m; prop	2/9/prop; VGM	2/8/m; prop
Carraro / 20.29 / AL eh, auto / 1,3701	Dana / 750 / AL eh, auto, ta /	Dana / 740 / AL eh, auto, ta /	Dana / 750 / AL eh, auto, ta /	Dana / 740 / AL eh, auto, ta /	Dana / 740 / AL eh, auto, ta /
LK, auto/eh, ls, auto SDF/	LK/ls, eh, auto, ta Valtra Inc./750	LK/ls, eh, auto, ta Valtra Inc./650	LK/ls, eh, auto, ta Valtra Inc./750	LK/ls, eh, auto, ta Valtra Inc./650	LK/ls, eh, auto, ta Valtra Inc./650
LK / eh 190/192	LK / ls, eh, auto, ta /	LK / ls, eh, auto, ta /	LK / ls, eh, auto, ta /	LK / ls, eh, auto, ta /	LK / ls, eh, auto, ta /
420/85R28;520/85R38 SB, na/hyd/AZ	540/65R30;650/65R42 SB/hyd/AZ; 4-Rad	420/65R28;520/70R38 /hyd/AZ	540/65R30;650/65R42 SB/hyd/AZ; 4-Rad	420/65R28;520/70R38 /hyd/AZ	420/65R28;520/70R38 /hyd/AZ
SB, na/sh	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd	SB, na/hyd
7700/3210/4490 11500/-	7700/3080/4620 13500/8500/9000	6500/2470/4030 11000/5000/8000	7700/3080/4620 13500/8500/9000	6500/2470/4030 11000/5000/8000	6300/2394/3906 11000/5000/8000
3270// 49/Opt	5800/5420/4380 68/S	4500/2530/3970 57/S	5800/5420/4380 68/S	4500/2530/3970 57/S	4700/2606/4094 55/S
456 / 303 / 254 293 / 242	514 / 313 / 255 - / -	465 / 296 / 253 - / -	514 / 313 / 255 - / -	465 / 296 / 253 - / -	465 / 296 / 253 - / -
254 / 47 / 740 70	299,5 / 57,5 / 1025 71	266,5 / 53 / 900 71	299,5 / 57,5 / 1025 71	266,5 / 53 / 1120 71	266,5 / 53 / 900 71
Grammer/ B	Grammer/ HB	Grammer/ HB	Grammer/ HB	Grammer/ HB	Grammer/ HB
2000 / 3000 S / Opt / S	2000 / 4000 S / Opt / Opt	2000 / 4000 S / Opt / Opt	2000 / 4000 S / Opt / Opt	2000 / 4000 S / S / Opt	2000 / 4000 S / Opt / Opt
Opt / Opt / J J / N / J	S / S / J J / J / J	S / S / J J / J / J	S / S / J J / J / J	S / S / J J / J / J	S / S / J J / J / J
S / Opt / Opt	S / Opt / S	Opt / Opt / S	S / Opt / S	S / Opt / S	N / Opt / S
146.520	156.548	113.122	127.892	121.704	109.140

agrarheute Traktoren 2022

Lamborghini Spark 165/ RCshift	Lamborghini Spark 165 VRT	Lamborghini Spark 165.4 VRT	Lamborghini Spark 165.4 / RCshift	Lamborghini Spark 175.4 VRT	Lamborghini Spark 175/ RCshift
A,F/ St	A,F/ St	A,F/ St	A,F/ St	A,F/ St	A,F/ St
Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
TCD 6.1 L06 4V	TCD 6.1 L06 4V	TCD 4.0 4V	TCD 4.0 4V	TCD 4.0 4V	TCD 6.1 L06 4V
6 / 6057 / DK *	6 / 6057 / DK *	4 / 4038 / DK	4 / 4038 / DK	4 / 4038 / DK	6 / 6057 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2100	- (0) / 2100	- (0) / 2100	- (0) / 2100	- (0) / 2100	- (0) / 2100
115 (156) / 2100	115 (156) / 2100	115 (156) / 2100	115 (156) / 2100	120 (163) / 2100	124 (169) / 2100
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
121 / -	121 / -	121 / -	121 / -	129 / -	130 / -
- / 2100	- / 2100	- / 2100	- / 2100	- / 2100	- / 2100
120 / 2100	120 / 2100	120 / 2100	120 / 2100	- / 2100	- / 2100
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
126 / -	126 / -	126 / -	126 / -	- / -	- / -
- / 1600-2100	- / 1600-2100	- / 1600-2100	- / 1600-2100	- / 1600-2100	- / 1600-2100
699 / - / 1400	699 / - / 1500	699 / - / 1500	699 / - / 1500	699 / - / 1500	739 / - / 1500
28 / -	28 / -	33 / -	33 / -	33 / -	35 / -
17,5 / 500 / 280 / 35	17,5 / 500 / 280 / 35	12 / 500 / 220 / 28	12 / 500 / 220 / 28	12 / 500 / 220 / 28	17,5 / 500 / 280 / 35
J/ N/ J/ Stufe V	J/ N/ J/ Stufe V	J/ N/ J/ Stufe V	J/ N/ J/ Stufe V	J/ N/ J/ Stufe V	J/ N/ J/ Stufe V
ZF / TPT 16	ZF / Eccom 1.5	ZF / Eccom 1.5	ZF / TPT 16	ZF / Eccom 1.5	ZF / TPT 18
LSG/S/Opt	CVT/S/S	CVT/S/S	LSG/S/Opt	CVT/S/S	LSG/S/Opt
30/15/6	stl/stl/-	stl/stl/-	30/15/6	stl/stl/-	30/15/6
5/3/12	-/-	-/-	5/3/12	-/-	5/3/12
50 / 30 / 370	50 / 30 / -	50 / 30 / -	50 / 30 / 370	50 / 30 / -	50 / 30 / 390
Lk, nass, selbst / eh	Lk, nass, selbst / eh	Lk, nass, selbst / eh	Lk, nass, selbst / eh	Lk, nass, selbst / eh	Lk, nass, selbst / eh
540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E	540/540E/1000/1000E
eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM
Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /	Opt / 1000 /
9200 / - / II/III	9200 / - / II/III	9200 / - / II/III	9200 / - / II/III	9200 / - / II/III	9200 / - / II/III
-	-	-	-	-	-
4110 / - / II/III	4110 / - / II/III	4110 / - / II/III	4110 / - / II/III	4110 / - / II/III	4110 / - / II/III
ZRP/84/200	AKP/120/200	AKP/120/200	ZRP/84/200	AKP/120/200	ZRP/84/200
J / 40 /	N / 50 /	N / 50 /	J / 40 /	N / 50 /	J / 40 /
40 / 38	40 / 38	40 / 38	40 / 38	40 / 38	40 / 38
2/7/m; prop, VGM	4/7/prop, VGM	4/7/prop, VGM	2/7/m; prop, VGM	4/7/prop, VGM	2/7/m; prop, VGM
Carraro / 20.29 / AL	Carraro / 20.29 / AL	Carraro / 20.29 / AL	Carraro / 20.29 / AL	Carraro / 20.29 / AL	Carraro / 20.29 / AL
eh, auto /	eh, auto /	eh, auto / 1,3701	eh, auto / 1,3701	eh, auto / 1,3701	eh, auto /
LK, auto/eh, ls, auto	LK, auto/eh, ls, auto	LK, auto/eh, ls, auto	LK, auto/eh, ls, auto	LK, auto/eh, ls, auto	LK, auto/eh, ls, auto
ZF/	SDF/	SDF/	ZF/TRA 16	SDF/	ZF/
LK / eh	LK / eh	LK / eh	LK / eh	LK / eh	LK / eh
190/	/	190/192	190/192	190/192	/
420/85R28;520/85R38	420/85R28;520/85R38	420/85R28;520/85R38	420/85R28;520/85R38	420/85R28;520/85R38	540/65R28;650/65R38
SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ	SB, na/hyd/AZ
SB, na/sh	SB, na/sh	SB, na/sh	SB, na/sh	SB, na/sh	SB, na/sh
6960/2490/4470	7790/2890/4900	7700/3210/4490	7150/3070/4080	7700/3210/4490	7160/2690/4470
11500/-	11500/-	11500/-	11500/-	11500/-	12500/-
4540//	3270//	3270//	4100//	3270//	5340//
45/Opt	53/Opt	43/Opt	47/Opt	44/Opt	41/Opt
571 / 303 / 254	571 / 303 / 254	456 / 303 / 254	456 / 303 / 254	456 / 303 / 254	571 / 308 / 254
293 / 242	293 / 242	293 / 242	293 / 242	293 / 242	303 / 247
277 / 47 / -	277 / 47 / 1020	254 / 47 / 740	254 / 47 / 740	254 / 47 / 740	277 / 52 / -
70	70	70	70	70	70
Grammer/	Grammer/	Grammer/	Grammer/	Grammer/	Grammer/
B	B	B	B	B	B
2000 / 3000	3000 / 3000	2000 / 3000	2000 / 3000	2000 / 3000	2000 / 3000
S / Opt / S	S / Opt / S	S / Opt / S	S / Opt / S	S / Opt / S	S / Opt / S
Opt / Opt / J	Opt / Opt / N	Opt / Opt / J	Opt / Opt / J	Opt / Opt / J	Opt / Opt / J
J / N / J	J / S / J	J / N / J	J / N / J	J / N / J	J / N / J
S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / Opt / Opt
130.350	154.120	149.770	127.820	156.320	137.350

Lamborghini Spark 215/ RCshift	Lamborghini Mach 230 VRT	Case IH Steiger 470 AFS Connect
A,F/ St	A,F/ St	A/ St
Deutz	Deutz	FPT
TCD 6.1 L06 4V	TCD 6.1 L06 4V	Cursor 13
6 / 6057 / DK *	6 / 6057 / DK *	6 / 12900 / DK *
W/T, LLK	W/T, LLK	W/T, LLK
- (0) / 2100	- (0) / 2100	- (0) / 2100
148 (201) / 2100	157 (213) / 2100	350 (476) / 2100
- / -	- / -	- / 1900
156 / -	166 / -	386 / 1900
- / 2100	- / 2100	- / 2100
157 / 2100	- / 2100	380 / 2100
- / -	- / -	- / 1900
166 / -	- / -	386 / 1900
- / 1600-2100	- / 1600-2100	- / ---
889 / - / 1500	870 / 937 / 1600	2229 / 2229 / 1400
24 / -	27 / -	40 / -
17,5 / 500 / 280 / 35	17,5 / 500 / 400 / 50	49 / 600 / 1230 / 159
J/ N/ J/ Stufe V	J/ N/ J/ Stufe V	J/ J/ J/ Euro 5
ZF / TPT 20	ZF / S-matic S240; S240	Fuji Univance Corp. / -
LSG/S/Opt	CVT/S/S	PS/S/N
30/15/6	stl/stl/-	16/2/16
5/3/12	-/-	-/-9
50 / 30 / 390	60 / 35 / -	37 / 13,5 / -
Lk, nass, selbst / eh	Lk, nass, selbst / eh	LK, nass / eh
540/540E/1000/1000E	540E/1000/1000E	
eh, mod, ZWM	eh, mod, ZWM	eh; sh
Opt / 1000 /	Opt / 1000 / 1000E	N / /
10000 / - / II/III	10000 / - / II/III	- / 9252 / III/IVN
-	-	EHR
5480 / - / II/III	5480 / - / II/III	/ - /
AKP/120/200	AKP/120/200	AKP/216 (428)/210
J / 40 /	N / 50 /	J / 303 /
40 / 38	45 / 43	93 /
2/7/m; prop, VGM	4/7/prop, VGM	4/6/el
Dana / M60L / AL	Dana / M60H / AL	CNH / / KL
eh, auto /	eh, auto /	eh, auto, ta /
LK, auto/eh, ls, auto	LK, auto/eh, ls, auto	LK/eh
ZF/	ZF/	CNH/
LK / eh	LK / eh	LK / eh, ls
186/	/	/
540/65R30;650/65R42	540/65R34;650/65R42	800/70R38;800/70R38
SB, na/hyd/AZ	SB, tr/sh/AZ	SB, na/hyd/4-Rad
SB, na/sh	SB, na/hyd	SB, na/Hyd
7690/2950/4740	9100/3915/5185	17528/-/
13500/-/	14500/6000/10000	22453/14594/11430
5810//	5400/2900/4900	4925//
36/Opt	58/Opt	50/N
579 / 315 / 274	497 / 315 / 274	749 / 380 / 255
310 / 250	- / 250	- / -
285 / 69 / -	287 / 56 / 1160	376 / 44 / -
70	70	75
Grammer/	Grammer/	SMC/Semi Active
B	B	HB
2000 / 3000	2000 / 4000	- / 4900
S / Opt / S	S / Opt / S	S / Opt / S
Opt / S / J	S / Opt / J	N / N / N
J / N / J	J / J / J	S / S / S
S / Opt / Opt	S / Opt / Opt	S / S / S
167.450	202.260 -	